



25 JAHRE



PET

2025/2026



• **01.01.2000**
operativer Start;
Lager in Eberstalzell
am Bauernhof

• **11.2001**
erster Außendienstmitarbeiter
wird vom Maurer zum
Verkäufer ausgebildet



• **03.2004**
Wels:
erste Messteilnahme
bei der Energiesparmesse

• **06.2003**
Erste
Markenanmeldung

• **09.2003**
1. Lehrling
beginnt die
Ausbildung

• **11.2004**
China:
Herbert Ziegelbäck
macht die erste
Einkaufsreise



• **11.2004**
Villach:
Eröffnung des
3. PET Standortes



• **01.2010**
Eberstalzell:
Einzug ins neue Gebäude,
Neuer Firmenname
PET Handels GmbH &
neuer Markenauftritt



Daniel Ziegelbäck steigt
ins Familienunternehmen ein

• **03.2011**

Vom Großhandel zum
Hersteller, erste Formen
werden angeschafft

• **07.2011**



• **05.2017**
Eberstalzell:
Photovoltaikanlage
wird installiert

• **01.2021**
Neuer Firmenname
PET Austria GmbH

• **04.2022**
INNOXAT als Marke
angemeldet
INNOXAT

• **10.2022**
Unsere
Akku-Glättmaschine
ist fertig entwickelt
und Patent wurde
angemeldet



• **08.2000**
Wels:
erste Übersiedlung &
Vergrößerung von
Lager und Büro



• **04.2002**
Graz:
Übernahme Fa. Kiwisch.
PET steigt somit in die
Produktion von
Glättmaschinen &
Zwangsmischern ein.



Standorte Graz
und Villach
werden geschlossen

• **04.2006**

• **06.2008**
EPF Feuchtwangen:
erstmalig Messeaussteller
im Ausland



• **09.2009**
Eberstalzell:
Bau unseres neuen
Betriebsgebäudes beginnt



• **07.2016**
Kauf der ersten Elektroautos



• **02.2016**
Produktionsstart in Eberstalzell für
den Mörtelschlauch ULTRALIGHT



Offizielle Firmenübernahme
von Daniel Ziegelbäck

• **01.2020**



• **05.2023**
Eberstalzell:
Abholshop wird ersetzt und
zu neuen Büroräumlichkeiten
umgebaut



• **08.2018**
Eberstalzell:
Firmengebäude wird
um eine Lagerhalle
erweitert



• **01.2025**
25 Jahre PET

Unser Team



Daniel



Sonja



Dado



Martin



Margit



Steffen



Andrea



Natascha



Herbert



Maksym



Ivan



Michelle




Leonardo




Dieter



Omar



Svetlana




Marijana



Daniel



Ines



Mireille



Olaf

PET steht für Production of Equipment & Tools – Austria steht natürlich für unsere Heimat.

Wir sind ein eigentümergeführtes Unternehmen aus Oberösterreich.
Unsere Produkte liefern wir bereits in über 40 Länder auf 3 Kontinenten.



Unsere Mission ist es, mit innovativen Produkten die Arbeit auf den Baustellen weltweit zu erleichtern.

Deshalb wollen wir im Bereich Putz, Estrich, Trockenbau und Beton der unabhängige Partner für Maschinenhersteller, Spezialhändler und Baustoffindustrie sein, um möglichst viele Menschen mit unseren Innovationen zu erreichen.

So möchten wir langfristig erfolgreich sein und lebenswerte Arbeitsplätze für unsere MitarbeiterInnen schaffen sowie soziale und nachhaltige Projekte unterstützen.

Unsere Stärken

Qualitätsanspruch.

Wir legen sehr hohen Wert auf die Qualität unserer Produkte. Nicht nur die Produktion im Haus, sondern auch ausgelagerte Produktionen werden regelmäßig kontrolliert. Durch langjährige Partnerschaften mit unseren Vorlieferanten und vielen eigens für uns produzierten Formen können wir unseren Qualitätsstandard nicht nur halten, sondern auch stetig verbessern.

Know-how.

Über 40 Jahre Erfahrung in der Branche und das Know-how unserer Mitarbeiter sind ein Indikator dafür, dass wir Spezialisten in unserem Bereich sind.

Entwicklung.

Neben der Entwicklung neuer Produkte, legen wir unseren Fokus auch auf die Weiterentwicklung bestehender Produkte. Dabei orientieren wir uns ganz stark an der Nachfrage und der Meinung der Profis am Bau. Auch der direkte Austausch mit den Anwendern auf der Baustelle ist uns sehr wichtig und spielt eine große Rolle in unserer Produktentwicklung.



FACHKOMPETENZ SEIT
ÜBER 40 JAHREN



SPEZIALSORTIMENT IM
BEREICH PUTZ, ESTRICH,
TROCKENBAU UND BETON



KATALOGARTIKEL SIND ZU
95 % AUF LAGER



FAIRE PREISE AB DEM
ERSTEN STK



SPEZIALIST FÜR
SONDERLÖSUNGEN



EIGENER FUHRPARK UND
KNOW-HOW IM
BEREICH LOGISTIK

Gemeinsam finden wir als Hersteller auch individuelle Lösungen für Ihre Ziele.



Unsere Marke:

INNOXAT

„INNO“ steht für Innovativ

Denn es ist unsere größte Freude, Innovationen zu entwickeln, welche perfekt auf die Bedürfnisse am Bau angepasst sind.

unser rotes „X“ - für den Wiedererkennungswert

Steht seit vielen Jahren für die Qualität unserer Produkte, sowie für die X-tra Power die wir täglich geben.

„AT“ steht für AUSTRIA

Unsere Heimat und die von hier gewohnte Qualität.
Viele Produkte stammen aus unserer eigenen Produktion „Made in Austria“.

Nutzen Sie unsere Verkaufsregale als Ihre Umsatzpusher! //

Wir haben für Sie Verkaufsregale zusammengestellt mit allen wichtigen Verbrauchs- und Verschleißartikeln, die der Anwender auf der Baustelle braucht.



Ihre Vorteile:

- Das Verkaufsregal bekommen Sie GRATIS.
- Wir übernehmen den Aufbau und die erstmalige Bestückung.
- Ihre Mitarbeiter bekommen von uns eine ausführliche Produktschulung.
- Ihre EK-Preise sind so kalkuliert, dass Sie beim Verkauf gut verdienen.
- UVP für den Gewerbekunden stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Stichwortverzeichnis

A		Emulgator	45
Abdeckhaube Verputzmaschine	41	Ersatzbeläge und -schwämme	144
Abdeckpapier	180	Estrich CM-Messpunkt	176
Abdeckvlies	180	Estrichdehnfuge	176
Abschlussprofile Trockenbau	175	Estrichfugendübel	176
Absperrhahn	36	Estrichglasfasern	176
Abstellwinkel	176	Estrichglättmaschine	102-103
Abstreifgitter	145	Estrichglättschuhe	120
Abziehlatten	108-111	Estrichklammern	176
Adapter Auslaufbock	93, 95	Estrichlegerhosen und -strapse	119
Akku-Estrichglättmaschine	102-103	Estrichstreichmaß	113
Akku-Flügelglätter und Zubehör	106-107	EWO Kupplungen	18
Akku-Powerschere	151		
Akku-Säbelsäge	161	F	
Alukantenschutz Trockenbau	173	Fallrohrprovisorium	181
Alustielreibe und Stiele	134, 143	Fangkupplungen	31
Alutragplatte Estrichglätter	104	Feinputzdüsen	15
Anputzleisten und Zubehör	166-169	Feinputzgeräte	20-28
Anschlussprofile WDVS	167-169	Feinregulierventil	36
A-Stecker Auslaufbock	93	Fensterschutzleisten	166-169
Aufbrennsperre	172	Fernsteuerkabeln	44
Aufsteckspresse	123	Fettpresse und Fett	115
Auslaufböcke und Zubehör	82-95	Filtereinsatz Kompressor	30
Außenputzprofile	170-171	Filterschellenband	41
Außenrüttler Silo	45	Filterschläuche	41
		Filzer und Zubehör	139-141
B		Flanschplatte Auslaufbock	93, 95
Bauchemie	172	Förderanlagen-Ersatzteile	45
Baueimer	153	Förderschläuche	74
Baufolien	177	Free Flow Förderschläuche	74
Befestigungsarmatur	16	Fugenbrett	143
Beschichtungswalze und Zubehör	145	Füllstandsmelder	45
Beschleuniger	58-59	Fülltrichter Estrichpumpe	57
Betonbindedrähte	155		
Betonglättkelle	115	G	
Betonkontakt	172	Gehrungsscheren und Klingen	151
Blechanschlussprofil	169	Geka-Kupplungen	99
Blechscheren	151	Gelenkbolzen für Kippflansch	32
Bodenrakel	114	Gelenkscheiben	49
Bohrsägen	17, 149	Gerüstfolie	177
		Gewinderohre	16
C		Gießschläuche	69-70, 79
Citrusreiniger	169	Gipseisen	130
		Gipsperpfanne	130
D		Gipserspachteln	130
Dämmstoffdübel WDVS	165	Gipshobel	149
Dämmstoffmesser	150	Glasfasern	176
Dämmstoffschneider	161	Glasgittergewebe	164
Dampfbremsfolien	177	Glättkellen	128-129
Deckeldichtung Estrichpumpe	62	Glättkellen Zahnbilder	127
Deckenanschlussbänder	181	Glättmaschine	102-103
Dehnfugenprofile	169, 176	Glättschuhe Estrich	104-105
Dehnungsfugenkelle Estrich	115	Glättschuhe Estrich	120
Dichtungen Förderanlage	45	Glättschwerter Estrich	115
Dichtungen Verputzmaschine	41	Glättspachteln und Zubehör	132-134
Dichtungskonus Estrichpumpe	60	Großlochblech	45
Drahtrichtwinkel	154	Grundierung	172
Drehgelenk	16	Gummitopf Auslaufbock	93
Drillapparat	155		
Druckflansche und Zuganker	40	H, I, J	
Druckminderer	37	Hämmer	156
Druckschalter	41	Hammertacker und Klammern	152
Dübelteller	165	Handschleifer	149
Durchflussmesser	34-35	Handschuhe	121
Düsenputzer	17	Heftklammern	152
		Holzbocke und Schragen	125
E		Holzleitern und Zubehör	122-124
Eckenkellen	131	Innenputzprofile	171
Einfassprofile Trockenbau	174	Jetdüsen	15
Einschraubtülle außen	86		
Einstecksockelprofil PVC	168		
Elektrozubehör	42-43		

K		K	
Kabel und Stecker	144-145	Kabel und Stecker	144-145
Kantenschutz Aluminium	173	Kantenschutz verzinkt	171
Kantenschutz verzinkt	171	Kardankupplungen KK70	88-89
Kardankupplungen KK70	88-89	Kardankupplung KK89	90
Kardankupplung KK89	90	Kardätschen	126
Kardätschen	126	Katzenzunge	130
Katzenzunge	130	Kegelhahn	17
Kegelhahn	17	Kesselabgänge	58-59
Kesselabgänge	58-59	Klapptritteleiter	122
Klapptritteleiter	122	Klauenkupplungen	98-99
Klauenkupplungen	98-99	Klebebänder	177-179
Klebebänder	177-179	Klebebänder mit Folie	178
Klebebänder mit Folie	178	Kleberpistolen	29
Kleberpistolen	29	Kleinlochblech	45
Kleinlochblech	45	Klemmstücke Mischwerk	52
Klemmstücke Mischwerk	52	Klobenrad und Seil	155
Klobenrad und Seil	155	Knieschoner	120
Knieschoner	120	Kompribänder	181
Kompribänder	181	Kontaktkleber	144
Kontaktkleber	144	Kragendüsen	15
Kragendüsen	15	Kugelhähne Estrichpumpe	61
Kugelhähne Estrichpumpe	61	Kugelhähne Verputzmaschine	17
Kugelhähne Verputzmaschine	17	Kugelküken und Dichtring	60
Kugelküken und Dichtring	60	Kupplungen Verdichter	65
Kupplungen Verdichter	65		
		L	
L		Lagerungen Estrichpumpe	53-65
Lagerungen Estrichpumpe	53-65	LED Baustrahler und Stativ	157
LED Baustrahler und Stativ	157	Leitern und Zubehör	122-124
Leitern und Zubehör	122-124	Lenkrollen	40
Lenkrollen	40	Luftarmaturen	19
Luftarmaturen	19	Luftdüsenrohre	16
Luftdüsenrohre	16	Lufthähne	17, 61
Lufthähne	17, 61	Luftkompressor Ersatzteile	30
Luftkompressor Ersatzteile	30	Luftschläuche Estrichpumpe	60
Luftschläuche Estrichpumpe	60	Luftschläuche Feinputzgerät	18
Luftschläuche Feinputzgerät	18		
		M	
M		Magnetventile	36
Magnetventile	36	Malerschragen Holz	125
Malerschragen Holz	125	Malervlies	180
Malervlies	180	Manometer	38-39
Manometer	38-39	Manschette Absperrklappe	45
Manschette Absperrklappe	45	Mauersperrbahnen	181
Mauersperrbahnen	181	Maurerkellen	131
Maurerkellen	131	Maurerschnur	155
Maurerschnur	155	Membrane Kompressor	30
Membrane Kompressor	30	Membranleisten	166-167
Membranleisten	166-167	Messer und Klingen	150
Messer und Klingen	150	Mischerreiniger, Reinigerwellen	33
Mischerreiniger, Reinigerwellen	33	Mischerwellen Estrichpumpe	62
Mischerwellen Estrichpumpe	62	Mischflügel und Halter	50-54
Mischflügel und Halter	50-54	Mischrohr	32
Mischrohr	32	Mischwendeln	32
Mischwendeln	32	Mischwerke Estrichpumpe	50-54
Mischwerke Estrichpumpe	50-54	Mitnehmerklauen	31
Mitnehmerklauen	31	Montageroller Fensterschutzl.	169
Montageroller Fensterschutzl.	169	Montagespray Stator/Rotor	47
Montagespray Stator/Rotor	47	Mörtelkämmer	39
Mörtelkämmer	39	Mörtelkästen	153
Mörtelkästen	153	Mörtelkupplungen und Zubehör	82-87
Mörtelkupplungen und Zubehör	82-87	Mörtelschläuche	69-81
Mörtelschläuche	69-81	Mörtelschlauchschellen	87
Mörtelschlauchschellen	87	Müllsäcke	181
Müllsäcke	181		
		N,O	
N,O		Nadelventil	36
Nadelventil	36	Nagelschuhe	114
Nagelschuhe	114	Nivellierbock	115
Nivellierbock	115	Nockenhebel für Mörtelkupplungen	87
Nockenhebel für Mörtelkupplungen	87	Oberluftschlauch Estrichpumpe	60
Oberluftschlauch Estrichpumpe	60		

PQ		PQ	
Palettenhaube	181	Palettenhaube	181
Pinsel und Bürsten	145	Pistolenreiniger	155
Pistolenreiniger	155	Plattentransporter	149
Plattentransporter	149	Powerband	65
Powerband	65	Powersauger	138
Powersauger	138	Powerschere	151
Powerschere	151	Powerschleifer und Powerfilzer	136-141
Powerschleifer und Powerfilzer	136-141	Presshülsen hydraulisch	86
Presshülsen hydraulisch	86	Primer	172
Primer	172	Putzabschlussprofile	171
Putzabschlussprofile	171	Putzhaftvermittler	172
Putzhaftvermittler	172	Putzpistolen	29
Putzpistolen	29	PVC-Eckwinkel mit Gewebe	168
PVC-Eckwinkel mit Gewebe	168	PVC-Eckwinkel Trockenbau	173-175
PVC-Eckwinkel Trockenbau	173-175		
		R	
R		Rabotte	146-147
Rabotte	146-147	RAL-Membranleisten	166-167
RAL-Membranleisten	166-167	Randdämmstreifenschneider	112
Randdämmstreifenschneider	112	Regenrinnenschlauch	181
Regenrinnenschlauch	181	Reibebohrer und Ersatzbeläge	142-144
Reibebohrer und Ersatzbeläge	142-144	Reiniger und Reinigerwellen	33
Reiniger und Reinigerwellen	33	Reinigungsstücke	86
Reinigungsstücke	86	Rollmaßband	156
Rollmaßband	156	Rotoren	46-49
Rotoren	46-49	Rückschlagventil	60
Rückschlagventil	60	Rührwerke und Rührer	153
Rührwerke und Rührer	153	Rüttelmotor Silo	45
Rüttelmotor Silo	45		
		S	
S		Sägen	150
Sägen	150	Schattennutprofile	175
Schattennutprofile	175	Schaumpistolen	154-155
Schaumpistolen	154-155	Schlagdübel WDVS	165
Schlagdübel WDVS	165	Schlagschnurgerät und Farbpuder	155
Schlagschnurgerät und Farbpuder	155	Schlauch Schutzspirale	91
Schlauch Schutzspirale	91	Schlauchhaltergurte	91
Schlauchhaltergurte	91	Schlauchklemmen / -schellen	87, 97
Schlauchklemmen / -schellen	87, 97	Schlauchtüllen	86
Schlauchtüllen	86	Schleifbretter und Ersatzbeläge	148-149
Schleifbretter und Ersatzbeläge	148-149	Schleifgitter	149
Schleifgitter	149	Schleifring	104
Schleifring	104	Schmutzfängersieb	36
Schmutzfängersieb	36	Schnellputzleisten	171
Schnellputzleisten	171	Schrappeseil	65
Schrappeseil	65	Schraubgriffspachteln	135
Schraubgriffspachteln	135	Schwabbelrohre	116-118
Schwabbelrohre	116-118	Schwammblech und Zubehör	142-144
Schwammblech und Zubehör	142-144	Schwammkugeln	91
Schwammkugeln	91	Setzlatten	108-111
Setzlatten	108-111	Silikonspray	47
Silikonspray	47	Sockelabschlussprofile	171
Sockelabschlussprofile	171	Sockelprofil PVC	168
Sockelprofil PVC	168	Sonden kabel und Sondenstecker	43
Sonden kabel und Sondenstecker	43	Spachteln und Zubehör	130-135
Spachteln und Zubehör	130-135	Spannwerkzeug Schlauch	80
Spannwerkzeug Schlauch	80	Spritzjet TWIST (FIX)	26-27
Spritzjet TWIST (FIX)	26-27	Spritzkappen	15
Spritzkappen	15	Spritzköpfe	14
Spritzköpfe	14	Spritzköpfe Sets	18
Spritzköpfe Sets	18	Sprühdüse Messing	98
Sprühdüse Messing	98	Stachelwalzen	114
Stachelwalzen	114	Statoren und Rotoren	46-49
Statoren und Rotoren	46-49	Steinfang	89
Steinfang	89	Stichlinge	147, 149
Stichlinge	147, 149	Stiele	133-134, 145
Stiele	133-134, 145	Storz-Kupplungen	75
Storz-Kupplungen	75	Stoßscharren	152
Stoßscharren	152	Styroporschneider und Zubehör	158-160
Styroporschneider und Zubehör	158-160		

T,U		T,U	
Tacker und Klammern	152	Tacker und Klammern	152
Taschen und Gürtel	156	Taschen und Gürtel	156
Treppenvlies	180	Treppenvlies	180
Trichter Estrichpumpe	57	Trichter Estrichpumpe	57
Trichterpistolen	29	Trichterpistolen	29
TRIPLEX Baustrahler 360°	157	TRIPLEX Baustrahler 360°	157
Trockenbauprofile	173-175	Trockenbauprofile	173-175
Trockenbauwerkzeuge	149	Trockenbauwerkzeuge	149
Tropfkantenprofile PVC	154	Tropfkantenprofile PVC	154
T-Schlüssel für Rotoren	47	T-Schlüssel für Rotoren	47
Ultralight Mörtelschläuche	69-73	Ultralight Mörtelschläuche	69-73
Unterluftschlauch Estrichpumpe	60	Unterluftschlauch Estrichpumpe	60
		V	
V		Ventilplatten Kompressor	30
Ventilplatten Kompressor	30	Verbundzangen	149
Verbundzangen	149	Verschleißbleche	54-56
Verschleißbleche	54-56	Verschleißstutzen	58-59
Verschleißstutzen	58-59	Verschraubung Durchflussmesser	35
Verschraubung Durchflussmesser	35	Verteiler Elektro	43
Verteiler Elektro	43		
		W,X,Y	
W,X,Y		Wandspachteln und Zubehör	134-135
Wandspachteln und Zubehör	134-135	Wasser- und Luftschläuche	96-97
Wasser- und Luftschläuche	96-97	Wasserdurchflussmesser	34-35
Wasserdurchflussmesser	34-35	Wasserkupplungen und Zubehör	98-99
Wasserkupplungen und Zubehör	98-99	Wasserwaagen	111
Wasserwaagen	111	WDVS-Profil	167-169
WDVS-Profil	167-169	Wellenverbinder	176
Wellenverbinder	176		
		Z	
Z		Zargo Kleberpistolen	29
Zargo Kleberpistolen	29	Zuganker für Druckflansch	40
Zuganker für Druckflansch	40		

ab Seite 12

ab Seite 66

ab Seite 100

ab Seite 162



Spritzkopf TWIST 35
Seite 14



Gewinderohr ALU
Seite 16



Spritzjet TWIST 35
Seite 27



Mischrohr
Seite 32



Manometer
Seite 38



Mörteldruckmanometer
Seite 39



T-Schlüssel
Seite 47

Ersatz- und Verschleissteile 12-65

Teile für Verputzmaschinen

Feinputzgeräte Einzelteile	14
Feinputzgeräte komplett	20
Kleber- und Putzpistolen	29
Ersatzteile für Luftkompressor	30
Mitnehmerklauen	31
Mischwendeln und Mischrohr	32
Mischerreiniger und Reinigerwellen	33
Ersatzteile Wasserarmaturen	34
Manometer	38
Sonstige Ersatzteile Verputzmaschine	40
Kabeln und Stecker	42
Fernsteuernkabel und Ersatzteile	44
Ersatzteile Förderanlage	45
Statoren und Rotoren	46

Teile für Estrichpumpen

Mischwerke	50
Verschleißbleche	54
Fülltrichter	57
Verschleißstutzen, Kesselabgänge	58
Luftschläuche und Rückschlagventil	60
Kugelhähne Estrichpumpe	61
Mischerwellen und Deckeldichtung	62
Lagerungen	63
Kupplung Verdichter, Powerband, Schrapperseil	65

HINWEIS:

Alle Ersatzteile sind qualitativ hochwertig, in der Regel handelt es sich aber nicht um Original-Ersatzteile.

Alle mit  gekennzeichneten Produkte stammen aus unserer eigenen Produktion oder werden exklusiv nach unseren Vorgaben für uns produziert.

Spritzköpfe



Feinputzdüsen und Schrauben

Ersatz- und Verschleißteile

Ersatz- und Verschleißteile

Spritzkopf TWIST 25
Edelstahl 45° gekröpft
1" IG,
mit Luftdüsenrohr, für Spritzjet

Art-Nr. 4055-000



Spritzkopf TWIST 25
Edelstahl gerade
1" IG,
mit Luftdüsenrohr, für Spritzjet

Art-Nr. 4055-002



Spritzkopf 25
Kunststoff 30° gekröpft
1" IG,
für Schrauben mit M8 Gewinde

Art-Nr. 4053-001



Jetdüse TWIST für Spritzjet
konische Ausführung, mit Gewinde

Art-Nr.	Größe
4055-008	8 mm
4055-010	10 mm
4055-012	12 mm
4055-014	14 mm
4055-016	16 mm
4055-020	ohne Bohrung



Spritzkopf 25
ALU 45° gekröpft
1" IG,
für Schrauben mit M10 Gewinde

Art-Nr. 4050-000



Spritzkopf 25
ALU 30° gekröpft
1" IG,
für Schrauben mit M10 Gewinde

Art-Nr. 4050-001



Spritzkopf 25
ALU gerade
1" IG,
für Schrauben mit M10 Gewinde

Art-Nr. 4050-002



Feinputzdüse SK
konische Ausführung, aus Gummi,
vibrationsarm mit verstärkter
Lasche

Art-Nr.	Größe
4050-052	12 mm
4050-054	14 mm
4050-056	16 mm



Feinputzdüse FK
konische Ausführung,
aus Polyurethan, hochverschleißfest

Art-Nr.	Größe
4050-108	8 mm
4050-110	10 mm
4050-112	12 mm
4050-114	14 mm
4050-116	16 mm



Gummikragendüse KD
gerade Ausführung,
verschleißfest, mit Befestigungs-
lasche

Art-Nr.	Größe
4058-018	18 mm
4058-019	20 mm



Spritzkopf 35
ALU gerade
mit integrierter Stahlkupplung VT35,
für Schrauben mit M10 Gewinde

Art-Nr. 4058-135



Spritzkopf TWIST 35
Edelstahl gerade IG
1 1/4" IG,
mit Luftdüsenrohr, für Spritzjet

Art-Nr. 4055-005



Spritzkopf TWIST 35
Edelstahl gerade AG
1 1/4" AG,
mit Luftdüsenrohr, für Spritzjet

Art-Nr. 4055-006



Ringschraube
M10x20 mm,
mit kleinem Ring

Art-Nr. 4050-007



Flügelschraube
M8x20 mm

Art-Nr. 4502-402



Ersatz- und Verschleißteile

Ersatz- und Verschleißteile

Befestigungsarmatur FIX
für Feinputzgeräte Modell FIX
mit POM ab 400 mm,
Stärke 1,8 mm

Art-Nr. 4050-004



Halter schiebbar
für Lufthahn 3/8",
nur mit PVC Rohr verwendbar

Art-Nr. 4050-009



Befestigungsarmatur Nylon
3/8" IG universal,
Metallteil überspritzt

Art-Nr. 4050-005



Gewinderohr POM 1" AG
24x37 mm, weiß, PN40

Art-Nr.	Länge
4050-150	100 mm
4050-151	200 mm
4050-152	400 mm
4050-153	600 mm
4050-154	800 mm
4050-155	1000 mm
4050-157	1500 mm



Gewinderohr PVC 1" AG
26x34 mm, weiß, PN30

Art-Nr.	Länge
4050-161	200 mm
4050-164	250 mm
4050-162	400 mm
4050-163	600 mm
4050-166	750 mm
4050-167	1000 mm
4050-168	1250 mm
4050-169	1500 mm



Gewinderohr ALU 1" AG
26x32 mm, PN40

Art-Nr.	Länge
4050-091	150 mm
4050-092	230 mm
4050-093	400 mm
4050-094	600 mm
4050-095	717 mm
4050-096	800 mm
4050-097	1000 mm



Drehgelenk ALU IG/AG

Art-Nr.	Größe	DN
4050-160	1"	25
4050-159	1 1/4"	35



Luftdüsenrohr 10 mm

Art-Nr.	Länge	Bohrung
4050-143	140 mm	6 mm
4050-148	180 mm	6 mm
4050-144	140 mm	4 mm für RITMO



Luftdüsenrohr 10 mm
mit 1/4" AG,
Länge 145 mm, Bohrung 6 mm

Art-Nr. 4050-145



Kugelhahn 2-flügelig
3/8" AG, 9 mm Tülle
voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4050-127



Kugelhahn Stahlhebel
1/4" IG/IG, PN64
voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4050-120



Kugelhahn 2-flügelig
1/4" IG/IG, PN64
voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4050-121



Kugelhahn 6-Kant
1/4" IG/IG, PN10
1-flügelig, voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4050-122



Kugelhahn, 2-flügelig
3/8", mit Bohrung 2,4 mm
voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°,
mit Tülle 9 mm

Art-Nr. 4050-129



Kugelhahn Stahlhebel
3/8" IG/AG, PN64
voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4050-123



Kugelhahn 2-flügelig
3/8" IG/AG, PN64
voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4050-124



Kugelhahn 6-Kant
3/8" IG/AG, PN10
1-flügelig, voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4050-125



Kugelhahn 2-flügelig
1/2" IG/AG, PN25
voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4100-049



Kegelhahn ALU
1" mit Stahlgriff
Gewicht 0,51 kg,
leicht zerlegbar zur Reinigung,
Widerstand einstellbar

Art-Nr. 4290-033



Kegelhahn Messing
1" mit Stahlgriff
Gewicht 0,92 kg,
leicht zerlegbar zur Reinigung,
Widerstand einstellbar

Art-Nr. 4290-034



Düsenputzer
für Feinputzgeräte 4,8 mm,
Stichling mit 2K-Griff,
Bohrlänge 170 mm

12 Stk je Karton

Art-Nr. 4090-190



Ersatz- und Verschleißteile

Ersatz- und Verschleißteile

SET Spritzkopf ALU 45°
1" IG, 25 mm
mit Luftdüsenrohr,
Feinputzdüse FK 12mm und
Fixierschraube M10x20 mm

Art-Nr. 4050-022



SET Spritzkopf ALU 30°
1" IG, 25 mm
mit Luftdüsenrohr,
Feinputzdüse FK 12 mm und
Fixierschraube M10x20 mm

Art-Nr. 4050-032



SET Spritzkopf ALU gerade
1" IG, 25 mm
mit Luftdüsenrohr,
Feinputzdüse FK 12 mm und
Fixierschraube M10x20 mm

Art-Nr. 4050-042



Luftarmatur STARR
mit Klauenkupplung + 1/4" Kugelhahn
mit Luftdüsenrohr 4050-145

Art-Nr.	für
4050-170	S 200
4050-171	M 400
4050-172	L 600
4050-173	XL 800



Luftarmatur
mit Klauenkupplung,
Halter Nylon + 3/8" Kugelhahn
mit Luftdüsenrohr 4050-143

Art-Nr.	für
4050-180	S 200
4050-181	M 400
4050-182	L 600
4050-183	XL 800
4050-184	XXL 1000



Schlauchverschraubung AG
mit Tülle 10 mm

Art-Nr.	Größe	Tülle
4050-140	1/4"	10 mm
4050-141	3/8"	10 mm
4050-142	1/2"	13 mm



EWO Kupplung VT
Stecknippel 3/8" AG
SW 17

Art-Nr. 4050-119




Luftschlauch 10 mm,
transparent mit Gewebe
für Luftarmatur

Art-Nr.	Länge	für
4050-131	200 mm	S 200
4050-132	250 mm	S 200
4050-133	380 mm	M 400
4050-134	450 mm	M 400
4050-135	580 mm	L 600
4050-136	650 mm	L 600
4050-137	780 mm	XL 800
4050-138	850 mm	XL 800



Luftarmatur STARR
mit Freiblasfunktion
+ 2 Kugelhähne 1/4" und 3/8"
3/8" Kugelhahn mit Bohrung,
mit Halter Nylon
und Luftdüsenrohr 4050-145,
geeignet für 35 ALU DUO

Art-Nr. 4058-198



Luftarmatur
mit Freiblasfunktion
+ 2 Kugelhähne 3/8"
1 Kugelhahn mit Bohrung,
mit Halter Nylon
und Luftdüsenrohr 4050-143,
geeignet für 35 ALU DUO

Art-Nr. 4058-199



Luftarmatur ohne Schlauch
mit Klauenkupplung,
Halter Nylon + 3/8" Kugelhahn

Art-Nr. 4050-197



Luftarmatur
mit Klauenkupplung,
Halter FIX + 3/8" Kugelhahn
für Spritzjet TWIST FIX

Art-Nr.	für
4055-170	S 200
4055-171	M 400
4055-172	L 600



Luftarmatur
mit Klauenkupplung,
Halter Nylon + 3/8" Kugelhahn
für Spritzjet TWIST FIX

Art-Nr.	für
4055-180	S 200
4055-181	M 400
4055-182	L 600



Feinputzgeräte S 200 mm



Feinputzgeräte M 400 mm

Feinputzgerät S 200 mm

mit Spritzkopf 25 1" IG ALU gerade, Feinputzdüse FK12, Fixierschraube M10x20 mm und Luftarmatur mit Klauenkupplung, Halter Nylon weiß + 3/8" Kugelhahn



Feinputzgerät M 400 mm

mit Spritzkopf 25 1" IG ALU 30°, Feinputzdüse FK12, Fixierschraube M10x20 mm und Luftarmatur mit Klauenkupplung, Halter Nylon weiß + 3/8" Kugelhahn



ohne Kupplung 1" AG

Art-Nr.	Rohr
4050-2000	POM
4050-2400	PVC



mit ALU Drehgelenk 1" AG

Art-Nr.	Rohr
4050-2001	POM
4050-2401	PVC



mit ALU MT25 360° Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4050-2002	POM
4050-2402	PVC



ohne Kupplung 1" AG

Art-Nr.	Rohr
4052-3000	POM
4052-3400	PVC



mit ALU Drehgelenk 1" AG

Art-Nr.	Rohr
4052-3001	POM
4052-3401	PVC



mit ALU MT25 360° Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-3002	POM
4052-3402	PVC



mit ALU MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4050-2003	POM
4050-2403	PVC



mit PVC MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4050-2004	POM
4050-2404	PVC



mit Stahl MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4050-2005	POM
4050-2405	PVC



mit ALU MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-3003	POM
4052-3403	PVC



mit PVC MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-3004	POM
4052-3404	PVC



mit Stahl MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-3005	POM
4052-3405	PVC



mit Messing Klauenkupplung

Art-Nr.	Rohr
4050-2007	POM
4050-2407	PVC



mit Klauenkupplung 360°

Art-Nr.	Rohr
4050-2008	POM
4050-2408	PVC



mit Messing Klauenkupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-3007	POM
4052-3407	PVC



mit Klauenkupplung 360°

Art-Nr.	Rohr
4052-3008	POM
4052-3408	PVC



HINWEIS: Alle Feinputzgeräte können auf Wunsch gerne auch mit Gewinderohr ALU gefertigt werden.

HINWEIS: Alle Feinputzgeräte können auf Wunsch gerne auch mit Gewinderohr ALU gefertigt werden.

Feinputzgeräte L 600 mm



Feinputzgeräte XL 800 mm


Feinputzgerät L 600 mm

mit Spritzkopf 25 1" IG ALU 30°, Feinputzdüse FK12, Fixierschraube M10x20 mm und Luftarmatur mit Klauenkupplung, Halter Nylon weiß + 3/8" Kugelhahn



Feinputzgerät XL 800 mm

mit Spritzkopf 25 1" IG ALU 30°, Feinputzdüse FK12, Fixierschraube M10x20 mm und Luftarmatur mit Klauenkupplung, Halter Nylon weiß + 3/8" Kugelhahn



ohne Kupplung 1" AG

Art-Nr.	Rohr
4052-4000	POM
4052-4400	PVC



mit ALU Drehgelenk 1" AG

Art-Nr.	Rohr
4052-4001	POM
4052-4401	PVC



mit ALU MT25 360° Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-4002	POM
4052-4402	PVC



mit ALU MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-4003	POM
4052-4403	PVC



mit PVC MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-4004	POM
4052-4404	PVC



mit Stahl MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-4005	POM
4052-4405	PVC



mit Messing Klauenkupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-4007	POM
4052-4407	PVC



mit Klauenkupplung 360°

Art-Nr.	Rohr
4052-4008	POM
4052-4408	PVC



mit ALU MT25 360° Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-5002	POM
4052-5402	PVC



mit PVC MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-5004	POM
4052-5404	PVC




mit Stahl MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-5005	POM
4052-5405	PVC



HINWEIS:

Alle Feinputzgeräte werden in unserer Produktion in Eberstallzell hergestellt. Auf individuelle Kundenwünsche können wir daher sehr gerne eingehen. Wir können alle unsere Feinputzgeräte auch noch in den Längen 1000 mm, 1250 mm und 1500 mm fertigen.



Feinputzgerät S 200 mm STARR

mit POM Gewinderohr, Spritzkopf 25 1" IG ALU gerade, Feinputzdüse FK12, Fixierschraube M10x20 mm, Luftarmatur STARR mit Klauenkupplung + 1/4" Kugelhahn und Luftdüsenrohr



ohne Kupplung 1" AG

Art-Nr. 4050-2010

mit PVC MT25 Kupplung

Art-Nr. 4050-2014

mit PVC MT25 Kupplung + Halter Nylon

Art-Nr. 4050-2024



Feinputzgerät S 200 mm passend für RITMO

mit POM Gewinderohr, Spritzkopf 25 1" IG ALU gerade, Feinputzdüse FK10, Fixierschraube M10x20 mm, Luftarmatur mit EWO Kupplung, Halter Nylon und Luftdüsenrohr 4 mm und ALU MT25 360° Kupplung

Art-Nr. 4050-2052



Feinputzgerät FIX

mit POM Gewinderohr, Spritzkopf 25 1" IG 30°, Feinputzdüse FK12, Fixierschraube M10x20 mm, Luftarmatur FIX mit Klauenkupplung, Halter FIX + 3/8" Kugelhahn und PVC Kupplung MT25
Der fix montierte Lufthahn reagiert prompt und genau.

Art-Nr. Länge

4052-3034 M 400 mm

4052-4034 L 600 mm



Feinputzgerät mit Absperrhahn

mit POM Gewinderohr, Spritzkopf 25 1" IG gerade, Feinputzdüse FK12, Fixierschraube M10x20 mm, Luftarmatur mit Klauenkupplung, Halter Nylon weiß + 3/8" Kugelhahn



mit Kegelhahn ALU und Stahlhebel

Art-Nr. Länge Kupplung

4050-2102 300 mm 360°

4050-2103 300 mm MT25 ALU

4050-4102 600 mm 360°




mit Kugelhahn PN40 und Stahlhebel
Länge 300 mm, MT25 ALU Kupplung

Art-Nr. 4050-2203



Spritzjet TWIST FIX

mit ALU MT25 360° Kupplung, Spritzdüse TWIST 12 mm und Luftdüsenrohr
 Der fix montierte Lufthahn reagiert prompt und genau.
 Passend für alle Putzmaschinen bis 4 mm Körnung.
 Der Edelstahl-Spritzkopf liegt perfekt in der Hand, egal in welcher Position.
 Stufenloser Übergang zum POM Rohr für ergonomische Handhabung.
 Durch die 360° drehbare ALU Kupplung liegt der Schlauch ruhig am Boden.



mit Spritzkopf Edelstahl gerade

Art-Nr.	Länge
4055-2032	S 200 mm
4055-3032	M 400 mm
4055-4032	L 600 mm



mit Spritzkopf Edelstahl gekröpft 45°

Art-Nr.	Länge
4057-2032	S 200 mm
4057-3032	M 400 mm
4057-4032	L 600 mm



mit Spritzkopf Edelstahl gerade und Kegelhahn

Länge L 600 mm

Art-Nr. 4055-4132



mit Spritzkopf Edelstahl gekröpft 45° mit Kegelhahn

Länge L 600 mm

Art-Nr. 4057-4132



Spritzjet TWIST 35

Spritzkopf TWIST 35 1 1/4" IG Edelstahl gerade, Spritzdüse TWIST 12 mm, mit Luftarmatur STARR mit Klauenkupplung + 1/4" Kugelhahn, mit Stahl MT35 Kupplung


Art-Nr. 4055-0914



Spritzjet TWIST 35

Spritzkopf TWIST 35 1 1/4" IG Edelstahl gerade, Spritzdüse TWIST 12 mm, mit Luftarmatur STARR mit Klauenkupplung + 1/4" Kugelhahn, mit Stahl MT35 360° Kupplung

Art-Nr. 4055-0915



Spritzjet TWIST 35

Spritzkopf TWIST 35 1 1/4" IG Edelstahl gerade, Spritzdüse TWIST 12 mm, mit Luftarmatur STARR mit Klauenkupplung + 1/4" Kugelhahn, mit Stahl VT35 Kupplung

Art-Nr. 4055-0918



Spritzjet TWIST 35

Spritzkopf TWIST 35 1 1/4" IG Edelstahl gerade, Spritzdüse TWIST 12 mm, mit Luftarmatur STARR mit Klauenkupplung + 1/4" Kugelhahn, mit Stahl VT35 360° Kupplung

Art-Nr. 4055-0919



Feinputzgerät Typ 35 ALU

mit Spritzkopf VT35, Feinputzdüse KD18 und Fixierschraube M10x20 mm, Gesamtlänge 185 mm



MONO Typ 35

mit Luftarmatur, Klauenkupplung und 3/8" Kugelhahn


Art-Nr. 4058-00098



MONO STARR Typ 35

mit Luftarmatur STARR, Klauenkupplung und 1/4" Kugelhahn

Art-Nr. 4058-00198



DUO Typ 35

mit Luftarmatur mit Freiblasfunktion, Klauenkupplung und zwei Kugelhähnen


Art-Nr. 4058-00798



DUO STARR Typ 35

mit Luftarmatur STARR mit Freiblasfunktion, Klauenkupplung und zwei 1/4" Kugelhähnen

Art-Nr. 4058-00898



Zargo

Der eingebaute Kugel- bzw. Kegelhahn verhindert nach dem Ausschalten der Maschine ein Nachquellen des Materials aus der Mörtelpistole.

Für ein sauberes Arbeiten ohne Materialverlust.

Der ZARGO besteht aus einer Mörtelkupplung, einer Messingkupplung mit Rohrstück und einem Handgriff mit elektrischem Ein- und Ausschalter sowie einem 75 cm Fernsteuerkabel.

Zargo ECO

mit Stahl MT25 Kupplung und Kugelhahn
Gewicht 2,38 kg

Art-Nr. 4060-200



Zargo PRO

mit ALU MT25 360° Kupplung und Kegelhahn
Gewicht 2,58 kg

Art-Nr. 4060-210



Zargo PRO UL

mit ALU MT25 Kupplung und Kegelhahn ALU, Drehgelenk und 1,5 m Ultralight Schlauch DN 25
Gewicht inklusive Schlauch 2,52 kg

Art-Nr. 4060-215



Putzpistole mit 6 Liter Trichter

9-Loch Düsenscheibe 4-13 mm,
Luftbedarf ca. 220 l/min

Art-Nr. 5800-000



Putzpistole mit 5,5 Liter Trichter

Düse 4,68 mm,
Luftbedarf min 200-300 l/min,
Druck 4,5-6 bar

Art-Nr. 5800-001



Ersatzteile für Luftkompressor



Filtereinsatz
100 mm

Art-Nr. 4100-510



Membrane

Art-Nr. 4100-511



Ventilplatte Kolben

Art-Nr. 4100-512



Ventilplatte Zylinderkopf
kein Hubbegrenzer nötig

Art-Nr. 4100-513



Sicherheitsventil 1/4"
3,5 bar, mit Dichtung

Art-Nr. 4100-514



EWO Kupplung
MT 1/4" AG

Art-Nr. 4100-515



EWO Kupplung
VT 1/2" Tülle

Art-Nr. 4100-516



Mitnehmerklaue

Feinguss mit Trichter für 25 mm Welle
Universal - G4, Ritmo, Bionik kompatibel

Art-Nr. 4100-005

Mitnehmerklauen



Mitnehmerklaue Stahl
für G4, VR6, M5, Ritmo
für 25 mm Welle,
mit Trichter

Art-Nr. 4100-004



Mitnehmerklaue Stahl
für MP25, MSX, Mixer
für 25 mm Welle,
mit Trichter

Art-Nr. 4120-003



Mitnehmerklaue Stahl
für G4, VR6, M5
für 30 mm Welle,
mit Trichter

Art-Nr. 4100-006



Fangkupplung
für S48, VR8, M1 und m-tec

Art-Nr. geeignet für

4110-003 25 mm Welle
4110-004 30 mm Welle



Mischwendeln und Mischrohr

INNOXAT

Mischrohr mit D-Pumpenflansch
für G4, VR6, M5,
ohne Motorträger

Art-Nr. 4100-131



Gelenkbolzen
Motorkippflansch verzinkt
für G4, VR6, M5

Art-Nr. 4100-132



Mischwendel
aufgepanzert,
für G4, VR6, M5,
Länge 520 mm

Art-Nr. 4100-100



Mischwendel Leichtputz
aufgepanzert,
für G4, VR6, M5,
Länge 520 mm

Art-Nr. 4100-101



Mischwendel Dämmputz
aufgepanzert,
für G4, VR6, M5,
Länge 520 mm

Art-Nr. 4100-102



Mischwendel
für MP25,
Länge 460 mm

Art-Nr. 4120-100



Mischwendel
für MSX, G78, P36,
Länge 545 mm

Art-Nr. 4120-101



Mischwendel
für S48, VR8, M1,
Länge 550 mm

Art-Nr. 4110-100



Mischwendel
für M3,
Länge 565 mm

Art-Nr. 4130-100



Mischwendel
für Ritmo L/M,
Länge 695 mm

Art-Nr. 4100-120



Mischerreiniger und Reinigerwellen

Mischerreiniger
für Ritmo L/M,
Länge 210 mm

Art-Nr. 4100-121



Reinigerwelle
für Ritmo L/M,
Länge 695 mm

Art-Nr. 4100-122



Mischerreiniger
für G4, VR6, M5,
Länge 250 mm

Art-Nr. 4100-001



Reinigerwelle
für G4, VR6, M5,
Länge 520 mm

Art-Nr. 4100-002



Mischerreiniger
für S48, VR8, M1,
Länge 201 mm

Art-Nr. 4110-001



Reinigerwelle
für S48, VR8, M1,
Länge 550 mm

Art-Nr. 4110-002



Mischerreiniger
für MP25,
Länge 245 mm

Art-Nr. 4120-001



Reinigerwelle
für MP25,
Länge 460 mm

Art-Nr. 4120-002



Wasserdurchflussmesser Typ 1000/1500

komplett mit Verschraubungen 1/2" IG,
Gesamtlänge 350 mm, für G4, VR6, M5

Art-Nr.	Typ	Durchflussmenge
---------	-----	-----------------

4100-300	1000	100-1000 l/h
4100-301	1500	150-1500 l/h



Wasserdurchflussmesser Typ 1000/1500XL

komplett mit Verschraubungen
1 1/4" AG, Gesamtlänge 380 mm

Art-Nr.	Typ	Durchflussmenge
---------	-----	-----------------

4100-298	1000XL	100-1000 l/h
4100-299	1500XL	100-1500 l/h



Wasserdurchflussmesser Typ 1600

Durchflussmenge 160-1600 l/h,
komplett mit Verschraubungen
1 1/4" AG, Gesamtlänge 350 mm,
für S48, VR8, M1

Art-Nr. 4110-300



Wasserdurchflussmesser Typ 1600TG

Durchflussmenge 160-1600 l/h,
komplett mit Verschraubungen 3/4" IG
+ TG,
Gesamtlänge 390 mm, für S48, VR8, M1

Art-Nr. 4110-301



Wasserdurchflussmesser Typ 1000XS

Durchflussmenge 100-1000 l/h,
komplett mit Verschraubungen 1/2" IG,
Gesamtlänge 280 mm, für Mischer

Art-Nr. 4100-295



Wasserdurchflussmesser Typ 2500

Durchflussmenge 250-2500 l/h,
komplett mit Verschraubungen 3/4" IG,
Gesamtlänge 380 mm, für Mischer, SMP

Art-Nr. 4100-305



Kunststoff-Messrohr ohne Verschraubungen

Art-Nr.	passend für	Durchflussmenge
---------	-------------	-----------------

4100-310	Typ 1000	100-1000 l/h
4100-311	Typ 1500	150-1500 l/h



Kunststoff-Messrohr ohne Verschraubungen passend für Typ 1600 Durchflussmenge 160-1600 l/h

Art-Nr. 4110-310



Verschraubung 1/2" IG, passend für Typ 1000 und 1500

Art-Nr. 4100-320



Verschraubung lange Version, 1 1/4" AG, passend für Typ 1000 und 1500

Art-Nr. 4100-321



Verschraubung kurze Version, 1 1/4" AG, passend für Typ 1600

Art-Nr. 4110-320



Verschraubung TG mit Überwurfmutter, verzinkt, 3/4" IG, passend für Typ 1600

Art-Nr. 4110-325



Schwebekörper Edelstahl passend für Typ 1000

Art-Nr. 4100-330



Schwebekörper Edelstahl passend für Typ 1500

Art-Nr. 4100-331



Schwebekörper Edelstahl passend für Typ 1600

Art-Nr. 4110-330



Dichtring für Durchflussmesser

Art-Nr.	passend für Verschraubung
---------	---------------------------

4100-340	INNEN 4100-320/4100-321
4110-340	INNEN 4110-320
4110-341	AUSSEN 4100-321/4110-320



Magnetventil

0-10 bar,
Universal für Putzmaschine, Durchlaufmischer usw. geeignet

1/2"

Art-Nr.	Spannung	AC/DC
4100-027	24 V	AC
4100-029	24 V	DC
4100-030	42 V	DC
4100-035	230 V	AC



3/4"

4100-024	24 V	DC
4100-025	42 V	AC
4100-026	230 V	AC

Schmutzfängersieb für Geka-Kupplung

Art-Nr. 4100-034



Absperrhahn 1/2"

ohne Entleerung,
Messing warmgepresst,
mit grünem Handrad

Art-Nr. 4100-050



Nadelventil 1/2"

Art-Nr. 4100-051



Feinregulierventil

Art-Nr. Größe

4100-053 1/2"
4100-054 3/4"



Druckminderer 1/2"

mit Schraub-Siebtasse

Art-Nr. 4100-031



Druckminderer D06FN1/2 B mit Messingsiebtasse

Art-Nr. 4100-032



Dichtring für Druckminderer

Art-Nr. 4100-033



Sieb für Druckminderer

Art-Nr. 4100-036



Klarsicht-Siebtasse 1/4" IG für Druckminderer

Art-Nr. 4100-037



Messing-Siebtasse 1/4" IG für Druckminderer

Art-Nr. 4100-038



Kugelhahn 1/4" IG/AG

Einsatzbereich bis 90°, PN10

Art-Nr. 4100-048



Druckschalter Typ FF4-4 0,22-4 bar

Art-Nr. 4100-070



HINWEIS: Alle Ersatzteile auch passend für Honeywell.

Ersatz- und Verschleißteile

Ersatz- und Verschleißteile

Manometer 0-16 bar
Anschluss 1/4" unten,
Durchmesser 63 mm
Einsatz: Putzmaschine

Art-Nr. 4100-040



Manometer 0-6 bar
Anschluss 1/4" hinten,
Durchmesser 63 mm
Einsatz: Putzmaschine

Art-Nr. 4100-041



Manometer 0-16 bar
Anschluss 1/4" hinten,
Durchmesser 63 mm
Einsatz: Putzmaschine

Art-Nr. 4100-042



**Manometer VARIO 0-100 bar,
ohne Schutzbügel,
Anschluss unten**

Art-Nr. VT passend für

4100-281	35	25/35
4100-282	50	50



**Manometer VARIO 0-100 bar,
ohne Schutzbügel,
Anschluss hinten**

Art-Nr. VT passend für

4100-283	35	25/35
4100-284	50	50



**Manometer VARIO 0-100 bar,
mit Schutzbügel,
Anschluss hinten**

Art-Nr. VT passend für

4100-285	35	25/35
4100-286	50	50



Manometer 0-4 bar
Anschluss 1/4" unten,
Durchmesser 63 mm
Einsatz: Förderanlage

Art-Nr. 4100-920



Glycerin-Manometer 0-100 bar
Anschluss 1/4" unten,
Durchmesser 63 mm
Einsatz: Mörteldruck

Art-Nr. 4100-045



Glycerin-Manometer 0-100 bar
Anschluss 1/4" hinten,
Durchmesser 63 mm
Einsatz: Mörteldruck

Art-Nr. 4100-046



**Mörteldruckmanometer VARIO
0-100 bar, ohne Schutzbügel,
Anschluss unten**

Art-Nr. Type

4100-210	MK 25
4100-211	MK 35
4100-212	MK 50
4100-214	IG 1 1/4"
4100-215	IG 2"
4100-217	AG 1 1/4"
4100-218	AG 2"



**Mörteldruckmanometer VARIO
0-100 bar, ohne Schutzbügel,
Anschluss hinten**

Art-Nr. Type

4100-220	MK 25
4100-221	MK 35
4100-222	MK 50
4100-224	IG 1 1/4"
4100-225	IG 2"
4100-227	AG 1 1/4"
4100-228	AG 2"



**Mörteldruckmanometer VARIO
0-100 bar, mit Schutzbügel,
Anschluss hinten**

Art-Nr. Type

4100-230	MK 25
4100-231	MK 35
4100-232	MK 50
4100-234	IG 1 1/4"
4100-235	IG 2"
4100-237	AG 1 1/4"
4100-238	AG 2"



Glycerin-Manometer 0-16 bar
Anschluss 1/4" hinten,
Durchmesser 63 mm
Einsatz: Estrichpumpe

Art-Nr. 4230-300



**Schutzkappe
für Manometer**
für Anschluss hinten und unten,
Durchmesser 63 mm

Art-Nr. 4100-044



**Schutzkappe
für Glycerin-Manometer**
für Anschluss hinten und unten,
Durchmesser 63 mm

Art-Nr. 4100-047



**Mörteldruckmanometer FIX
0-100 bar, ohne Schutzbügel**

Art-Nr. Type

4100-200	MK 25
4100-201	MK 35
4100-202	IG/IG
4100-203	AG/AG



**Mörteldruckmanometer FIX
0-100 bar, mit Schutzbügel**

Art-Nr. Type

4100-205	MK 25
4100-206	MK 35
4100-207	IG/IG
4100-208	AG/AG



Druckflansch D-Pumpe

geschmiedet,
mit Gewindenippel 1 1/4" AG,
für G4, VR6, M5

Art-Nr. 4100-011



Druckflansch D-Pumpe mit Zuganker und MT35

geschmiedet,
für G4, VR6, M5

Art-Nr. 4100-010



Druckflansch D-Pumpe mit Zuganker und MT35

für S48, VR8, M1

Art-Nr. 4100-013



Zuganker M16x360

verzinkt, mit Muttern,
für G4, VR6, M5

2 Stk

Art-Nr. 4100-012



Lenkrolle 230 mm

Zapfen Durchmesser 22 mm,
für G4, VR6, M5

Art-Nr. Ausführung

- 4100-060 ohne Bremse
- 4100-061 mit Bremse



Lenkrolle 200 mm

Zapfen Durchmesser 22 mm,
für G4, VR6, M5

Art-Nr. Ausführung

- 4100-062 ohne Bremse
- 4100-063 mit Bremse



Lenkrolle 200 mm

Zapfen Durchmesser 27 mm,
für S48, VR8, M1

Art-Nr. Ausführung

- 4110-060 ohne Bremse
- 4110-061 mit Bremse



Abdeckhaube

für Verputzmaschinen G4, VR6, M5
aus robustem PVC-Material,
schützt die Maschine vor Nässe im Außenbereich

Art-Nr. 4100-850



Dichtung Mischrohr für Kippflansch

Moosgummi 20x15x750 mm

Art-Nr. 4100-020



Dichtung Auslauföffnung für Zellenrad/Mischrohr

Moosgummi 20x15x640 mm

Art-Nr. 4100-021



Dichtung Reinigungsöffnung 15x10x500 mm

Art-Nr. 4100-022



Filterschlauch

Art-Nr.	Ausführung	Durchm.	Länge
4100-401	Mehrloch	200 mm	500 mm
4100-400	Monohaube	405 mm	1100 mm



Filterschellenband

Art-Nr.	Durchm.
4100-410	205 mm
4100-411	424 mm



Außendichtung für Einblashaube, Moosgummi 20x15x2400 mm

Art-Nr. 4100-421



Stecker und Kupplungen



Kabel und Verteiler

Ersatz- und Verschleißteile

Ersatz- und Verschleißteile

CEE-Stecker, 400 V, 6 h

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Type
3020-416	4x16 A
3020-516	5x16 A
3020-532	5x32 A



CEE-Kupplung, 400 V, 6 h

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Type
3021-416	4x16 A
3021-516	5x16 A
3021-532	5x32 A



CEE-Stecker Phasenwender, 400 V, 6 h

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Type
3022-516	5x16 A
3022-532	5x32 A



Baustellenkabel K35 Typ AT-N07V3V3-F, Aufdruck auf Anfrage

50 lfm je Bund

Art-Nr.	Type
3000-315	3x1,5 mm ²
3000-525	5x2,5 mm ²



Baustellenkabel K35 inkl. CEE-Stecker und Kupplung geprüft, Typ AT-N07V3V3-F

Art-Nr.	Type	Ampere	Bund
3005-025	5x2,5 mm ²	32 A	25 lfm
3006-025	5x2,5 mm ²	16 A	25 lfm
3007-025	5x4,0 mm ²	32 A	25 lfm



Baustellenkabel K35 inkl. Schuko-Stecker und Kupplung geprüft, Typ AT-N07V3V3-F

Art-Nr.	Type	Bund
3001-010	3x1,5 mm ²	10 lfm
3001-025	3x1,5 mm ²	25 lfm



Gummi-Stecker 230 V

10 Stk je Karton

Art-Nr. 3020-230



Gummi-Kupplung 230 V

10 Stk je Karton

Art-Nr. 3021-230



Gummi-Kupplung 3-fach 230 V

10 Stk je Karton

Art-Nr. 3021-233



Sondenkabel 3x1,5 mm² komplett

K35, inkl. Sondenstecker und
Kupplung CEE 3x16A 12h

Art-Nr.	Bund
4100-950	25 lfm
4100-951	50 lfm



Sondenstecker und -kupplung 42V, 3x16 A 12 h, weiß

Art-Nr.	Typ
4100-952	Sondenstecker
4100-953	Sondenkupplung



Verteiler klein mit 2 m Zuleitung

Eingang 5x32 A,
Ausgang
3 Anschlüsse 5x32 A

Art-Nr. 3029-032



Reduktion Stecker Schuko 230 V, auf Kupplung CEE 3x16 A

10 Stk je Karton

Art-Nr. 3025-230



Reduktion Stecker CEE 5x16 A, auf Kupplung CEE 5x32 A

10 Stk je Karton

Art-Nr. 3025-532



Verteiler ungesichert mit 2 m Zuleitung

2 Anschlüsse 5x16 A,
4 Anschlüsse 230 V

Art-Nr. 3029-016



Fernsteuerkabel und Ersatzteile



Ersatzteile für Förderanlage

Verlängerung für Fernsteuerkabel mit HAN 3A

Art-Nr.	Länge
4100-990	16,6 m
4100-991	25 m
4100-992	50 m



Fernsteuerschalter mit 75 cm Kabel und Halterung mit Stecker HAN 3A

Art-Nr. 4100-999



Stecker Fernsteuerung 3+1-polig, 10A, mit Gehäuse, Kabelverschraubung mit Biegespirale

Art-Nr. 4100-970



Außenrüttler Silo 400 V, 50 Hz, 0,20 kW, mit 5 m Gummizuleitungskabel ohne Stecker, 3.000 U/min, 2-polig, Unwuchraft 3,11 kN, Gewicht 10,4 kg

Art-Nr. 4100-980




Füllstandsmelder rund zur Steuerung der Förderanlage, mit Ein-/Ausschalter, 42 V, Montagebohrung 48 mm, Drehflügelsonde mit Stecker

Art-Nr. 4100-961



Emulgator SET für Druckgefäß komplett je 1 Stk. Großlochblech, Kleinlochblech, Dichtung

Art-Nr. 4100-961



Kupplung Fernsteuerung 3+1-polig, 10A, mit Gehäuse, Kabelverschraubung mit Biegespirale

Art-Nr. 4100-971



Steckergehäuse ALU 3+1-polig, gerade mit 2 Bolzen

Art-Nr. 4100-972




Steckereinsatz 3+1-polig, 10A, 230V

Art-Nr. 4100-973



Großlochblech Emulgator

Art-Nr. 4100-915



Kleinlochblech Emulgator

Art-Nr. 4100-916



Einfassdichtung Emulgator

Art-Nr. 4100-917



Kupplungsgehäuse ALU 3+1-polig, gerade mit Bügel

Art-Nr. 4100-974



Kupplungseinsatz 3+1-polig, 10A, 230V

Art-Nr. 4100-975



Skintopverschraubung M 20x1,5, mit Biegespirale

Art-Nr. 4100-979



Manschette 250 mm für Absperrklappe, Polyurethan, grün

Art-Nr. 4100-910



Gummidichtung Druckgefäß 330x260x4 mm

Art-Nr. 4100-900



Ersatz- und Verschleißteile

Ersatz- und Verschleißteile

Stator D6-3 DRILL orange
wartungsfrei, mit Verdrehsicherung,
ca 20 l/min. bei 400 U/min.,
Körnung bis 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-640

Rotor D6-3
hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-630

im SET Art-Nr. 4000-642



Stator D6-3 SLIMFIT orange
wartungsfrei, ohne Verdrehsicherung,
ca 20 l/min. bei 400 U/min.,
Körnung bis 2 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-621

Rotor D6-3 SLIMFIT
hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-620

im SET Art-Nr. 4000-622



Stator D6-3 orange
wartungsfrei, mit Verdrehsicherung,
ca 20 l/min. bei 400 U/min.,
Körnung bis 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-631

Rotor D6-3
hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-630

im SET Art-Nr. 4000-641



Stator DRILL D7-2,5 creme-weiß
wartungsfrei, mit Verdrehsicherung,
ca. 30 l/min. bei 400 U/min.,
Körnung bis 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-723

Rotor D7-2,5
hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-720

im SET Art-Nr. 4000-727



Stator PFT TWISTER D6-3
wartungsfrei, mit Verdrehsicherung,
ca 20 l/min. bei 400 U/min.,
Körnung bis 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-637

Rotor D6-3
hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-630

im SET Art-Nr. 4000-645



Stator D7-2,5 creme-weiß
wartungsfrei, mit Verdrehsicherung,
ca. 30 l/min. bei 400 U/min.,
Körnung bis 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr.
4000-721
4000-722 Edition ZERO

Rotor D7-2,5
hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-720

im SET
Art-Nr.
4000-729
4000-728 Edition ZERO



Stator D8-2 schwarz
wartungsfrei, mit Verdrehsicherung,
ca 32 l/min. bei 400 U/min.,
Körnung bis 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-821

Rotor D8-2
hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-820

im SET Art-Nr. 4000-829



T-Schlüssel universal
zum Ein- und Ausdrehen
des Rotors

Art-Nr. 4000-000



Stator D8-1,5 gelb
wartungsfrei, mit Verdrehsicherung,
ca. 35 l/min. bei 400 U/min.,
Körnung bis 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-811

Rotor D8-1,5
hochverschleißfest

Art-Nr.
4000-810
4000-815 mit Zapfen

im SET Art-Nr. 4000-819 mit 4000-810



Montagespray 400 ml
für problemlose Montage
der Schneckenpumpen
ohne Kraftanstrengung,
kein Verkleben, säurefrei

12 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-400



Stator DRILL D4-3 1/2 Leistung grün
wartungsfrei, mit Verdrehsicherung,
ca 12 l/min. bei 400 U/min.,
Körnung bis 4 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-416

Rotor D4-3 1/2 Leistung
hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-415

im SET Art-Nr. 4000-417



Stator 2L6

wartungsfrei, 60 Shore, ca 60 l/min. bei 400 U.,
Länge 534 mm, Durchmesser 101 mm,
Körnung bis 6 mm,
für Putzmeister S5, S11, PFT ZP3, Silomischpumpen

Art-Nr. Typ

- 4010-265 mit Pin
- 4010-266 mit Spannleiste
- 4010-267 mit Schlitz

Rotor 2L6

53mm Kopf mit Bohrung + Schlitz

Art-Nr. 4010-261



Stator 2L74

wartungsfrei, 60 Shore, mit Pin,
ca 320 l/min. bei 400 U.,
Länge 666 mm, Durchmesser 124 mm, Körnung bis 8 mm,
für Fahrmischpumpen und Dieselmotoren

Art-Nr. 4009-275

Rotor 2L74

hochverschleißfest, Kopf mit Bohrung

Art-Nr. 4009-271



Stator 2L6+++ / 3L7

wartungsfrei, 73 Shore, mit Spannleiste,
ca 110 l/min. bei 400 U.,
Länge 534 mm, Durchmesser 101 mm,
Körnung bis 6 mm,
für Putzmeister S5, S11, PFT ZP3, Silomischpumpen

Art-Nr. 4010-276

Rotor 2L6+++ / 3L7

hochverschleißfest, Kopf mit Bohrung + Schlitz

Art-Nr. 4010-271



Stator 7515

wartungsfrei, 63 Shore, Type 1,5 L7,
ca 300 l/min. bei 400 U.,
Länge 550 mm, Durchmesser 159 mm,
Körnung bis 8 mm,
für Fahrmischpumpen und Dieselmotoren

Art-Nr. Typ

- 4010-755 mit Pin
- 4010-756 mit Spannleiste

Rotor 7515

hochverschleißfest, Kopf Sechskant (Hexagonal)

Art-Nr. 4010-750



Stator 2L8

wartungsfrei, 63 Shore, mit Spannleiste,
ca 450 l/min. bei 400 U.,
Länge 650 mm, Durchmesser 190 mm,
Körnung bis 10 mm,
für Fahrmischpumpen und Dieselmotoren

Art-Nr. 4010-286

Rotor 2L8

hochverschleißfest, Kopf Sechskant (Hexagonal)

Art-Nr. 4010-280



Gelenkscheibe

Stärke 30 mm

Art-Nr. Aussendurchmesser

- 4290-300 132 mm
- 4290-301 162 mm



Mischwerk 4200



Mischwerk 4200

Ersatz- und Verschleißteile

Ersatz- und Verschleißteile

Mischflügelhalter P1 back
hinten außenseitig

Art-Nr. 4200-001



Mischflügelhalter P2 front
vorne getriebeseitig

Art-Nr. 4200-002




Mischwerk 4200 komplett, Abgang mittig
für Putzmeister, Brinkmann, BMS, EMS, GB, Utiform usw.

bestehend aus:

- 2x Halter P1
- 2x Halter P2
- 1x Mischflügel P3
- 2x Mischflügel P4
- 1x Mischflügel P5
- Schraubensatz

Art-Nr. 4200-008



Mischflügel P3 back
hinten außenseitig,
Stahlguss

Art-Nr. 4200-003



Mischflügel P4 middle
mittig,
Stahlguss

Art-Nr. 4200-004



Mischflügel P5 front
vorne getriebeseitig,
Stahlguss

Art-Nr. 4200-005



Mischwerk 4200 komplett, Abgang vorne
für Putzmeister, Brinkmann, BMS, EMS, GB, Utiform usw.

bestehend aus:

- 3x Halter P1
- 1x Halter P2
- 1x Mischflügel P3
- 2x Mischflügel P4
- 1x Mischflügel P5
- Schraubensatz

Art-Nr. 4200-009



Schraubensatz komplett
48-teilig,
passend für Mischwerk 4200

Art-Nr. 4800-001



Mischwerk 4230

INNOXAT

Mischwerk 4230

Mischflügel X1 front
vorne getriebeseitig,
Stahlguss

Art-Nr. 4230-001



Mischflügel X3 back
hinten außenseitig,
Stahlguss

Art-Nr. 4230-003



Klemmstück X4 (Mischflügelhalter)

Art-Nr. 4230-004



Klemmstück X5

Art-Nr. 4230-005



Abdeckplatte
für Klemmstück X4

Art-Nr. 4230-006



Mischwerk 4230 komplett, Abgang mittig
für Putzmeister, Brinkmann, BMS, EMS, GB, Utiform usw.

bestehend aus:

4x Klemmstück X4
4x Klemmstück X5
2x Mischflügel X1
2x Mischflügel X3
4x Abdeckplatten
Schraubensatz

Art-Nr. 4230-008



Mischwerk 4230 komplett, Abgang vorne
inkl. Schrauben,
für Putzmeister, Brinkmann, BMS, EMS, GB, Utiform usw.

bestehend aus:

4x Klemmstück X4
4x Klemmstück X5
1x Mischflügel X1
3x Mischflügel X3
4x Abdeckplatten
Schraubensatz

Art-Nr. 4230-009



Schraubensatz komplett
36-teilig,
passend für Mischwerk 4230

Art-Nr. 4800-002



Ersatz- und Verschleißteile

Ersatz- und Verschleißteile

Mischflügelhalter Ü1
rechts außenseitig,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-001



Mischflügelhalter Ü2
links getriebeseitig,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-002



Mischflügel Ü3
rechts außenseitig,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-003



Mischflügel Ü4
mittig,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-004



Mischflügel Ü5
links getriebeseitig,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-005



Schraubensatz komplett
40-teilig,
passend für Mischwerk 4210,
für Ülzener

Art-Nr. 4800-003



Verschleißblech
ohne Auslauf, 48x33 cm,
mit 2 Bohrungen,
Blechstärke 8 mm, Stahl,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-010



Verschleißblech
ohne Auslauf, 48x33 cm,
mit 4 Bohrungen,
Blechstärke 8 mm, Stahl,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-011



Verschleißblech
mit Auslauf, 48x33 cm,
mit 4 Bohrungen,
Blechstärke 8 mm, Stahl,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-012



Verschleißblech
ohne Ausnehmung, 22 cm,
mit 2 Bohrungen,
für Putzmeister und Brinkmann

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4200-010	6 mm	Stahl
4190-610	6 mm	Hardox
4190-810	8 mm	Hardox



Verschleißblech
mit Ausnehmung, 22 cm,
mit 2 Bohrungen,
für Putzmeister und Brinkmann

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4200-011	6 mm	Stahl
4190-611	6 mm	Hardox
4190-811	8 mm	Hardox



Verschleißblech
längs, 66x25cm
mit 3 Bohrungen,
für Putzmeister und Brinkmann

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4200-012	6 mm	Stahl
4190-612	6 mm	Hardox
4190-812	8 mm	Hardox



Verschleißblech
längs, 62x25cm
mit 2 Bohrungen,
für Putzmeister und Brinkmann

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4200-013	6 mm	Stahl
4190-613	6 mm	Hardox



Schraubensatz für Verschleißbleche
4-teilig,
für alle gängigen Estrichpumpen


Art-Nr. 4800-000



Verschleißblech

ohne Ausnehmung, 31 cm, mit 8 Bohrungen, für Brinkmann


Art-Nr.	Blechstärke	Material
4230-010	6 mm	Stahl
4190-620	6 mm	Hardox



Verschleißblech

mit Ausnehmung, 31 cm, mit 8 Bohrungen, für Brinkmann

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4230-011	6 mm	Stahl
4190-621	6 mm	Hardox



Verschleißblech

kleine Ausnehmung mittig, 31 cm, mit 16 Bohrungen, für Brinkmann

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4230-012	6 mm	Stahl
4190-622	6 mm	Hardox



Verschleißblech

ohne Auslauf, längs 64x25 cm, für GB Mixman

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4230-014	5 mm	Stahl
4190-624	6 mm	Hardox



Verschleißblech

mit Auslauf mittig, 64x25 cm, für GB Mixman

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4230-015	5 mm	Stahl
4190-625	6 mm	Hardox



Verschleißblech

mit Auslauf vorne, 64x25 cm, für GB Mixman

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4230-016	5 mm	Stahl
4190-626	6 mm	Hardox



Fülltrichter

für Putzmeister M740/1 Baujahr 1999-2002

Art-Nr. 4200-031



Fülltrichter A2 hinten

für Brinkmann DC 450/550 und Putzmeister ab M740 Baujahr 2014

Art-Nr. 4230-031



Fülltrichter A1 rechts

für Brinkmann DC 260/45 ab Baujahr 1999 und GB Mixman

Art-Nr. 4230-030



Fülltrichter groß

für Putzmeister M740/2 Baujahr 2002-2007 und M740/3 Baujahr 2007-2014

Art-Nr. 4200-032



Fülltrichter klein B/BS hinten

Beschicker/Schrapper für Brinkmann DC 450/550 und Putzmeister ab M740 Baujahr 2014

Art-Nr. 4230-035



Fülltrichter A2 hinten

für Brinkmann DC 260/45 ab Baujahr 1999 und GB Mixman

Art-Nr. 4230-036



Fülltrichter A1 rechts

für Brinkmann DC 450/550 und Putzmeister ab M740/4 Baujahr 2014

Art-Nr. 4230-037



Fülltrichter A1 rechts

für Brinkmann DC 260/43 Baujahr 1991-1999

Art-Nr. 4230-032



Fülltrichter klein B/BS hinten

Beschicker/Schrapper für Brinkmann DC 260/45 ab Baujahr 1999 und GB Mixman

Art-Nr. 4230-034



Verschleißstutzen PM

lange Ausführung,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-020



Verschleißstutzen PM komplett

mit KK70+MT35 Kupplung,
inkl. Dichtung und Schrauben,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-021



Verschleißstutzen PM

kurze Ausführung,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-022



Kesselabgang EB

Stichmaß 170 mm Flansch,
dezentrierter Ausgang,
für Brinkmann DC 450/550

Art-Nr. 4230-022



Kesselabgang EB komplett

mit KK70+MT35 Kupplung,
inkl. Dichtung und Schrauben,
für Brinkmann DC 450/550

Art-Nr. 4230-023



Kesselabgang

Stichmaß 160 mm Flansch,
für BMS

Art-Nr. 4240-020



Verschleißstutzen PM komplett

kurze Ausführung,
mit KK70+MT35 Kupplung,
inkl. Dichtung und Schrauben,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-023



Kesselabgang EB

Stichmaß 160 mm Flansch,
zentrierter Ausgang,
für Brinkmann DC 260/43-45

Art-Nr. 4230-020



Kesselabgang EB komplett

mit KK70+MT35 Kupplung,
inkl. Dichtung und Schrauben,
für Brinkmann DC 260/43-45

Art-Nr. 4230-021



Kesselabgang komplett

mit KK70+MT35 Kupplung,
Stichmaß 160 mm Flansch,
für BMS

Art-Nr. 4240-021



Beschleuniger

2 1/2" AG,
1 1/4" AG,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-020



Beschleuniger komplett

mit KK70+VT35 Kupplung,
inkl. Dichtung und Schrauben,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-021



Luftschläuche und Rückschlagventil



Oberluftschlauch 25 mm
mit 2 fixierbaren Klauenkupplungen,
Stahlbandeinbindung

Art-Nr.	Länge inkl Kupplungen
---------	--------------------------

4270-029	29 cm
4270-032	32 cm
4270-043	43 cm
4270-094	94 cm
4270-120	120 cm



Unterluftschlauch 25 mm
mit fixierbarer Klauenkupplung
und VT35/Tülle,
Stahlbandeinbindung

Art-Nr.	Länge inkl Kupplungen
---------	--------------------------

4271-079	79 cm
4271-094	94 cm
4271-120	120 cm
4271-145	145 cm



Unterluftschlauch 25 mm
mit 1 1/4" AG, Tülle und
fixierbarer Klauenkupplung,
Stahlbandeinbindung

Art-Nr.	Länge inkl Kupplungen
---------	--------------------------

4272-089	89 cm
4272-115	115 cm
4272-140	140 cm



Kugelküken
Durchgang 30 mm,
Größe 52 mm,
für Putzmeister

Art-Nr. 4290-030



Dichtring für Kugelküken
Durchgang 30 mm,
Größe 30x47 mm,
für Putzmeister

Art-Nr. 4290-031



Rückschlagventil
Größe 1"
Art-Nr. 4290-020



Dichtungskonus
70x33 mm

Art-Nr. 4290-060



Kugelhahn
IG/IG, Messing, PN 25
mit Stahlhebel, voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr.	Größe
---------	-------

4290-035	1"
4290-036	1 1/4"



Kugelhahn
1" IG/IG, PN 40,
mit Aluhebel schwarz,
voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4290-045



Kugelhahn
1 1/4" IG/AG, PN 25,
mit Stahlhebel,
voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4290-039



Kugelhahn (Deckelentlüftung)
1 1/4" IG/IG, PN 40,
mit Aluhebel schwarz
und Schmiernippel

Art-Nr. 4290-037



Kugelhahn (Deckelentlüftung)
1 1/4" IG/AG,
mit Aluhebel schwarz und
Schmiernippel

Art-Nr. 4290-038



Eck-Kugelhahn
1" IG/AG, PN 40,
mit Aluhebel

Art-Nr. 4290-040



Handhebel schwarz ALU
für Eck-Kugelhahn 1" IG/AG

Art-Nr. 4290-041



Kugelhähne für Estrichpumpen

Deckeldichtung

22x8x1160 mm,
für Putzmeister, Brinkmann, BMS und GB

Art-Nr. 4200-050



Mischerwelle

Länge 1242 mm,
für Putzmeister
alte Version

Art-Nr. 4200-100



Mischerwelle

Länge 1365 mm,
für Brinkmann DC 260/43-45
und BMS

Art-Nr. 4230-100



Mischerwelle

Länge 1270 mm,
für Putzmeister M 740

Art-Nr. 4200-110



Mischerwelle

Länge 1365 mm,
für Brinkmann DC 450/550
und BMS

Art-Nr. 4230-110



Verschleißhülse

70x60x125 mm,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-115



Wellendichtring

40x62x6 mm, hinten,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-130



Buchse

70,8x95,6x40 mm,
getriebeseitig,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-126



Gummidichtung

für Putzmeister

Art-Nr.	Größe	Ausführung
4200-120	170x64x8 mm	Kessel innen H/V
4200-121	180x66x4 mm	
4200-122	140x36x8 mm	Kessel innen H



Lagerflansch

Büchse,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-140



Buchse

40,7x64,5x40 mm,
hinten Lager,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-127



Lagerflansch

hinten,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-141



Gummidichtung

6x13 mm,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr.	Größe
4230-120	170x50x10 mm
4230-121	170x60x10 mm



Nutring

70x95x18,7 mm,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-125



Lagerflansch

getriebeseitig,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-145



Lagerung für Estrichpumpen

Filzstreifen
6,5x8x260 mm,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-125



Simmering
80x11x58 mm,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-126



Innenring
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. Größe

- 4230-129 60x70x95 mm
- 4230-130 60x70x60 mm
- 4230-131 50x58x40 mm
- 4230-132 50x58x22 mm
- 4230-133 60x70x28 mm
- 4230-134 60x68x35 mm



Spannhülse
40x85x85 mm,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-135



Lager Mischwelle
getriebeseitig,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-137



Zentrierflansch
getriebeseitig,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-140



INNOXAT

Gewebepackung
70x90x30 mm,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-127



Lager Mischwelle
hinten 7208B,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-136



Flanschlagergehäuse
F 513 getriebeseitig,
für Brinkmann DC 450
und GB Mixman

Art-Nr. 4230-141



Lagerung und Ersatzteile für Estrichpumpen

Lagerflansch
hinten,
ohne Zubehör,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-145



Flansch für Pedelkugellager
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. Ausführung

- 4230-146 Getriebeseitig
- 4230-148 hinten



Flanschdeckel Pedelkugellager
getriebeseitig,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-147



Flanschdeckel Pedelkugellager
hinten,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-149



Kupplung Verdichter
für Brinkmann, Putzmeister,
DC 260/45/55/450/550, M740

Art-Nr. 4230-200



Kupplung Verdichter
für Brinkmann, Putzmeister,
DC 260/42, PM 3241

Art-Nr. 4230-201



Powerband
für Brinkmann, Putzmeister, BMS

Art-Nr.	Typ	Länge
4230-250	DC 260/45	1450 mm
4230-251	DC 450	1250 mm
4230-252	PM M740	1147 mm
4230-253	BMS Worker No. 1	1800 mm



Schrapper Drahtseil
Durchmesser 8 mm, Länge 12 m,
45,40 kN, EN 12385-4,
1690 N/mm² mit Kausche RW10,
auf Spitz gelötet

Art-Nr. 4290-050



Kegelschmiernippel
AM 10x1, DIN71412

Art-Nr. 4290-800



Ersatz- und Verschleißteile

Ersatz- und Verschleißteile



ULTRALIGHT 50 mm
Seite 69



ULTRALIGHT 35 mm
Seite 71



ULTRALIGHT 19 mm
Seite 73



ULTRALIGHT FREE FLOW
Seite 74



MT35 1/4" 360°
Seite 82



VT 360°
Seite 82



MT Stahl AG
Seite 83



VT Stahl AG
Seite 83



Auslaufbock Stahl ital.
Seite 95



Pistolenspritze
Seite 99

Schläuche und Kupplungen 66-99

Mörtelschläuche ULTRALIGHT	68
Förderschläuche	74
Storz Kupplungen	75
Mörtelschläuche	76
Gießschläuche	80
Mörtelschläuche Estrich	81
Mörtelkupplungen System 22	82
Mörtelkupplungen System 23,5	85
Schlauchtüllen und Zubehör Mörtelkupplungen	86
Kardankupplungen KK70 und Steinfang	88
Kardankupplungen KK89	90
Schlauchzubehör	91
Auslaufböcke und Zubehör	92
Luft- und Wasserschläuche	96
Klauenkupplungen	98

Alle mit  gekennzeichneten Produkte stammen aus unserer eigenen Produktion oder werden exklusiv nach unseren Vorgaben für uns produziert.

Mörtelschlauch ULTRALIGHT



Formstabiler Gewebeslauch aus Polyesterfaser mit innenliegender Gummierung und hochabriebfester PU-Außenbeschichtung.

Geeignet für Putzmaschinen, Schaumbeton, Styroporbeton, Fließestrich, Wasserpumpen usw.

Nicht geeignet zum Fördern von Zementestrich, Beton, Sandstrahlkorn usw.

- ca. 60-70% Gewichtsersparnis gegenüber herkömmlichem Gummischlauch
- Betriebsdruck 40 bar
- inklusive Knickschutzfeder

Innendurchmesser	Gewicht je Laufmeter	Biegeradius
19 mm	160 g	100 mm
25 mm	280 g	150 mm
35 mm	410 g	180 mm
42 mm	510 g	250 mm
50 mm	620 g	300 mm



Mörtelschlauch ULTRALIGHT 50 mm

- hydraulisch verpresst
- nur 620 g/lfm
- Betriebsdruck 40 bar
- Innendurchmesser 50 mm
- inklusive Knickschutzspirale



mit Tülle 2" AG beidseitig

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3224-510	8,2 kg	10 lfm
3224-520	14,4 kg	20 lfm




mit MK50 VT/MT Kupplung beidseitig

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3224-511	10,0 kg	10 lfm
3224-521	16,2 kg	20 lfm



Schlauchbogen 50 mm
Länge 70 cm,
MK50 mit Schlauchknickschutz
und Schlauchhaltegurt Textil

Art-Nr. 3200-150



Mörtelschlauch ULTRALIGHT 42 mm



Mörtelschlauch ULTRALIGHT 35 mm



- hydraulisch verpresst
- nur 510 g/lfm
- Betriebsdruck 40 bar
- Innendurchmesser 42 mm
- Tülle Durchgang 40,5 mm
- inklusive Knickschutzspirale



- doppelte Stahlbändeinbindung
- nur 410 g/lfm
- Betriebsdruck 40 bar
- Innendurchmesser 35 mm
- inklusive Knickschutzspirale

mit Tülle 2" AG einseitig

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3223-410	5,5 kg	10 lfm
3223-420	10,5 kg	20 lfm

mit MK50 MT Kupplung einseitig

System 22

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3223-411	6,5 kg	10 lfm
3223-421	11,5 kg	20 lfm

mit MK50 VT Kupplung einseitig

System 22

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3223-412	6,3 kg	10 lfm
3223-422	11,3 kg	20 lfm



mit Tülle 2" AG beidseitig

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3224-410	6,0 kg	10 lfm
3224-420	11,0 kg	20 lfm

mit MK50 VT/MT Kupplung beidseitig

System 22

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3224-411	7,8 kg	10 lfm
3224-421	12,8 kg	20 lfm



Schlauchbogen 42 mm

Länge 70 cm, MK50 mit Schlauchknickschutz und Schlauchhaltegurt Textil

Art-Nr. 3200-142



mit Tülle 2" AG beidseitig

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3224-310	4,8 kg	10 lfm
3224-320	8,9 kg	20 lfm


mit MK35 VT/MT Kupplung beidseitig

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3224-311	6,1 kg	10 lfm
3224-321	10,2 kg	20 lfm

Schlauchbogen 35 mm

Länge 60 cm, MK35 mit Schlauchknickschutz und Schlauchhaltegurt Textil

Art-Nr. 3200-135



Schläuche und Kupplungen

Schläuche und Kupplungen

Mörtelschlauch ULTRALIGHT 25 mm



Mörtelschlauch ULTRALIGHT 19 mm



- hydraulisch verpresst
- nur 280 g/lfm
- Betriebsdruck 40 bar
- Innendurchmesser 25 mm
- Tülle Durchgang 23,9 mm
- inklusive Knickschutzfeder



Schläuche und Kupplungen

Schläuche und Kupplungen

mit Tülle 1" AG

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-105	2,1 kg	5 lfm
3221-110	3,7 kg	10 lfm
3221-115	5,3 kg	15 lfm



mit Stahl MK25 Kupplung

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-005	3,1 kg	5 lfm
3221-010	4,7 kg	10 lfm
3221-015	6,3 kg	15 lfm



mit ALU MK25 Kupplung

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-205	2,6 kg	5 lfm
3221-210	4,2 kg	10 lfm
3221-215	5,8 kg	15 lfm



mit ALU MT 360° Kupplung

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-505	2,7 kg	5 lfm
3221-510	4,3 kg	10 lfm
3221-515	5,4 kg	15 lfm



mit ALU VT 360° Kupplung

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-605	2,7 kg	5 lfm
3221-610	4,3 kg	10 lfm
3221-615	5,9 kg	15 lfm



Schlauchbogen 25 mm

Länge 60 cm,
MK25 mit Schlauchknickschutz
und Schlauchhaltegurt Textil

Art-Nr. 3200-125



Mörtelschlauch ULTRALIGHT 19 mm mit 2 GEKA+ Kupplungen

doppelte Stahlbandeinbindung, nur 160 g/lfm, Betriebsdruck 40 bar,
Innendurchmesser 19 mm, inklusive Knickschutzspirale

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3220-305	1,47 kg	5 lfm
3220-310	2,66 kg	10 lfm



Förderschlauch 42 mm ULTRALIGHT FREE FLOW

bis zu 70% Gewichtsersparnis, bis zu 10% schnellere Förderzeiten, bis zu 15% längere Schlauchleitungen möglich, Material kann ungehindert durchströmen, flexibel und formstabil auch bei Kälte und über Kanten, schont das Fördergut, Betriebsdruck 10 bar, Größe 42x6 mm

Art-Nr. Gewicht Bund

3424-410	4,8 kg	10 lfm
3424-413	6,8 kg	13 lfm
3424-420	8,0 kg	20 lfm



Schlauchbogen 42 mm

Länge 70 cm, Storz C-Kupplung mit Schlauchknickschutz und Schlauchhaltegurt Textil

Art-Nr. 3200-141



Förderschlauch Gummi 42 mm mit Storz C-Kupplungen und Klemmen

Größe 42x6 mm, Betriebsdruck 10 bar

Art-Nr. Gewicht Bund

3413-010	11,7 kg	10 lfm
3413-013	15,3 kg	13,3 lfm
3413-020	22,6 kg	20 lfm
3413-026	29,1 kg	26,6 lfm



Förderschlauch Gummi 50 mm mit Storz C-Kupplungen und Klemmen

Größe 50x6 mm, Betriebsdruck 10 bar

Art-Nr. Gewicht Bund

3415-013	17,9 kg	13,3 lfm
3415-020	26,5 kg	20 lfm



Förderschlauch 42 mm Gummi FREE FLOW

komplett montiert auf barrierefreier C-Kupplung, Knagge ALU geschmiedet, voller Durchgang, keine Stopfergefahr, kein Verschleiß der Tüllen (Stahl), schnellere Förderzeiten, längere Schlauchleitungen möglich, schont das Fördergut, Betriebsdruck 10 bar, Größe 42x6 mm

Art-Nr. Gewicht Bund

3414-010	12,3 kg	10 lfm
3414-013	16,0 kg	13,3 lfm
3414-020	23,2 kg	20 lfm
3414-026	30,4 kg	26,6 lfm



Förderschlauch Gummi schwarz, hochabriebfest

40 lfm je Bund

Art-Nr. Größe Gewicht Druck

3410-042	42x6 mm	1,09 kg	10 bar
3410-050	50x6 mm	1,28 kg	6 bar



Storz Druck + Saugkupplung Alu-Guss mit Tülle

PN 10, NBR Dichtung, Tüllenlänge 90 mm, KA 66 mm

Art-Nr. Tülle Type

3450-045	45 mm	C-45
3450-050	52 mm	C-52



Storz Festkupplung Alu-Guss IG 2"

PN 10, NBR Dichtung, KA 66 mm, Type C

Art-Nr. 3462-050



Storz Festkupplung Alu-Guss AG 2"

PN 10, NBR Dichtung, KA 66 mm, Type C
Art-Nr. 3472-050



Storz Blindkupplung Alu-Guss mit Kette

NBR Dichtung, KA 66 mm, Type C

Art-Nr. 3478-066



Storz Ersatzdichtung NBR schwarz

für Saug- und Druckbetrieb, KA 66 mm

Art-Nr. 3694-066



Storz Kupplungsschlüssel B-C

Stahl mit Kunststoffüberzug

Art-Nr. 3695-100



C-Kupplung „FREE FLOW“ Außeneinbindung

voller Durchgang, Tülle aus Stahl, verschleißfreies und stopferfreies Kupplungssystem, Knagge ALU geschmiedet, Größe 42/54 mm, Type C, KA 66 mm

Art-Nr. 3500-042



Blehschrauben für C-Kupplung „FREE FLOW“

4,8x13 mm mit TORX Linsenkopf

Art-Nr. 3260-002



Mörtelschläuche



Mörtelschläuche System 22

Mörtelschlauch Gummi, 40 bar hochabriebfest, schwarz



Art-Nr.	Größe	Gewicht je lfm	Bund je lfm
3200-019	19x6 mm	0,55 kg	40 lfm
3200-022	22x6 mm	0,69 kg	40 lfm
3200-025	25x6 mm	0,71 kg	60 lfm
3200-030	30x6 mm	0,86 kg	40 lfm
3200-035	35x7 mm	1,16 kg	40 lfm
3200-040	40x8 mm	1,67 kg	40 lfm
3200-048	50x9 mm	2,03 kg	60 lfm
3200-049	50x9 mm	2,03 kg	40 lfm
3200-050	50x9 mm	2,03 kg	20 lfm

Mörtelschlauch Gummi, 10 bar hochabriebfest, schwarz

Art-Nr.	Größe	Gewicht je lfm	Bund je lfm
3200-052	50x9 mm	2,00 kg	20 lfm
3200-060	60x10 mm	2,50 kg	20 lfm
3200-061	60x10 mm	2,50 kg	40 lfm
3200-065	65x10 mm	3,90 kg	20 lfm



Mörtelschlauch Gummi, 40 bar hochabriebfest, weiß, Vorteile: keine schwarzen Streifen an der Wand, nicht so starke Erhitzung des Mörtels bei Sonne

40 lfm je Bund

Art-Nr.	Größe	Gewicht je lfm
3200-026	25x6 mm	0,71 kg
3200-051	50x9 mm	2,03 kg



**Mörtelschlauch 25 weiß
mit MK VT25/MT25**
System 22,
hydraulische Einbindung,
Größe 25x7 mm,
Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3216-205	5,1 kg	5 lfm
3216-210	8,7 kg	10 lfm
3216-215	12,2 kg	15 lfm
3216-220	15,8 kg	20 lfm

**Mörtelschlauch 50 weiß
mit VT50/MT50**
System 22,
hydraulische Einbindung,
Größe 50x9 mm,
Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3216-510	23,2 kg	10 lfm
3216-520	43,4 kg	20 lfm

Unsere Mörtelschläuche werden hydraulisch gepresst!



Schläuche und Kupplungen

Schläuche und Kupplungen

Mörtelschläuche System 22



Mörtelschläuche System 23,5



Mörtelschlauch 19 mit MK VT25/MT25

System 22, hydraulische Einbindung, Größe 19x6 mm, Betriebsdruck 40 bar, mit Gewinde

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3215-005	3,1 kg	5 lfm
3215-010	6,6 kg	10 lfm
3215-015	10,0 kg	15 lfm
3215-020	13,5 kg	20 lfm

Mörtelschlauch 25 schwarz mit MK VT25 360°/MT25

System 22, hydraulische Einbindung, Größe 25x7 mm, Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3215-105	5,2 kg	5 lfm
3215-110	8,8 kg	10 lfm
3215-115	12,3 kg	15 lfm
3215-120	15,9 kg	20 lfm

Mörtelschlauch 25 schwarz mit MK VT25/MT25

System 22, hydraulische Einbindung, Größe 25x7 mm, Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3215-205	5,1 kg	5 lfm
3215-210	8,7 kg	10 lfm
3215-215	12,2 kg	15 lfm
3215-220	15,8 kg	20 lfm

Mörtelschlauch 35 mit MK VT35/MT35

System 22, hydraulische Einbindung, Größe 35x7 mm, Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3215-305	7,8 kg	5 lfm
3215-310	13,6 kg	10 lfm
3215-313	17,5 kg	13,3 lfm
3215-315	19,5 kg	15 lfm
3215-320	25,2 kg	20 lfm
3215-340	48,4 kg	40 lfm

Mörtelschlauch 40 mit MK VT50/MT50

System 22, hydraulische Einbindung, Größe 40x8 mm, Betriebsdruck 40 bar, mit Gewinde

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3215-413	25,5 kg	13,3 lfm
3215-420	36,7 kg	20 lfm
3215-440	70,1 kg	40 lfm

Mörtelschlauch 50 mit MK VT50/MT50

System 22, hydraulische Einbindung, Größe 50x9 mm, Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3215-510	23,1 kg	10 lfm
3215-513	29,9 kg	13,3 lfm
3215-520	43,4 kg	20 lfm
3215-540	84,0 kg	40 lfm

Mörtelschlauch 35 mit MK VT35/MT35

System 23,5, hydraulische Einbindung, Größe 35x7 mm, Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3217-310	13,6 kg	10 lfm
3217-313	17,5 kg	13,3 lfm
3217-320	25,2 kg	20 lfm

Mörtelschlauch 40 mit MK VT50/MT50

System 23,5, hydraulische Einbindung, Größe 40x8 mm, Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3217-413	25,2 kg	10 lfm
3217-420	36,6 kg	20 lfm

Mörtelschlauch 50 mit MK VT50/MT50

System 23,5, hydraulische Einbindung, Größe 50x9 mm, Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3217-510	23,1 kg	10 lfm
3217-513	29,9 kg	13,3 lfm
3217-520	43,4 kg	20 lfm
3217-540	84,0 kg	40 lfm



HINWEIS: Mörtelschlauch 35 in allen Längen auch mit 360° Kupplung bestellbar.

System 22



System 23,5



Schläuche und Kupplungen

Schläuche und Kupplungen



Mörtelschlauch 25 mit 2x Tülle 1" AG
hydraulische Einbindung,
Größe 25x7 mm,
Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3218-205	4,2 kg	5 lfm
3218-210	7,8 kg	10 lfm
3218-215	11,3 kg	15 lfm
3218-220	14,9 kg	20 lfm

Mörtelschlauch 35 mit 2x Tülle 1 1/4" AG
hydraulische Einbindung,
Größe 35x7 mm,
Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3218-313	16,5 kg	13,3 lfm
3218-320	24,2 kg	20 lfm

Gießschlauch einseitig eingebunden
System 22, hydraulische Einbindung,
Betriebsdruck 40 bar

Größe 35x7 mm

Art-Nr.	Gewicht	Bund	Anschluss
3208-313	16,1 kg	13,3 lfm	VT35
3208-314	16,3 kg	13,3 lfm	MT35

Größe 40x8 mm

3208-412	22,8 kg	13,3 lfm	2" AG
3208-413	23,6 kg	13,3 lfm	VT50
3208-414	23,8 kg	13,3 lfm	MT50
3208-419	34,0 kg	20,0 lfm	2" AG
3208-420	34,8 kg	20,0 lfm	VT50
3208-421	34,9 kg	20,0 lfm	MT50



Mörtelschlauch 50 mit MK VT50/MT50

Außereinbindung,
nur für Estrichpumpen bis 10 bar geeignet,
voller Durchgang bei den Kupplungen,
Schlauch 40 bar, Größe 50x9 mm,
Länge 20 m, Gewicht 42,9 kg

Art-Nr. 3210-525



Mörtelschlauch 50 weiß mit KK70 8-Loch VT/MT Kupplung

Außereinbindung,
nur für Estrichpumpen bis 10 bar geeignet,
voller Durchgang bei den Kupplungen,
Schlauch 40 bar, Größe 50x9 mm


Art-Nr.	Gewicht	Bund
3209-520	44,4 kg	20 lfm
3209-540	85,0 kg	40 lfm



Mörtelschlauch 50 mit KK70 8-Loch VT/MT Kupplung

Außereinbindung,
nur für Estrichpumpen bis 10 bar geeignet,
voller Durchgang bei den Kupplungen,
Größe 50x9 mm

Art-Nr.	Schlauch	Gewicht	Bund
3210-520	40 bar	44,4 kg	20 lfm
3210-540	40 bar	85,0 kg	40 lfm
3210-560	40 bar	125,6 kg	60 lfm
3210-522	10 bar	43,8 kg	20 lfm



Mörtelschlauch 65 mit KK89 12-Loch VT/MT Kupplung

Außereinbindung,
nur für Estrichpumpen bis 10 bar geeignet,
Größe 65x10 mm

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3210-810	42,3 kg	10 lfm
3210-820	81,3 kg	20 lfm



Mörtelschlauch mit KK70 VT/MT Kupplung mit Tülle

doppelte Stahlbandeinbindung,
nur für Estrichpumpen bis 10 bar geeignet

Art-Nr.	Größe	Gewicht	Bund
3210-620	60x10 mm	55,2 kg	20 lfm
3210-710	65x10 mm	44,7 kg	10 lfm
3210-720	65x10 mm	83,7 kg	20 lfm



Schläuche und Kupplungen

Schläuche und Kupplungen

Kupplung MT Stahl mit Tülle für Hydraulikeinbindung
System 22, mit 2 Nockenhebel, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	MT
3250-125	25 mm	25
3250-135	35 mm	35
3250-142	42 mm	50
3250-150	50 mm	50



Kupplung MT Stahl mit Tülle für Stahlbandeinbindung
System 22, mit 2 Nockenhebel, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	MT
3250-025	25 mm	25
3250-035	35 mm	35
3250-042	42 mm	50
3250-050	50 mm	50



Kupplung MT25 ALU 1" IG 360°
System 22, mit 2 Nockenhebel, max. Betriebsdruck PN 40, Größe 25 mm, 360° drehbar

Art-Nr. 3252-024



Drehgelenk ALU finden Sie auf Seite 16.

Kupplung VT Stahl mit Tülle für Hydraulikeinbindung
System 22, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	VT
3251-125	25 mm	25
3251-135	35 mm	35
3251-142	42 mm	50
3251-150	50 mm	50



Kupplung VT Stahl mit Tülle für Stahlbandeinbindung
System 22, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	VT
3251-025	25 mm	25
3251-035	35 mm	35
3251-042	42 mm	50
3251-050	50 mm	50



Kupplung MT35 1 1/4" IG 360°
System 22, mit 2 Nockenhebel, max. Betriebsdruck PN 40

Art-Nr. 3252-036



Kupplung VT Stahl DREHBAR für Hydraulikeinbindung
System 22, Tülle 25 mm, VT 25, max Betriebsdruck PN 50

Art-Nr. 3251-126



Kupplung VT Stahl mit drehbarer Tülle für Stahlbandeinbindung
System 22, Tülle 25 mm, VT 25, max Betriebsdruck PN 40

Art-Nr. 3251-026



Kupplung VT 360°
System 22, max. Betriebsdruck PN 40

Art-Nr.	VT	IG	Material
3253-023	25	1"	ALU
3253-038	35	1 1/4"	Stahl



Kupplung MT25 ALU 1" IG
System 22, mit 2 Nockenhebel, max. Betriebsdruck PN 40

Art-Nr. 3252-023



Kupplung MT Stahl IG
System 22, mit 2 Nockenhebel, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	MT	IG
3252-025	25	1"
3252-027	25	1 1/4"
3252-033	35	1"
3252-034	35	1 1/4"
3252-035	35	1 1/2"
3252-050	50	2"
3252-065	65	2 1/2" PN25!



Reduktion VT/Tülle Stahl für Stahlbandeinbindung
System 22, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	VT
3251-036	25 mm	35
3251-051	35 mm	50



Kupplung MT25 PVC 1" IG
System 22, mit 2 Nockenhebel, max. Betriebsdruck PN 25

Art-Nr. 3252-026



Kupplung MT Stahl AG
System 22, mit 2 Nockenhebel, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	MT	IG
3252-625	25	1 1/4"
3252-635	35	1 1/4"
3252-650	50	2"
3252-651	50	2 1/2"



Reduktion VT/VT Stahl
System 22, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	VT/VT
3254-035	35/25
3254-050	50/35



Kupplung VT ALU IG
System 22, mit Innengewinde, max. Betriebsdruck PN 40

Art-Nr.	VT	IG
3253-024	25	1"
3253-037	35	1 1/2"



Kupplung VT Stahl IG
System 22, mit Innengewinde, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	VT	IG
3253-025	25	1"
3253-026	25	1 1/4"
3253-033	35	1"
3253-034	35	1 1/4"
3253-035	35	1 1/2"
3253-050	50	2"
3253-051	50	2 1/2"
3253-065	65	2 1/2" PN25!



Kupplung VT Stahl AG
System 22, mit Außengewinde, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	VT	AG
3253-625	25	1 1/4"
3253-635	35	1 1/4"
3253-650	50	2"



Kupplung MT50

System 22, 8-Loch, PN 10,
für Mörtelschlauch 50/68 mm,
verlängerte und aufgeweitete Einbindung

Art-Nr. 3250-056



Kupplung VT50

System 22,
8-Loch, PN 10,
für Mörtelschlauch 50/68 mm,
verlängerte und
aufgeweitete Einbindung

Art-Nr. 3251-056



Kupplung MT65

System 22,
8-Loch, PN 10,
für Mörtelschlauch 50/68 mm,
verlängerte und
aufgeweitete Einbindung

Art-Nr. 3250-066



Kupplung VT65

System 22,
8-Loch, PN 10,
für Mörtelschlauch 50/68 mm,
verlängerte und
aufgeweitete Einbindung

Art-Nr. 3251-066



Einschraubtülle außen 2" AG

8-Loch,
für Mörtelschlauch 50/68 mm

Art-Nr. 3257-049



Einschraubtülle außen 2 1/2" AG

8-Loch,
für Mörtelschlauch 50/68 mm

Art-Nr. 3257-050



Kupplung MT Stahl mit Tülle für Hydraulikeinbindung

System 23,5 mit 2 Nockenhebel,
max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	MT
3250-635	35 mm	35
3250-650	50 mm	50



Kupplung MT Stahl mit Tülle für Stahlbandeinbindung

System 23,5 mit 2 Nockenhebel,
max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	MT
3250-535	35 mm	35
3250-550	50 mm	50



Kupplung MT Stahl IG

System 23,5 mit 2 Nockenhebel,
max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	MT	IG
3252-535	35	1 1/2"
3252-550	50	2"



Kupplung VT Stahl mit Tülle für Hydraulikeinbindung

System 23,5
max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	VT
3251-635	35 mm	35
3251-650	50 mm	50



Kupplung VT Stahl mit Tülle für Stahlbandeinbindung

System 23,5
max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	VT
3251-535	35 mm	35
3251-550	50 mm	50



Kupplung VT Stahl IG

System 23,5
max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	VT	IG
3253-550	50	2"
3253-551	50	2 1/2"



System 22



System 23,5



Reduktions-Kupplung VT Stahl mit Tülle

System 23,5
max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	VT
3251-536	25 mm	35



Schläuche und Kupplungen

Schläuche und Kupplungen

Presshülse für hydraulische Verpressung
gedreht aus Stahl, Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Größe	Abmessungen A x L x L
3250-219	19 mm	38x31,5x40 mm
3250-225	25 mm	50x41x50 mm
3250-235	35 mm	58x49x55 mm
3250-242	42 mm	65x56x55 mm
3250-250	50 mm	75x68x60 mm



Schlauchtülle Stahl AG für Stahlbandeinbindung

Art-Nr.	Tülle	AG
3256-019	19 mm	1"
3256-025	25 mm	1"
3256-035	35 mm	1 1/4"
3256-042	42 mm	2"
3256-050	50 mm	2"
3256-065	65 mm	2 1/2"



Schlauchtülle Stahl AG für Hydraulikeinbindung

Art-Nr.	Tülle	AG
3256-119	19 mm	1"
3256-125	25 mm	1"
3256-135	35 mm	1 1/4"
3256-142	42 mm	2"
3256-143	42 mm	2" für UL
3256-150	50 mm	2"



Mörtelschlauchselle

Art-Nr.	Spannbereich	für Schlauch
3270-025	36-39 mm	25 mm
3270-026	40-43 mm	25 mm
3270-035	44-47 mm	35 mm
3270-042	56-59 mm	42 mm
3270-050	64-67 mm	50 mm
3270-060	74-79 mm	60 mm
3270-065	80-85 mm	65 mm



Stahlbandeinbindung V2A
geeignet für alle Mörtel- und Förderschläuche

Art-Nr.	Länge	Breite	für Schlauch
3275-024	32 mm	12,7 mm	25 mm
3275-025	44,5 mm	16 mm	25 mm
3275-035	57 mm	16 mm	35 mm
3275-040	64 mm	16 mm	40 mm
3275-050	76 mm	19 mm	50 mm
3275-060	89 mm	19 mm	60/65 mm



Spannstift für Kupplungen
Größe 6x31 mm, für Typ MT25, MT35, MT50, MT65

10 Stk je Packung

Art-Nr. 3250-000



Schläuche und Kupplungen

Schläuche und Kupplungen

Reduktion MT50/VT35
System 22,
max Betriebsdruck PN 50

Art-Nr. 3254-149



Reinigungsstück MK VT/Klauenk.
Messing Klauenkupplung 1"

Art-Nr.	VT
3253-925	25
3253-935	35
3253-950	50



Reinigungsstück MK MT/Klauenk.
Messing Klauenkupplung 1"

Art-Nr.	MT
3253-936	35
3253-951	50



Dichtung für MK Kupplungen

Art-Nr.	Typ
3255-025	MK25
3255-035	MK35
3255-050	MK50
3255-065	MK65



Dichtung für KK Kupplungen

Art-Nr.	Typ
3255-060	KK70
3255-089	KK89



Selbstbohrschrauben für 8-Loch Kupplung

Art-Nr.	Größe
3260-000	6,3x22 mm
3260-001	6,3x16 mm



Nockenhebel mit Sicherungsring
für Typ MT25, MT35, MT50, MT65

Art-Nr. 3250-002



Kardankupplung KK70, Außeneinbindung

8-Loch, mit Gusshebelwerk, System „Perrot“, für Mörtelschlauch, verlängerte und aufgeweitete Einbindung zur leichten Montage und Schutz des Schlauches, Durchmesser 50 (68) mm

Art-Nr. 3260-050 MT Tülle Länge 140 mm

Art-Nr. 3261-050 VT Tülle Länge 180 mm



Kardankupplung MT KK70, mit Tülle für Inneneinbindung
mit Gusshebelwerk, System „Perrot“, für Mörtelschlauch

Art-Nr.	Tülle
3260-051	50 mm
3260-060	60 mm
3260-065	65 mm



Kardankupplung VT KK70, mit Tülle für Inneneinbindung
System „Perrot“, für Mörtelschlauch

Art-Nr.	Tülle
3261-051	50 mm
3261-060	60 mm
3261-065	65 mm



Steinfang MT KK70 / VT MK50

lange Version, System 22

Art-Nr. 3260-101



Steinfang MT KK70 / VT MK50
kurze Version, 2 1/2"

Art-Nr.	System
3260-100	22
3260-102	23,5



Kardankupplung VT KK70, mit 2 1/2" Innengewinde
System „Perrot“, für Mörtelschlauch

Art-Nr. 3261-061



Kardankupplung MT KK70, mit Innengewinde
mit Gusshebelwerk, System „Perrot“, für Mörtelschlauch

Art-Nr.	IG
3260-061	2 1/2"
3260-063	3"



Kardankupplung MT KK70, mit 2 1/2" Außengewinde
mit Gusshebelwerk, System „Perrot“, für Mörtelschlauch

Art-Nr. 3260-062



Kardankupplung KK89
12-Loch, für Außeneinbindung
 mit Gusshebelwerk System „Perrot“
 für Mörtelschlauch 65 (85) mm,
 verlängerte und
 aufgeweitete Einbindung

Kardankupplung MT KK89,
mit Innengewinde
 mit Gusshebelwerk
 System „Perrot“,
 für Mörtelschlauch

Kardankupplung VT KK89,
mit Innengewinde
 System „Perrot“,
 für Mörtelschlauch

Art-Nr.	IG
3260-068	2 1/2"
3260-069	3"

Art-Nr.	IG
3261-068	2 1/2"
3261-069	3"

Schwammgummikugeln

Art-Nr.	Größe	für Schlauch	RG
3280-019	20 mm	19 mm	250
3280-025	30 mm	25 mm	250
3280-026	30 mm	25 mm	300 HARD
3280-030	35 mm	30 mm	250
3280-035	45 mm	35 mm	250
3280-040	50 mm	40 mm	250
3280-050	60 mm	50 mm	200
3280-060	70 mm	60 mm	200
3280-065	80 mm	65 mm	200



Abstandhalter und Schutzring
für den Schlauch!

MT Tülle Länge 180 mm

Art-Nr. 3260-066



Schlauchhaltegurt Textil

mit verstärktem Haken,
 perfekt zum Transport für Schlauch und Kabel und
 zum Fixieren von Mörtelschläuchen, Breite 6 cm

Art-Nr.	Farbe	Länge inkl. Haken
3200-100	schwarz	61 cm
3200-101	grün	61 cm
3200-102	grün	121 cm



VT Tülle Länge 175 mm

Art-Nr. 3261-066

Kardankupplung MT KK89,
mit Tülle für Inneneinbindung
 mit Gusshebelwerk
 System „Perrot“,
 für Mörtelschlauch 65 mm

Art-Nr. 3260-067

Kardankupplung VT KK89,
mit Tülle für Inneneinbindung
 System „Perrot“,
 für Mörtelschlauch 65 mm

Art-Nr. 3261-067



Schlauchhaltegurt Leder
 mit verstärktem Haken,
 3-fach vernietet,
 perfekt zum Transport
 für Schlauch und Kabel
 Breite 6 cm, Länge 40 cm

Art-Nr. 3200-105



Connect Schutzspirale
 für Mörtelschlauch Ultralight 25 mm,
 schwarz,
 je lfm Schlauch 1 Spirale empfohlen,
 Gewicht 22 g pro Stk

10 Stk je Karton

Art-Nr. 3200-240



Connect Schutzspirale
 für Mörtelschlauch Gummi 25 mm,
 gelb,
 je lfm Schlauch 1 Spirale empfohlen,
 Gewicht 37 g pro Stk

10 Stk je Karton

Art-Nr. 3200-250



Schläuche und Kupplungen

Schläuche und Kupplungen



Unser 3-Bein Auslaufbock überzeugt vor allem durch Robustheit und Langlebigkeit. Alle Teile sind geschraubt und können dadurch ganz einfach ausgetauscht werden.



2 Griffe, vorne und hinten, ermöglichen ein beidhändiges Tragen.



Verstärkt durch innen befestigte Platten für maximale Robustheit.

Auslaufbock ALU Aufnahme KK70
Aluminium, drehbar, 3-Bein,
alle Teile geschraubt und austauschbar

Art-Nr.	Höhe	Lichte Höhe
4300-001	650 mm	390 mm
4300-002	760 mm	510 mm

Auslaufbock ALU Aufnahme MK50
Aluminium, drehbar, 3-Bein,
alle Teile geschraubt und austauschbar

Art-Nr.	Höhe	Lichte Höhe
4300-004	650 mm	390 mm
4300-005	760 mm	510 mm



Flanschplatte KK70 für Auslaufbock ALU
mit Griff,
ohne Kette und Splint

Art-Nr. 4300-502



Flanschplatte MK50 für Auslaufbock ALU
mit Griff,
ohne Kette und A-Stecker

Art-Nr. 4300-503



A-Stecker
für Flanschplatte von Auslaufbock ALU,
Type MK50

Art-Nr. 4300-513



Bein mit Gummistandfuß
für Auslaufbock ALU 650 mm,
ohne Schrauben

Art-Nr.	Länge	Ausführung
4300-504	650 mm	ohne Griff
4300-505	650 mm	mit Griff
4300-507	760 mm	ohne Griff
4300-508	760 mm	mit Griff



Blockkette
für Flanschplatte von Auslaufbock ALU

Art-Nr.	Type	Ausführung
4300-506	KK70	mit 2 Splint
4300-512	MK50	mit 1 Splint



Adapter KK70 VT auf MK 50 MT
für Auslaufbock 4300-100/104,
mit 9 cm Bockschlauch

Art-Nr. 3260-110



Ersatztopf für Auslaufbock universell einsetzbar
PU weiß, verschleißfest

Art-Nr. 4300-300



Ersatztopf für Auslaufbock universell einsetzbar
Gummi schwarz, verschleißfest

Art-Nr. 4300-301



Ersatztopf für Auslaufbock gebohrt für Auslaufbock ALU
Gummi schwarz, verschleißfest

Art-Nr. 4300-302



Auslaufbock Stahl 3-Bein
ohne Flanschplatte,
Lichte Höhe Gummitopf 360 mm,
Standfläche 70x80x80 cm

Art-Nr. 4300-155



Auslaufbock Stahl Kufe
ohne Flanschplatte,
Lichte Höhe Gummitopf 360 mm,
Standfläche 70x80x80 cm

Art-Nr. 4300-175



Auslaufbock Stahl 3-Bein
Lichte Höhe Gummitopf 360 mm,
Standfläche 70x80x80 cm

Art-Nr. Type

- 4300-160 2 1/2" AG ohne Kupplung
- 4300-170 3" AG ohne Kupplung
- 4300-250 MT KK70 2 1/2" IG
- 4300-252 MT KK89 3" IG
- 4300-255 Adapter KK89
- 4300-260 Adapter KK70
- 4300-270 Adapter MK50
- 4300-280 MT MK50
- 4300-290 MT MK65

Auslaufbock Stahl Kufe
Lichte Höhe Gummitopf 360 mm,
Standfläche 70x80x81 cm

Art-Nr. Type

- 4300-180 2 1/2" AG ohne Kupplung
- 4300-190 3" AG ohne Kupplung
- 4300-200 MT KK70 2 1/2" IG
- 4300-201 MT KK70 3" IG
- 4300-202 MT KK89 3" IG
- 4300-205 Adapter KK89
- 4300-210 Adapter KK70
- 4300-220 Adapter MK50
- 4300-230 MT MK50
- 4300-240 MT MK65



SET Arretierstift, Kette und Splint für Auslaufbock Stahl MK50/KK70

Art-Nr. 4300-519



Adapter für Auslaufbock Stahl KK89 mit Arretierstift

System Putzmeister

Art-Nr. 4300-525



Auslaufbock Stahl, Italienische Ausführung
drehbar mit 3" AG
mit Camlock MT 2 1/2" IG,
verzinkt, Type B-250 Edelstahl

Art-Nr. 4300-145



Adapter für Auslaufbock Stahl MK50

System Putzmeister

Art-Nr. Ausführg

- 4300-520 ohne Arretierstift
- 4300-521 mit Arretierstift



Auslaufbock Stahl 3-Bein, Schweizer Ausführung
mit kleinem Schlauchkasten,
Lichte Höhe Gummitopf 500 mm,
verzinkt,
Standfläche 70x84x84 cm

Art-Nr. 4300-150



Drehteil für Auslaufbock italienische Ausführung
mit Reduktion und Camlock

Art-Nr. 4300-600



Adapter für Auslaufbock Stahl KK70

System Putzmeister

Art-Nr. Ausführg

- 4300-522 ohne Arretierstift
- 4300-523 mit Arretierstift



Schlauchkasten 50 klein Schweizer Ausführung
für Auslaufbock 4300-150

Art-Nr. 4300-153



Kupplung Camlock 2 1/2" AG
MT B-250-316, DN65, Edelstahl,
PN16

Art-Nr. 3292-251



Schläuche und Kupplungen

Schläuche und Kupplungen

Luft- und Wasserschläuche



Luft- und Wasserschlauch Gummi schwarz, mit Messing Klauenkupplung
Betriebsdruck 10 bar, fertig montiert



Art-Nr.	Größe	Bund
3306-105	3/8"	5 lfm
3306-110	3/8"	10 lfm
3306-120	3/8"	20 lfm
3306-205	1/2"	5 lfm
3306-210	1/2"	10 lfm
3306-211	1/2"	11 lfm
3306-213	1/2"	13,3 lfm
3306-215	1/2"	15 lfm
3306-220	1/2"	20 lfm
3306-320	3/4"	20 lfm
3306-340	3/4"	40 lfm

Luft- und Wasserschlauch Gummi schwarz
Betriebsdruck 10 bar, Temperatur -30°C bis +70°C



Art-Nr.	Größe	Bund
3301-010	3/8"	50 lfm
3301-013	1/2"	40 lfm
3301-019	3/4"	40 lfm
3301-020	3/4"	100 lfm

Luft- und Wasserschlauch PVC rot, mit Messing Klauenkupplung
Betriebsdruck 7 bar, fertig montiert

Art-Nr.	Größe	Bund
3305-205	1/2"	5 lfm
3305-210	1/2"	10 lfm
3305-211	1/2"	11 lfm
3305-213	1/2"	13,3 lfm
3305-215	1/2"	15 lfm
3305-216	1/2"	16,6 lfm
3305-220	1/2"	20 lfm
3305-325	3/4"	25 lfm
3305-350	3/4"	50 lfm



Luft- und Wasserschlauch PVC rot
Betriebsdruck 7 bar

Art-Nr.	Größe	Bund
3300-013	1/2"	50 lfm
3300-015	1/2"	100 lfm
3300-020	3/4"	25 lfm
3300-019	3/4"	50 lfm



Wasserschlauch ULTRALIGHT und Klemmen

Luft- und Wasserschlauch 19 mm ULTRALIGHT mit Messing Klauenkupplung
Betriebsdruck 40 bar,
bis zu 70 % Gewichtsersparnis gegenüber herkömmlichem Luft- und Wasserschlauch, Größe 3/4", fertig montiert



Art-Nr.	Bund
3307-320	20 lfm
3307-340	40 lfm

Luft- und Wasserschlauch ULTRALIGHT 19 mm
Betriebsdruck 40 bar,
bis zu 70 % Gewichtsersparnis, Größe 3/4", Gewicht 0,18 kg/lfm

60 lfm je Bund

Art-Nr. 3303-019



Schlauchklemme W1
verzinkt

100 Stk je Karton

Art-Nr.	für Schlauch	Spannbereich
3310-010	3/8"	10-16 mm
3310-012	1/2"	12-20 mm
3310-020	3/4"	20-32 mm
3310-025	1"	25-40 mm
3310-035	1 1/2"	32-50 mm

50 Stk je Karton

3310-040	1 3/4"	40-60 mm
3310-050	2"	50-70 mm



Doppelohrklemme W1
verzinkt

100 Stk je Karton

Art-Nr.	für Schlauch	Spannbereich
3311-009	1/4" 3/8"	13-15 mm
3311-010	3/8"	15-18 mm
3311-012	1/2"	19-22 mm
3311-020	3/4"	23-27 mm



Klauenkupplungen



Messing Klauenkupplung

20 Stk je Beutel

mit Tülle

Art-Nr.	Größe
3350-001	3/8"
3350-002	1/2"
3350-003	3/4"
3350-004	1"

mit drehbarer Tülle

3350-006	3/4"
3350-007	1"



Messing Klauenkupplung
fixierbar, mit Tülle,
gegen selbstständiges Lösen
durch Fixring gesichert

10 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3354-002	1/2"
3354-003	3/4"
3354-004	1"



Messing Klauenkupplung
Blindverschluss

20 Stk je Beutel

Art-Nr. 3353-009



Messing Klauenkupplung mit Innengewinde

20 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3351-001	3/8"
3351-002	1/2"
3351-003	3/4"
3351-004	1"
3351-005	1 1/4"
3351-006	1 1/2"



Messing Klauenkupplung
mit 1" Innengewinde,
DREHBAR 360°

20 Stk je Beutel

Art-Nr. 3355-004



Y-Wasserverteiler
mit 3 Messing-Klauenkupplungen,
Größe 3/4"

10 Stk je Beutel

Art-Nr. 3353-005



Messing Klauenkupplung mit Außengewinde

20 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3352-001	3/8"
3352-002	1/2"
3352-003	3/4"
3352-004	1"
3352-005	1 1/4"



Messing-Sprühdüse
mit Schnellkupplung

10 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3353-001	1/2"
3353-002	3/4"



Ersatzdichtung
für Messing-Klauenkupplung

100 Stk je Beutel

Art-Nr. 3350-000



Pistolenspritzen und GEKA plus Klauenkupplungen

Pistolenspritze Profi mit 3/4" IG und Steckverbindung

Art-Nr. 3353-003



GEKA plus Klauenkupplung
mit Tülle und 300C Dichtring,
40 bar Betriebsdruck

10 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3360-001	3/8"
3360-002	1/2"
3360-003	3/4"
3360-004	1"



GEKA plus Klauenkupplung
mit 1" Innengewinde,
drehbar,
mit 300C Dichtring, 40 bar Betriebsdruck

10 Stk je Beutel

Art-Nr. 3365-004



Pistolenspritze Profi mit 3/4" IG und Klauenkupplung

Art-Nr. 3353-004



GEKA plus Klauenkupplung
mit Innengewinde und
300C Dichtring, 40 bar Betriebsdruck

10 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3361-002	1/2"
3361-003	3/4"
3361-004	1"



GEKA plus Klauenkupplung
mit Tülle drehbar und
300C Dichtring, 40 bar Betriebsdruck

10 Stk je Beutel

Art-Nr. Größe

3366-003	3/4"
3366-004	1"



GEKA plus Klauenkupplung
mit Tülle fixierbar und
220C Dichtring, 50 bar Betriebsdruck

5 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3364-003	3/4"
3364-004	1"



GEKA plus Klauenkupplung
mit Außengewinde und
300C Dichtring, 40 bar Betriebsdruck

10 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3362-001	3/8"
3362-002	1/2"
3362-003	3/4"
3362-004	1"



GEKA plus Ersatzdichtung
schwarz 300C NB

100 Stk je Beutel

Art-Nr. 3360-000






Akku-Flügelglätter u. Zubehör
Seite 106-107



Handhebelfettpresse und Fett
Seite 115



Schwabbelrohr FIX
Seite 117



SET Putz- und Glättspachteln
Seite 133



Powerschleifer und Zubehör
Seite 136-137



Powersauger und Zubehör
Seite 138



Powerfilzer und Zubehör
Seite 139-141



Gitterrobot SHARK
Seite 146



Dämmstoffmesser
Seite 150



Akku-Powerschere
Seite 151



Gehrungsschere ECO
Seite 151



Dämmstoffschneider
Seite 161

Werkzeuge und Geräte

100-161

Für die Estrichleger und Betonierer

Estrichglättmaschinen	102
Glättscheiben und Zubehör	104
Flügelglätter und Zubehör	106
Abziehlatten und Wasserwaagen	108
Estrichlegerwerkzeug	112
Schwabbelrohre	116
Estrichlegerhosen	119
Glättschuhe und Knieschoner	120
Handschuhe	121

Für die Verputzer, Trockenbauer und Maler

Holzleitern, Böcke und Zubehör	122
Kardätschen	126
Zahnbilder	127
Glättkellen	128
Gipserspachteln	130
Maurerkellen und Eckenkellen	131
Spachteln und Zubehör	132
Powerschleifer und Powerfilzer	136
Reibebretter und Ersatzbeläge	142
Beschichtungswalze und Malerwerkzeug	145
Rabotte	146
Schleifbretter und Schleifwerkzeug	148
Trockenbauwerkzeug	149

Allgemeines Bauwerkzeug und Geräte

Messer und Sägen	150
Scheren	151
Stoßscharren	152
Tacker und Klammern	152
Rührwerk, Mörtelkästen und Baueimer	153
Schaumpistolen	154
Bauwerkzeuge	154
LED Baustrahler	157
Styroporschneider und Zubehör	158
Dämmstoffschneider	161

Alle mit gekennzeichneten Produkte stammen aus unserer eigenen Produktion oder werden exklusiv nach unseren Vorgaben für uns produziert.

NIE MEHR EIN NERVIGES KABEL AUF- UND ABWICKELN UND KEINE GEFÄHRLICHE STOLPERFALLE MEHR.



Mit einer Akkulaufzeit von bis zu **110 Minuten** können rund **300 m² Estrich** geglättet werden.



Die Akku-Glättmaschine wiegt nur **37 kg** (ohne Akkus und Glättscheibe), beide Akkus wiegen gesamt **7,3 kg**.



Betrieben wird die Maschine mit **2 Stk 56 Volt, 12 Ah Akkus**. Die Ladezeit eines Akkus liegt bei nur **80 Minuten**.



Durch den Sanftanlauf des Motors wird der Anwender geschont und das Anfahren erheblich erleichtert.



Glättscheiben in verschiedenen Ausführungen können durch Flanschbindung einfach angebracht werden.



ZWEI DREHZAHLN
130 und 155 Umdrehungen pro Minute



LADESTANDSANZEIGE
Der Ladestand wird permanent angezeigt und ist auch im Betrieb jederzeit sichtbar.



Scannen & Produktvideo ansehen.

Akku-Estrichglättmaschine

Akku-Estrichglättmaschine

ohne Akkus, ohne Scheibe,
im Lieferumfang enthalten:
LED-Scheinwerfer, Glättschwert,
Bluetooth-Lautsprecher, Trinkflasche

Art-Nr. Aufnahme

5010-000 4-Loch

5012-000 FRÜH



Akku Set

2 Akkus, 1 Einzel-Schnellladegerät,
1 Transportbox

Art-Nr. 5020-000



Akku 12 Ah

56 Volt, 672 Wh,
Gewicht 3,9 kg

Art-Nr. 5020-120



Schnell-Ladegerät

56 Volt

Art-Nr. 5020-020



Transportbox
für 5 Akkus, oder
2 Akkus+Ladegerät


Art-Nr. 5020-010



6-fach Multiport-Ladekoffer 56 V

6 EGO Akkus gleichzeitig laden in ca. 3,5 h

Art-Nr. 5020-030



Passend unter anderem auch für unsere Akku-Estrichglättmaschine:

Glattscheibe gepresst 60 cm Rand 45°

passend für XS 600, Brinkmann, Kreber, Clipper und Innova 3000, Lochkreis Bolzen 13 cm

Art-Nr. Blechstärke

5040-601	3 mm
5040-602	3,5 mm
5040-604	4 mm



Glattscheibe gepresst 73,5 cm Rand 90°

passend für XS 600, Brinkmann, Kreber, Clipper und Innova 3000, Blechstärke 3 mm Lochkreis Bolzen 13 cm

Art-Nr. 5040-703



Glattscheibe gepresst mit Adapter

Durchmesser 56 cm, Rand kurz 45°, Blechstärke 4 mm, Gewicht 8,9 kg, Lochkreis Bolzen 13 cm

Art-Nr. 5040-560



Glattscheibe gedreht mit Alutragplatte

Rand mit Fase, Blechstärke 5,6 mm, Lochkreis Bolzen 13 cm

Art-Nr. Gewicht Durchm.

5040-600	20,6 kg	60 cm
5040-700	24,8 kg	70 cm



Alutragplatte

Lochkreis Bolzen 13/41 cm, Gewicht 7,9 kg

Art-Nr. 4490-601



Schleifring WK 16 mit Trägerplatte

44 cm, Gewicht 9,4 kg, Lochkreis Bolzen 13 cm

Art-Nr. 5040-440



Schleifring WK 16

44 cm

Art-Nr. 2293-440



Glattscheibe gedreht 60 cm

Lochkreis Bolzen 41 cm, passend für XL 600, XB 600, Glättmeister, SAG und ABG

Art-Nr. 5041-600



Glattscheibe gedreht 70 cm

Lochkreis Bolzen 41 cm, passend für XL 700 und ABG

Art-Nr. 5041-700



Glattscheibe gedreht 70 cm

Lochkreis Bolzen 58 cm, passend für Glättmeister und SAG

Art-Nr. 5041-701



Glattscheibe gepresst 60 cm, mit hohem Rand
Lochkreis Bolzen 41 cm, passend für XL 600, GM 6, und EM 6

Art-Nr. 5041-603



Glattscheibe 60 cm mit Bajonett
passend für FRÜH

Art-Nr. 5041-606



Glattscheibe 60 cm 6 Bolzen ohne Adapter
passend für FRÜH

Art-Nr. 5040-606



Glattscheibe gepresst, mit kleinem Rand
mit 3 Muttern M 10, Lochkreis 24 cm, passend für Silekto

Art-Nr. Durchmesser

5041-560	56 cm
5041-607	60 cm



Werkzeuge und Maschinen

Werkzeuge und Maschinen



Akku-Flügelglätter
ohne Akkus, ohne Flügelglätteraufsatz,
mit Bajonettverschluss,
Drehzahl stufenlos verstellbar, Sanftanlauf

Art-Nr. 5016-000

Akkus und Zubehör finden Sie auf Seite 103.

Flügelglätteraufsatz 850 mm
mit Bajonettverschluss, rechtsdrehend,
Gewicht 33,2 kg

Art-Nr. 5045-850



Glättteller 735 mm
mit Bajonettverschluss, rechtsdrehend,
Gewicht 16,5 kg

Art-Nr. 5047-735

Art-Nr. 5047-735 Ersatzscheibe



Randglätteraufsatz 608 mm
mit Bajonettverschluss, rechtsdrehend,
Gewicht 21,4 kg

Art-Nr. 5045-608



Glättscheibe 980 mm
universal, mit Mitnehmer
Gewicht 18,5 kg

Art-Nr. 5050-980



Feinglättflügel 850 mm
für Flügelglätter,
passend für 5045-850

4 Stk

Art-Nr. 5046-850



Feinglättflügel 14"
passend für
Besto/Kreber B436 900 mm

4 Stk

Art-Nr. 5050-200



Feinglättflügel 600 mm
passend für
Schwammborn 525800

4 Stk

Art-Nr. 5050-608



Feinglättflügel 600 mm
für Randglätter, passend
für 5045-608 und Mosquito

4 Stk

Art-Nr. 5046-608



Feinglättflügel 18"
passend für
Besto B446 1.200 mm

4 Stk

Art-Nr. 5050-201



Feinglättflügel 830 mm
passend für
Schwammborn 795305

4 Stk

Art-Nr. 5050-830



Feinglättflügel 750 mm
passend für
Mosquito 750 Randglätter

4 Stk

Art-Nr. 5050-750



Kombiflügel 14"
passend für
Besto/Kreber B463 900 mm

4 Stk

Art-Nr. 5050-120



Glättscheibe 60 cm
mit Mitnehmer

4 Stk

Art-Nr. type

5050-302 universal
5050-304 für Barikell



Bündiger Abschluss von Aluminium und Libelle!

Libelle:

- 1 extra großes Auge
- 2 Stahlringe
- grün eingefärbte Ränder mit scharfer Kontur für 2% Gefälle
- fluoreszierende Leuchtkraft


Sehr hohe Ablesegenauigkeit- und Geschwindigkeit war eines der wichtigsten Kriterien für unsere Abziehlatte. Es ist uns gelungen, eine Libelle zu entwickeln, mit der wir genau dies versprechen können.

Die beiden Stahlringe lassen den Anwender genauer auf die Luftblase blicken. Die Enden der Luftblase spiegeln das Grün der Ränder wieder, dadurch können Ablesefehler vermieden werden.

Verschleißsohle:

Durch die speziell entwickelte Form des Profils wird die Lebensdauer um das 2,5-fache verlängert, ohne dabei das Gewicht der Abziehlatte zu erhöhen.

Die Endkappen sind in einem gleichmäßigen Abstand zum Rand gesetzt, somit bleibt beim Abziehen kein zusätzliches Material liegen. Ein optimales Ergebnis ist garantiert.



Abziehlatte 80x18 mm mit 1 Libelle fluoreszierende Libelle

Art-Nr.	Länge	Gewicht
2510-100	100 cm	0,76 kg
2510-150	150 cm	1,12 kg
2510-200	200 cm	1,48 kg
2510-250	250 cm	1,84 kg
2510-300	300 cm	2,20 kg




Abziehlatte 100x18 mm mit 1 Libelle fluoreszierende Libelle

Art-Nr.	Länge	Gewicht
2515-100	100 cm	0,88 kg
2515-150	150 cm	1,28 kg
2515-200	200 cm	1,70 kg
2515-250	250 cm	2,14 kg
2515-300	300 cm	2,59 kg



ABZIEHLATTE


VERSCHLEISSOEHLE



720 g/m




2% Gefälle



≤ 0,5 mm/m



30 Jahre
Garantie
auf die Libelle



Acryl

fluoreszierend



Setzlatte 80x18 mm mit 2 Libellen

fluoreszierende Libellen,
ohne Griffe

Art-Nr.	Länge	Gewicht
2511-150	150 cm	1,13 kg
2511-200	200 cm	1,49 kg
2511-250	250 cm	1,85 kg



Setzlatte 100x18 mm mit 2 Libellen

fluoreszierende Libellen,
ohne Griffe

Art-Nr.	Länge	Gewicht
2512-100	100 cm	0,91 kg
2512-150	150 cm	1,33 kg
2512-200	200 cm	1,76 kg
2512-250	250 cm	2,17 kg
2512-300	300 cm	2,61 kg



Abziehlatte 80x18 mm, ohne Libelle

aus Aluminium,
ca 720 g/lfm,
mit Verschleißsohle und
Endkappen

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2520-100	100 cm
2520-150	150 cm
2520-200	200 cm
2520-250	250 cm
2520-300	300 cm



Abziehlatte 100x18 mm, ohne Libelle

aus Aluminium,
ca 830 g/lfm,
mit Verschleißsohle und
Endkappen

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2519-100	100 cm
2519-150	150 cm
2519-200	200 cm
2519-250	250 cm
2519-300	300 cm



Abziehlatte 85x27 mm, Schweizer Ausführung

aus Aluminium, ohne Libelle,
ca 900 g/lfm,
Bodenleger-Abziehlatte
mit Verschleißschutzecke und
Holz-Endkappen,
1,5 mm Wandstärke

Verpackungseinheit 10 Stk

Art-Nr.	Länge
2516-100	100 cm
2516-150	150 cm
2516-200	200 cm
2516-250	250 cm
2516-300	300 cm



Wasserwaage rot

Messgenauigkeit 0,5 mm/1m,
Lupen-Libelle „Made in Austria“,
2K-Endkappen mit
Anti-Shock-Funktion

5 Stk je Karton


Art-Nr.	Länge
2525-040	40 cm
2525-060	60 cm
2525-080	80 cm
2525-100	100 cm
2525-120	120 cm
2525-150	150 cm
2525-200	200 cm



Randdämmstreifenschneider

zum millimetergenauen und normgerechten Abschneiden von Randdämmstreifen, inklusive 2 Klingen 18 mm

Art-Nr. 2700-010



- 2K-Griff
- Gewicht 215 g
- stufenlos höhenverstellbar von 6-30 mm
- großer 50 mm Gleitschlitten
- Doppelklinge zum Schneiden in beide Richtungen
- Abbrechklinge bis zu 50 mm ausfahrbar

Randdämmstreifenschneider mit Stieladapter ohne Stiel, inklusive 2 Klingen

Art-Nr. 2700-013



Randdämmstreifenschneider mit Holzstiel 130 cm inklusive 2 Klingen

Art-Nr. 2700-012



Randdämmstreifenschneider mit Alu-Teleskopstiel 110-200 cm, inklusive 2 Klingen

Art-Nr. 2700-011



Gleitschlitten für Randdämmstreifenschneider

Art-Nr. 2700-017



Werkzeuge und Maschinen

Estrichstreichmaß Stahl 115 cm mit 2K-Griff, gelaserte Skala 99-115 cm, Gewicht ca 2,9 kg

Art-Nr. 2720-002



Fuß XXL für Estrichstreichmaß ALU, Fußbreite 6 cm

Art-Nr. 2720-001



Spitze für Estrichstreichmaß ALU

Art-Nr. 2720-003



Griff für Estrichstreichmaß ALU

Art-Nr. 2720-004



Koffer für Estrichstreichmaß ALU Länge 865 mm, Breite 300 mm, Höhe 124 mm

Art-Nr. 2730-989



Estrichstreichmaß ALU

stufenlos einstellbar von 85 bis 115 cm, robust, leicht zu reinigen, im Einzelkarton verpackt

Art-Nr. Fußbreite Gewicht

2720-000 3 cm ca 1,2 kg

2720-009 6 cm ca 2,0 kg



Werkzeuge und Maschinen



Nagelschuh mit Riemenverschluss

lösungsmitelbeständig, mit 13 Nägeln, zum Begehen frischer Beschichtungen, Nagelhöhe 35 mm

10 Paar je Karton

Art-Nr. 2705-035



Bodenrakel ALU

höhenverstellbar, Breite 56 cm, Stielhalterung Blech 28 mm

Art-Nr. 2709-560



Bodenrakel ALU mit Holzstiel

höhenverstellbar, Breite 56 cm, Länge Stiel 130 cm, Stielhalterung Vario

Art-Nr. 2709-561



Bodenrakel STAHL

höhenverstellbar, Breite 80 cm, Stielhalterung Blech 28 mm


Art-Nr. 2709-800



Bodenrakel STAHL mit Holzstiel

höhenverstellbar, Breite 80 cm, Länge Stiel 130 cm, Stielhalterung Vario

Art-Nr. 2709-801



Entlüftungswalze (Stachelwalze)

2-seitig gelagerter Bügel und Spritzschutz

Art-Nr.	Stacheln	Länge
2706-251	11 mm	250 mm
2706-253	31 mm	250 mm
2706-501	11 mm	500 mm
2706-503	31 mm	500 mm



Glättschwert, Holzgriff

verstärkte Ausführung, Blattstärke 1 mm

20 Stk je Karton

Art-Nr.	Größe
2710-400	400x90 mm
2710-500	500x90 mm
2710-600	600x90 mm
2710-700	700x90 mm
2710-800	800x90 mm
2711-500	500x110 mm



Dehnungsfugenkelle

Aluguss 120x280 mm, vorne aufgebogen, Fuge 5x22 mm

Art-Nr. 2700-000



Mehrzweckfett 400 g

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2740-400



Glättschwert, 2K-Griff

verstärkte Ausführung, Blattstärke 1 mm

20 Stk je Karton

Art-Nr.	Größe
2712-400	400x90 mm
2712-500	500x90 mm
2712-600	600x90 mm
2712-700	700x90 mm



Nivellierbock

zur Höhenbestimmung bei Fließestrich, Federklemmung

Art-Nr. 2720-099



Handhebelfettpresse

mit Schlauch und Mundstück, für 400 g Kartusche

Art-Nr. 2740-401



Betonglättkelle BOSS, 2K-Griff

American Style, runde Form, 10-fache Befestigung, Größe 475x120 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2718-475



Nivellierbock mit Spindel

Version Putzmeister zur Höhenbestimmung bei Fließestrich, Stellbereich ca. 20-140 mm, mit Schraubverstellung

Art-Nr. 2720-098




Ein Schwabbelrohr ist beim Fließestrichleger täglich im Einsatz – daher soll es in der Handhabung und vor allem im Transport praktisch und flexibel sein.

Wir haben nun die optimale Lösung. Mit unserem Schwabbelrohr VARIO braucht man nur mehr 1 Schwabbelrohr welches man individuell anpassen kann und spart damit Kosten für den Kauf von verschiedenen Längen.

Das Rohr ist schraubbar und kann somit in 40cm-Schritten beliebig erweitert werden. Die Länge kann je nach Begebenheit der Baustelle von 80 cm bis 320 cm variiert werden.



Die Griffstangen werden mittels Schnellverschluss befestigt.




Die Querstange ist dank Klicksystem in der Höhe verschiebbar und dient gleichzeitig als Halter für den Sammelbehälter.

Lieferumfang bei jedem Schwabbelrohr (je nach Länge):
Grundkörper, Griff, Endkappen, Gewinderohr 20/40 cm, Querstrebe, Sammelbehälter, Schlüssel


Schwabbelrohr VARIO Griffe 45°
Grundkörper geschraubt, mit 2 Griffen

Art-Nr.	Länge
2730-085	0,8 m
2730-125	1,2 m
2730-165	1,6 m
2730-205	2,0 m
2730-245	2,4 m
2730-285	2,8 m
2730-325	3,2 m



Schwabbelrohr VARIO Griffe 90°
Grundkörper geschraubt, mit 2 Griffen

Art-Nr.	Länge
2730-085	0,8 m
2730-120	1,2 m
2730-160	1,6 m
2730-200	2,0 m
2730-240	2,4 m
2730-280	2,8 m
2730-320	3,2 m




Schwabbelrohr VARIO Griff 45°
Grundkörper geschraubt, mit 1 Griff, Länge 0,8 m

Art-Nr. 2730-081



Schwabbelrohr VARIO Griff 90°
Grundkörper geschraubt, mit 1 Griff, Länge 0,8 m

Art-Nr. 2730-080



Schwabbelrohr FIX Griffe 45°
Grundkörper nicht geschraubt, mit 2 Griffen, leichtere Variante

Art-Nr.	Länge	Griffe
2720-200	2,0 m	90°
2720-201	2,0 m	45°
2720-250	2,5 m	90°
2720-251	2,5 m	45°



Einzelteile für Schwabbelrohr



Estrichlegerhosen

Grundkörper 80 cm
für 1 Griff

Art-Nr. 2730-981



Grundkörper 80 cm
für 2 Griffe

Art-Nr. Länge Typ

2730-982	80 cm	VARIO
2730-984	200 cm	FIX
2730-986	250 cm	FIX



Griffstange 90°
mit Kupplung
und 2K-Griff

Art-Nr. 2730-960



Griffstange 45°
mit Kupplung
und 2K-Griff

Art-Nr. 2730-961



Verlängerungsstück
mit Gewinde

Art-Nr. Länge

2730-920	0,2 m
2730-940	0,4 m



Endkappe mit AG
2 cm

Art-Nr. 2730-900



Kupplung MT IG
mit 2 gesicherten
Nockenhebeln

Art-Nr. 2730-988



Schlüssel
Edelstahl

Art-Nr. 2730-945



Querstrebe
mit Rohrklemmen

Art-Nr. 2730-950



Sammelbehälter
zum Einhängen

Art-Nr. 2730-957



Koffer für Schwabbelrohr
Gewicht 3,3 kg

Art-Nr. 2730-990



Estrichlegerstraps BISON

gefertigt nach DIN EN 14404, auswechselbare Kniepolster, mit Klettverschluss, starke Ausführung, Einzelkartonverpackt

Art-Nr. 2695-000



Estrichleger Bundhose BISON

gefertigt nach DIN EN 14404, auswechselbare Kniepolster, Kunstlederbesatz, Einzelkartonverpackt

Art-Nr. Größe

2695-048	48
2695-050	50
2695-052	52
2695-054	54
2695-056	56
2695-058	58

Estrichleger Bundhose HERO

geprüft nach DIN EN 14404, auswechselbare Kniepolster, Kunstlederbesatz

Art-Nr. Größe

2690-048	48
2690-050	50
2690-052	52
2690-054	54
2690-056	56
2690-058	58



Estrichleger Latzhose BISON

gefertigt nach DIN EN 14404, auswechselbare Kniepolster, Kunstlederbesatz, mit Gummizug, Einzelkartonverpackt

Art-Nr. Größe

2696-048	48
2696-050	50
2696-052	52
2696-054	54
2696-056	56
2696-058	58



Estrichleger Latzhose HERO

geprüft nach DIN EN 14404, auswechselbare Kniepolster, Kunstlederbesatz

Art-Nr. Größe

2691-048	48
2691-050	50
2691-052	52
2691-054	54
2691-056	56
2691-058	58



Estrichlegerstraps FLEX
geprüft nach DIN EN 14404, auswechselbare Kniepolster, mit Druckknöpfen, leichte Ausführung

Art-Nr. 2690-001



Estrichlegerstraps HERO
geprüft nach DIN EN 14404, auswechselbare Kniepolster, mit Klettverschluss, starke Ausführung

Art-Nr. 2690-000



Werkzeuge und Maschinen

Werkzeuge und Maschinen

Glättschuhe PVC

grau, mit Gummiband,
465x215 mm, 2,06 kg je Paar

40 Paar je Karton

Art-Nr. 2700-077



Glättschuhe PVC

blau, aus Neugranulat, mit Feder,
395x200 mm, 1,08 kg je Paar

50 Paar je Karton

Art-Nr. 2700-076



Glättschuhe PVC

schwarz, mit Feder,
395x200 mm, 1,08 kg je Paar

50 Paar je Karton

Art-Nr. 2700-074



Ersatzfeder

für Glättschuhe PVC

Art-Nr. 2700-075



Glättschuhe PVC

leichte Ausführung mit Kappe,
grau, mit Gummiband,
410x230 mm, 1,38 kg je Paar

10 Paar je Karton

Art-Nr. 2700-078



Ersatzgummiband

für Glättschuhe PVC

Art-Nr. 2700-079



Knieschoner

Schalenform

Art-Nr. 2700-001



Nitril Noppen

sehr gutes Tastempfinden,
Handrücken atmungsaktiv,
Größe 10

120 Paar je Karton

Art-Nr. 2653-110



Black Grip

sehr gutes Tastempfinden,
Polyester, atmungsaktiv

120 Paar je Karton

Art-Nr. Größe

2655-009 9

2655-010 10



Nitril Gold

sehr flexibel,
Handrücken vollbeschichtet

144 Paar je Karton

Art-Nr. Größe

2650-009 9

2650-010 10

2650-011 11



Neoprene

mit weichem Baumwollträger,
extra langer Schaft

144 Paar je Karton

Art-Nr. Größe

2653-010 10

2653-011 11



Unsere Holzleitern und Böcke/-schrägen werden aus nachhaltiger Forstwirtschaft produziert.

Aufgrund der Einhaltung einer umweltfreundlichen und sozialen Bewirtschaftung von Wäldern sichern wir deren Nutzung für heutige und zukünftige Generationen.

Durch den Kauf unserer Holzprodukte entscheiden Sie sich somit für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Waldressourcen.

Holzstehleiter AT

3. Sprosse aus Hartholz
geprüft nach ÖNORM EN 131, Tragkraft 150 kg,
FSC-zertifiziert

Art-Nr.	Sprossen	Länge
2750-004	4	1,36 m
2750-005	5	1,66 m
2750-006	6	1,96 m
2750-007	7	2,26 m
2750-008	8	2,56 m
2750-009	9	2,86 m
2750-010	10	3,15 m
2750-011	11	3,45 m
2750-012	12	3,75 m



Holzstehleiter AT-S mit Sprossenspanner

3. Sprosse aus Hartholz
geprüft nach ÖNORM EN 131, Tragkraft 150 kg,
produziert aus FSC-zertifiziertem Holz

Art-Nr.	Sprossen	Länge	Sprossenspanner
2754-004	4	1,36 m	1
2754-005	5	1,66 m	2
2754-006	6	1,96 m	2
2754-007	7	2,26 m	2
2754-008	8	2,56 m	2
2754-009	9	2,86 m	3
2754-010	10	3,15 m	3
2754-012	12	3,75 m	3
2754-014	14	4,35 m	4



Klappritt ERGO

4-stufig,
Breite 42 cm, Höhe 93 cm,
Tragkraft 150 kg,
FSC-zertifiziert

Art-Nr. 2755-103

ERGOTRITT Aufsteckstufe ALU

Breite 90 mm, Länge 360 mm, aus Aluminium

2 Stk je Karton

Art-Nr. für Sprossenbreite

2750-360 24-26 mm

2754-360 21-23 mm



Vorteile:

- ganz einfach aufstecken - hält perfekt
- aus der Standsprosse wird eine Stufe
- sorgt für einen sicheren und angenehmen Stand auf der Leiter
- schützt die Sprunggelenke vor Überlastung
- geringeres Unfallrisiko
- robustes Aluminium



Gummifuß

für Stehleitern und Klappbock

Art-Nr.	Holm	geeignet für
2750-105	60x22 mm	3-8 Sprossen
2750-106	68x22 mm	9-12 Sprossen

4 Stk im Karton

2750-107	60x22 mm	3-8 Sprossen
2750-109	68x22 mm	9-12 Sprossen



Schraubklammer für Leiternverlängerung

universal, Spanntiefe 60 mm, Spannbreite 60-85 mm

Art-Nr. 2750-103

Art-Nr. 2750-113 4 Stk im Karton



Verlängerungsholm 120 cm für Holzleiter

ohne Klammern, FSC-zertifiziert

1 Paar

Art-Nr.	Größe	geeignet für
2750-102	60x22 mm	3-8 Sprossen
2750-104	68x22 mm	9-12 Sprossen



Leitertasche

rundum geschlossen, mit Klettverschluss zur einfachen Befestigung, ca. 25x9 cm, Einzelverpackt im Karton

Art-Nr. 2750-110




Verlängerung für Holzleiter

FSC-zertifiziert

1 Paar

Art-Nr.	Größe	geeignet für	Befestigung
2750-100	60x22 mm	3-8 Sprossen	4 Klammern
2750-098	60x22 mm	3-8 Sprossen	2 Klammern/2 Bügel
2750-099	68x22 mm	9-12 Sprossen	4 Klammern



Malerschrage klein mit Mittelständer Nr. 1

ohne Stifte, Breite 80 cm, Höhe 80 cm, FSC-zertifiziert

Verpackungseinheit 1 Paar

Art-Nr. 2752-001



Klappbock 2-sprossig

massive Ausführung, Tragkraft 150 kg, Breite 60 cm, Höhe 80 cm, FSC-zertifiziert

Art-Nr. 2752-010



Malerschrage mit Schrägauflage Nr. 2

Breite 60 cm, Höhe 80 cm, FSC-zertifiziert

Verpackungseinheit 1 Paar

Art-Nr. 2752-002



Stahlstift

7x210 mm, passend für Malerschragen Nr. 1 und Nr 3

Art-Nr. 2752-010



Malerschrage groß mit Mittelständer Nr. 3

ohne Stifte, Breite 64 cm, Höhe 138 cm, FSC-zertifiziert

Verpackungseinheit 1 Paar

Art-Nr. 2752-003



Kardätschen




h-Kardätsche leichte Ausführung

113x28 mm, ca. 840 g/lfm,
Wandstärke 1,7 mm,
mit Wulstverstärkung

Verpackungseinheit 10 Stk

Art-Nr.	Länge
2500-100	100 cm
2500-120	120 cm
2500-150	150 cm
2500-180	180 cm
2500-200	200 cm
2500-220	220 cm
2500-250	250 cm
2500-300	300 cm



h-Kardätsche mit Zahnung 10x10 mm

113x28 mm, ca. 780 g/lfm,
Wandstärke 1,5 mm,
Länge 120 cm

Verpackungseinheit 10 Stk

Art-Nr. 2504-120




h-Kardätsche starke Ausführung

115x29 mm, ca. 970 g/lfm,
Wandstärke 2,2 mm,
ohne Wulst

Verpackungseinheit 10 Stk

Art-Nr.	Länge
2501-100	100 cm
2501-120	120 cm
2501-150	150 cm
2501-180	180 cm
2501-200	200 cm
2501-220	220 cm
2501-250	250 cm
2501-300	300 cm



T-Kardätsche leichte Ausführung

98x17 mm, ca. 680 g/lfm,
Wandstärke 1,2 mm

Verpackungseinheit 10 Stk

Art-Nr.	Länge
2502-100	100 cm
2502-120	120 cm
2502-150	150 cm
2502-180	180 cm
2502-200	200 cm
2502-220	220 cm
2502-250	250 cm



Skizzen der Zahnbilder


E3 - 3 x 3 x 3 mm




E4 - 4 x 4 x 4 mm




E6 - 6 x 6 x 6 mm




E8 - 8 x 8 x 8 mm




E10 - 10 x 10 x 10 mm




E11 - 10 x 10 x 15 mm



E12 - 12 x 12 x 12 mm



E16 - 6 x 6 x 10 mm



Glättkelle 280x130 mm rostfrei, 2K-Griff
Blattstärke 0,7 mm, 4-fache Befestigung

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2102-280



Glättkelle PVC PREMIUM 280x130 mm, oranger Kunststoffgriff

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Blattstärke
2101-281	3 mm
2101-283	2 mm



Glättkelle PVC 280x130 mm, 2K-Griff
Blattstärke 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2101-285



Glättkelle PVC 280x130 mm, schwarzer Kunststoffgriff
Blattstärke 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2101-280



Glättkelle 280x130 mm, Holzgriff
Blattstärke 0,7 mm, 4-fache Befestigung

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Ausführung
2100-280	rostfrei
2105-280	Stahl



Glättkelle BOSS GOLD 300x120 mm, Leder-Griff
Blattstärke 0,7 mm, rostfrei, geschliffen, American Style

10 Stk je Karton


Art-Nr. 2103-600



Glättkelle BOSS, Kork-Griff
Blattstärke 0,7 mm, rostfrei, geschliffen, American Style

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Größe
2103-300	300x120 mm
2103-360	360x120 mm



Glättkelle 280x130 mm, Holzgriff
Blattstärke 0,7 mm, mit Zahnung, 4-fache Befestigung

10 Stk je Karton

rostfrei

Art-Nr.	Zahnung
2100-284	E4
2100-286	E6
2100-288	E8
2100-290	E10
2100-291	E11
2100-292	E12

Stahl

Art-Nr.	Zahnung
2105-283	E3
2105-284	E4
2105-286	E6
2105-288	E8
2105-290	E10
2105-291	E11
2105-292	E12



Glättkelle 280x130 mm rostfrei, 2K-Griff
Blattstärke 0,7 mm, mit Zahnung E10, 4-fache Befestigung

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2102-290



Glättkelle 400x130 mm, Holzgriff
Blattstärke 0,7 mm, mit Zahnung, 4-fache Befestigung

10 Stk je Karton

rostfrei

Art-Nr.	Zahnung
2100-406	E6
2100-408	E8
2100-410	E10

Stahl

Art-Nr.	Zahnung
2105-406	E6
2105-408	E8
2105-410	E10



Glättkelle 400x130 mm rostfrei, Holzgriff
Blattstärke 0,7 mm, 4-fache Befestigung

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2100-400



Glättkelle 480x130 mm, Holzgriff
Blattstärke 0,7 mm, mit Zahnung, 6-fache Befestigung

10 Stk je Karton

rostfrei

Art-Nr.	Zahnung
2100-486	E6
2100-488	E8
2100-490	E10
2100-492	E12

Stahl

Art-Nr.	Zahnung
2105-486	E6
2105-488	E8
2105-490	E10
2105-491	E11
2105-492	E12
2105-496	E16



Glättkelle 480x130 mm, Holzgriff
Blattstärke 0,7 mm, 6-fache Befestigung

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Ausführung
2100-480	rostfrei
2105-480	Stahl



Giperspachtel rostfrei Profi mit G-Hals, 2K-Griff

Blechstärke 1 mm, geschliffen, voll verschweißt, lebenslange Garantie auf die Schweißung

30 Stk je Karton

Art-Nr.	Breite
---------	--------

2123-100	100 mm
2123-120	120 mm



Giperspachtel rostfrei mit G-Hals, 2K-Griff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung

30 Stk je Karton

Art-Nr.	Breite
---------	--------

2124-060	60 mm
2124-080	80 mm
2124-100	100 mm
2124-120	120 mm
2124-140	140 mm



Giperspachtel rostfrei mit G-Hals, Holzgriff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung

30 Stk je Karton

Art-Nr.	Breite
---------	--------

2120-020	20 mm
2120-040	40 mm
2120-060	60 mm
2120-080	80 mm
2120-100	100 mm
2120-120	120 mm



Katzenzunge rostfrei, Holzgriff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung, Länge 160 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2125-160



Gipserpfanne, Holzgriff

verzinkt, 180 mm

40 Stk je Karton

Art-Nr. 2140-180



Giperspachtel Stahl gehärtet mit G-Hals, Holzgriff

vergütet und geschliffen, lebenslange Garantie auf die Schweißung

30 Stk je Karton

Art-Nr.	Breite
---------	--------

2122-080	80 mm
2122-100	100 mm
2122-120	120 mm



Gipseisen eckig/spitz rostfrei

mit kunststoffüberzogenem Griffstück

Art-Nr.	Breite
---------	--------

2145-010	10 mm
2145-020	20 mm
2145-030	30 mm



Mauerkelle rostfrei mit G-Hals, 2K-Griff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung

30 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
---------	-------

2135-160	160 mm
2135-180	180 mm



Mauerkelle rostfrei mit G-Hals, Holzgriff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung, Länge 180 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2130-180



Eckenkelle Inneneck rostfrei, Holzgriff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung

30 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
---------	-------

2111-080	80 mm
2111-120	110 mm



Mauerkelle rostfrei mit S-Hals, 2K-Griff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung, Länge 180 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2137-180



Mauerkelle Stahl gehärtet mit G-Hals, Holzgriff

vergütet und geschliffen, lebenslange Garantie auf die Schweißung, Länge 180 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2132-180



Eckenkelle Außeneck rostfrei, Holzgriff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung

30 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
---------	-------

2112-080	80 mm
2112-120	110 mm



Berner Putzkelle rostfrei mit G-Hals, 2K-Griff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung, Länge 160 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2136-160



Mauerkelle Degginger mit G-Hals, Holzgriff

rechteckig, Stahl gehärtet, vergütet und geschliffen, lebenslange Garantie auf die Schweißung, Länge 180 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2131-180



Eckenkelle U-Form rostfrei, Holzgriff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung, Länge 80 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2110-080



Glättspachteln ALU



Glättspachteln PVC und Zubehör

Putz- und Glättspachtel ALU Q3-Q4

mit gehärtetem Spachtelblatt 0,3 mm, abgerundete Ecken, rote gesicherte Endkappen

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2155-023	25 cm
2155-043	40 cm
2155-063	60 cm
2155-083	80 cm
2155-103	100 cm
2155-123	125 cm
2155-153	150 cm



Putz- und Glättspachtel ALU Q3

mit gehärtetem Spachtelblatt 0,5 mm, scharfe Ecken, rote gesicherte Endkappen

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2155-425	25 cm
2155-445	40 cm
2155-465	60 cm
2155-485	80 cm
2155-505	100 cm
2155-525	125 cm
2155-555	150 cm



Spachtelblatt 0,3 mm

rostfrei, hochflexibel, gehärtet, abgerundete Ecken

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2155-223	25 cm
2155-243	40 cm
2155-263	60 cm
2155-283	80 cm
2155-303	100 cm
2155-323	125 cm
2155-353	150 cm



Putz- und Glättspachtel PVC Q3-Q4

mit gehärtetem Spachtelblatt 0,3 mm, abgerundete Ecken, rote gesicherte Endkappen

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2156-023	25 cm
2156-043	40 cm
2156-063	60 cm
2156-083	80 cm
2156-103	100 cm
2156-123	125 cm
2156-153	150 cm



Spachtelblatt 0,3 mm für PVC Q3-Q4

rostfrei, hochflexibel, gehärtet, abgerundete Ecken

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2156-223	25 cm
2156-243	40 cm
2156-263	60 cm
2156-283	80 cm
2156-303	100 cm
2156-323	125 cm
2156-353	150 cm



Putz- und Glättspachtel PVC Set im Koffer

je 1 Stk Putz- und Glättspachtel 25 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, Stieladapter und Teleskopstiel

Art-Nr. 2156-010



Spachtelblatt 0,5 mm

rostfrei, hochflexibel, gehärtet, scharfe Ecken

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2155-625	25 cm
2155-645	40 cm
2155-665	60 cm
2155-685	80 cm
2155-705	100 cm
2155-725	125 cm
2155-755	150 cm



Spachtelblatt 0,5 mm gezahnt 4x4 mm

rostfrei, hochflexibel, gehärtet

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2155-842	25 cm
2155-843	40 cm
2155-844	60 cm
2155-845	80 cm
2155-846	100 cm
2155-847	125 cm
2155-848	150 cm



Spachtelblatt 0,5 mm gezahnt 10x10 mm

rostfrei, hochflexibel, gehärtet

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2155-892	25 cm
2155-893	40 cm
2155-894	60 cm
2155-895	80 cm
2155-896	100 cm
2155-897	125 cm
2155-898	150 cm



Stieladapter für Putz- und Glättspachtel ALU ohne Stiel

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2155-000



Stieladapter für Putz- und Glättspachtel PVC ohne Stiel

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2156-000



Teleskopstiel für Stieladapter stabile Aluminium-Fiberglas Verlängerung, auch für Walzenbügel geeignet, Länge 123-220 cm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2155-001



Werkzeuge und Maschinen

Werkzeuge und Maschinen

Wandspachtelhalterung VARIO Universal

stufenlos verstellbar, Außengewinde M 18x1,5 verzinkt, auch für Kardätschen und Bodenraket geeignet

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2159-000



Wandspachtelhalterung klein

für 24 mm Stiel, passend für Wandspachteln (2150, 2151, 2157)

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2159-001



Wandspachtel fix montiert

mit Wandspachtelhalterung VARIO, Holzstiel 130 cm und Wandspachtel Alu 80 cm

Art-Nr. 2159-200



Holzstiel mit Gewinde

Länge 130 cm, Gewicht 0,52 kg, Gewinde M18x1,5, 28 mm starke Ausführung, passend für Wandspachtel und Alustielreibe

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2320-402



ALU Teleskopstiel mit Gewinde verstärkt

Länge 110-200 cm, Gewicht 0,69 kg, Gewinde M18x1,5, passend für Wandspachtel und Alustielreibe

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2320-403



ALU Stiel mit Gewinde verstärkt

Länge 180 cm, Gewicht 1,08 kg, Gewinde M18x1,5, passend für Wandspachtel und Alustielreibe

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2320-404



Holzstiel mit Gewinde verstärkt

Länge 140 cm, Gewicht 0,85 kg, Gewinde M18x1,5, 20/36 mm extra starke Ausführung, passend für Wandspachtel und Alustielreibe

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2320-405



Wandspachtel Alu, Korkgriff

Blattstärke 0,5 mm, Spachtelblatt kraftschlüssig verbunden, vorgebohrt für Wandspachtelhalterung klein (2159-001)

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2157-500	50 cm
2157-600	60 cm



Wandspachtel Alu rostfrei, 2K-Griff

Blattstärke 0,5 mm, Spachtelblatt kraftschlüssig verbunden, vorgebohrt für Wandspachtelhalterung klein (2159-001)

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2151-300	30 cm
2151-400	40 cm
2151-500	50 cm
2151-600	60 cm
2151-800	80 cm




Wandspachtel Alu rostfrei, Holzgriff

Blattstärke 0,5 mm, wasserfester Sperrholzgriff, vorgebohrt für Wandspachtelhalterung klein (2159-001)

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2150-200	20 cm
2150-300	30 cm
2150-400	40 cm
2150-500	50 cm
2150-600	60 cm



Wandspachtel Sperrholz

Schwarzstahl, genietet, Blattstärke 0,5 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2154-300	30 cm
2154-400	40 cm



Wandspachtel rostfrei, Holz/Alu, gerader Rücken

Blattstärke 0,5 mm, zusätzlicher 80 mm breiter Holzrücken, Länge 80 cm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2152-800



Herzgriffspachtel Stahl, Holzgriff

15 cm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2163-150



Schraubgriffspachtel PREMIUM rostfrei, 2K-Griff

15 cm, mit Bit, konisch geschliffen

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2162-150



Schraubgriffspachtel rostfrei, 2K-Griff

15 cm, mit Bit

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2161-150




Powerschleifer

230 V, 1.000 Watt, Leerlaufdrehzahl 150 bis 570 U/Min.
Gewicht Handgerät ohne Werkzeug 2,4 kg, Gesamt 5,7 kg

im Lieferumfang enthalten:

2 Stk Stützteller mit Klettverschluss, 4 Stk Schleifpapier K16,
4 Stk Schleifpapier K24, Tragegurt mit Karabiner
Transportkoffer

Art-Nr. 5150-000



Akku-Powerschleifer

230 V, 18 V, 5 Ah, Leerlaufdrehzahl 370 U/Min.
Gewicht Handgerät ohne Werkzeug 2,4 kg,
mit Motor 4,7 kg, mit Akku 5,3 kg

im Lieferumfang enthalten:

2 Stk 18 Volt 5 Ah Akkus (576 g), Schnellladegerät,
2 Stk Stützteller mit Klettverschluss, 4 Stk Schleifpapier K16,
4 Stk Schleifpapier K24, Tragegurt mit Karabiner, Transportkoffer

Art-Nr. 5160-000




Werkzeughalter*
komplett,
ohne Werkzeug

Art-Nr. 4360-100



Stützteller mit Klettverschluss*

Art-Nr. 5190-015



Winkelgetriebe für Powerschleifer
mit Antriebsritzel und Messingvierkant
montiert

Art-Nr. 4360-130



Ersatzschleifpapier*
200 mm, mit Klettverschluss
1 Paar

Art-Nr.	Körnung
5190-016	K16
5190-024	K24



Antriebsmotor*
mit 2 m Kabel und
Winkelgetriebe

Art-Nr. 4360-200




Schraube*
für Werkzeughalter und Stützteller

Art-Nr. 4360-103



Tapetenentferner Profiset*
im Koffer

Art-Nr. 5190-500



Biegsame Welle*
1,3 m

Art-Nr. 4360-300



Handgriff für Werkzeughalter*
verbessert die Handhabung

Art-Nr. 5190-060



WK-Schleifscheibe*
1 Stück

Art-Nr.	Körnung
2270-014	K14
2270-024	K24
2270-060	K60



Powersauger

230 V, 1100 Watt, Gewicht 6,3 kg,
Unterdruck max. 200 mbar, Volumenstrom max. 28l/s, Staubklasse L,
mit integrierter Steckdose für den Powerschleifer

im Lieferumfang enthalten:
Zubehörset 5195-100,
Papierfiltersack
Filtersack entleerbar

Art-Nr. 5130-000



Akku-Powersauger

18 V, 5 Ah, Gewicht 6,1 kg ohne Akkus,
Unterdruck max. 38 mbar, Volumenstrom max 28l/s, Staubklasse L

Lieferumfang:
2 Stk 18 Volt 5 Ah Akkus (576g)
Schnellladegerät
Zubehörset 5195-100
Papierfiltersack
Filtersack entleerbar

Art-Nr. 5140-000



Papierfiltersack 14 Liter

Art-Nr. 4360-500



Filtersack 14 Liter

entleerbar mit Reißverschluss

Art-Nr. 4360-510



Lamellenfilter

Art-Nr. 4360-520



Zubehörset mit Tasche

Gewicht 4,9 kg

Art-Nr. 5195-100



Powerfilzer

230 V, 1.000 Watt, Leerlaufdrehzahl 150 bis 570 U/Min.
Gewicht Handgerät ohne Werkzeug 3,7 kg, Gesamt 5,9 kg

im Lieferumfang enthalten:
Grundteller 350 mm mit Klett,
Schwammscheibe grob 350 mm mit Klett,
Tragegurt mit Karabiner
Transportkoffer

Art-Nr. 5170-000



Akku-Powerfilzer

230 V, 18 V; 5 Ah, Leerlaufdrehzahl 370 U/Min.,
Gewicht ohne Akku 3,2 kg, mit Akku 3,8 kg

im Lieferumfang enthalten:
2 Stk 18 Volt 5 Ah Akkus (576 g)
Schnellladegerät
Grundteller 350 mm mit Klett
Schwammscheibe grob 350 mm mit Klett
Tragegurt mit Karabiner
Transportkoffer

Art-Nr. 5180-000



Ersatzteile für Powerfilzer



Zubehör für Powerfilzer und Akku

Antriebsmotor
mit 5 m Kabel,
Gewicht 2,0 kg

Art-Nr. 4360-210



Werkzeughalter

Art-Nr. 4360-110



Biegsame Welle
für Akku-Powerfilzer
0,5 m

Art-Nr. 4360-320



Biegsame Welle
für Powerfilzer
2 m

Art-Nr. 4360-310



Ersatzschwamm mit Klett*
18x350 mm

Art-Nr. 5190-350



Ersatzschwamm mit Klett*
30x350 mm, blau

Art-Nr. 5190-352



Ersatzschwamm mit Klett*
30x350 mm, braun

Art-Nr. 5190-353



Wassersprüher

Art-Nr. 4360-120



Grundteller
mit Klett*
350 mm

Art-Nr. 4360-111



Klett für Grundteller
350 mm*

4 Stk

Art-Nr. 4360-112



Gummischeibe für
Werkzeughalter*

Art-Nr. 4360-113



Haltegurt mit Karabiner*
zur Motoraufhängung

Art-Nr. 5190-050



Kohlenbürste
für Powerfilzer und Schleifer

1 Paar

Art-Nr. 4360-215



Schalter für Motor
für Powerfilzer und Schleifer Akku

Art-Nr. 4360-240



Reparaturset für
Werkzeughalter

Art-Nr. 4360-132



Getriebekappe
mit Welle

Art-Nr. 4360-131



Kunststoffzahnrad
135 mm

Art-Nr. 4360-117



Rillenkugellager

Art-Nr. 4360-116



Akku 18 V, 5 Ah
Gewicht 0,58 kg

Art-Nr. 5190-005



Schnellladegerät
180 Watt, Gewicht 0,8 kg

Art-Nr. 5190-000



Antriebsmotor für Powerschleifer
und Powerfilzer AKKU
mit 2 m Kabel und Winkelgetriebe

Art-Nr. 4360-220



Mitnehmer Kunststoff

Art-Nr. 4360-114



Lagerklemmring

Art-Nr. 4360-115



Akku-Adapter für BOSCH

Art-Nr. 5190-010



Akku-Adapter für MAKITA

Art-Nr. 5190-011



Akku-Adapter für MILWAUKEE

Art-Nr. 5190-012



Alle mit * markierten Produkte sind auch passende Ersatzteile für baugleiche Modelle.

Werkzeuge und Maschinen

Werkzeuge und Maschinen

Reibebretter



Reibebrett 280x140 mm, grob 2K-Griff

mit 18 mm Schaumgummibelag,
grobporig rot

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2350-280



Reibebrett 280x140 mm, fein,
2K-Griff
mit 18 mm Schaumgummibelag,
feinporig rot

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2351-280



Reibebrett 280x140 mm,
2K-Griff
mit 10 mm Moosgummibelag,
schwarz

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2352-280



Reibebrett 280x140 mm, fein
mit 18 mm Schaumgummibelag,
feinporig rot

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2301-280



Reibebrett 280x140 mm
mit 10 mm Moosgummibelag,
schwarz

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2302-280



Reibebrett 280x140 mm, grob
mit 18 mm Schaumgummibelag,
grobporig rot

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2300-280



Reibebrett ALU,
2K-Griff
abgerundete Ecken,
ohne Belag

10 Stk je Karton

Art-Nr. Größe

2310-280	270x130 mm
2310-300	300x200 mm



Reibebrett ALU, grob,
2K-Griff
abgerundete Ecken,
mit 18 mm Schaumgummibelag,
grobporig rot

10 Stk je Karton

Art-Nr. Größe

2311-280	280x140 mm
2311-300	300x200 mm



Reibebretter

Reibebrett ALU 300x200 mm,
2K-Griff
abgerundete Ecken,
mit 30 mm Kaltschaum,
weiß

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2312-300



Fugenbrett 250x100 mm,
2K-Griff
konische Ausführung für
Epoxid-Verfugung, rot

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2359-250



PU-Reibebrett

Art-Nr. Größe

2305-240	240x110 mm
2305-280	280x140 mm
2305-320	320x180 mm
2305-360	360x200 mm
2305-420	420x220 mm
2305-480	480x240 mm
2305-500	500x280 mm



PU-Reibebrett
1200x120 mm

Art-Nr. 2305-000



Alustielreibe 400x200 mm,
grob, ohne Stiel
mit 18 mm Schaumgummibelag,
grobporig rot, Außengewinde

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2320-400



HINWEIS: Passende Stiele für Alustielreibe finden Sie auf Seite 134.

Ersatzgummi rot grob
grobporig,
Höhe 18 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. Größe

2300-281	280x140 mm
2311-301	300x200 mm
2320-401	400x200 mm



Ersatzgummi rot fein
feinporig,
Größe 280x140 mm,
Höhe 18 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2301-281



Ersatzgummi schwarz
Moosgummi,
Größe 280x140 mm,
Höhe 10 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2302-281



Ersatzbelag Kaltschaum
weiß,
Größe 300x200 mm,
Höhe 30 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2312-301



Kontaktkleber 200 g
nur für gewerbliche
Nutzung bestimmt

6 Stk je Karton

Art-Nr. 2900-220



Beschichtungswalze für Spachtelmassen

ohne Bügel, Durchmesser 7,5 cm,
zum schnellen Auftragen von gebrauchsfertigen
Putzen und Spachtelmassen

10 Stk je Karton

Art-Nr. Länge Gewicht

2440-180	18 cm	0,12 kg
2440-330	23 cm	0,15 kg
2440-300	30 cm	0,18 kg



**Spachtelmasse bis zu 50% schneller auftragen
als mit herkömmlichem Werkzeug.**

Walzenbügel für Beschichtungswalze

Art-Nr. Länge Gewicht

2441-180	18 cm	0,23 kg
2441-230	23 cm	0,25 kg
2441-300	30 cm	0,30 kg



Televerlängerung Stahl

Arbeitslänge 120-200 cm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2418-120



Abstreifgitter Metall

verzinkt, Größe 26x30 cm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2421-260



Malerbürste

17x7 cm

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2401-170



Heizkörperpinsel

reine Naturborste

24 Stk je Karton

Art-Nr. Breite


2400-050	50 mm
2400-075	75 mm





Giterrabot SHARK
extra scharfe Zähne,
Edelstahl, 2K-Griff mit Daumendruckpunkt

Art-Nr.	Größe
2054-290	290x150 mm
2054-325	325x150 mm




Im Verkaufskarton zum Aufhängen.

**Giterrabot klein, glatt
mit 2K-Griff**
Größe 280x140 mm,
verstärkte Ausführung

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2055-140



Giterrabot klein, gezahnt
Größe 280x140 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2053-140



Alurabot, Stahlgriff
Größe 450x80 mm,
verstärkte Ausführung, Made in EU

10 Stk je Karton


Art-Nr. 2050-450



Giterrabot klein, glatt
Größe 280x140 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2052-140




Schleifbrett K16 mit Holzgriff und Klettverschluss
Größe 420x200 mm

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2200-420

Ersatzschleifpapier
Größe 420x200 mm

Art-Nr. 2200-421



Schleifbrett K16 mit 2K-Griff und Klettverschluss
Größe 200x140 mm

20 Stk je Karton

Art-Nr. 2200-200

Ersatzschleifpapier
Größe 200x140 mm

Art-Nr. 2200-201



Schleifbrett PVC mit Blechauflage
mit PVC-Trägerbrett OFFEN, 2K-Griff, extra leicht mit 660 g, am offenen Trägerblatt können Styroporteile durchfallen, Größe 380x160 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2221-380



Schleifbrett PVC mit Blechauflage
mit PVC-Trägerbrett, Größe 270x130 mm

25 Stk je Karton

Art-Nr. 2220-270



Schleifbrett Holz mit Blechauflage
mit Holz-Trägerbrett, Größe 400x180 mm

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2220-400



WK-Handschleifer
200x100x25 mm
90° aufgebogen, Körnung 24, schleift 2 Seiten gleichzeitig

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2287-024



Plattentransporter
1-achsig, Traglast 350 kg, 2 Stützräder

Art-Nr. 2463-000



Handschleifer 235x83 mm
Kunststoff, mit starker Moosgummi Auflage, Flügelschraubenbefestigung

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2230-000



Schleifgitter 280x85 mm
für Trockenbauschleifer

10 Stk je Karton

Art-Nr. Körnung

2230-080	80
2230-100	100
2230-120	120



Verbundzange für C- und U-Profile
max. 0,8+0,8 mm, 345 mm

25 Stk je Karton

Art-Nr. 2454-345



Gipshobel PREMIUM 250x42 mm
mit Metallhobelkörper, Griff winkelverstellbar

54 Stk je Karton

Art-Nr. 2231-001



Ersatzblätter für Gipshobel PREMIUM

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2231-010



Bohrsäge Stichling, 2K-Griff
Spiralbohrspitze auslaufend, Ideal zum Sägen von GK-Platten, Bohrlänge 250 mm, Durchm. 6,5 mm

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2453-000



Cuttermesser 18 mm ALULOCK
selbstblockierend,
extra starke Ausführung

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2000-004



Abbrechklingen 18 mm

10 Stk je Köcher

Art-Nr. Typ

- 2000-002 universal
- 2000-003 Japanstahl/langlebiger
- 2005-001 BLACK STAR 0,6 mm



Dämmstoffmesser mit Wellenschliff
280 mm,
mit Holzgriff

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2002-280



Stichsäge 150 mm
mit Holzgriff

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2092-150



Cuttermesser 18 mm PVC

48 Stk je Karton

Art-Nr. 2000-000



Nippon-Cutter 25 mm
mit Metallklingenführung,
inklusive 10 Ersatzklingen

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2001-000



Dämmstoffmesser mit Wellenschliff
420 mm,
mit 2K-Griff und Messer-
schutzhülle

Art-Nr. 2002-420



Handsäge schmal 300 mm
mit Holzgriff

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2092-300



Cuttermesser 18 mm PVC
mit Metallklingenführung

36 Stk je Karton

Art-Nr. 2000-001



Abbrechklingen PROFI 25 mm
0,7 mm

10 Stk je Köcher

Art-Nr. 2001-001



Stücksäge
mit Holzgriff

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2052-320



Handsäge 400 mm
mit Holzgriff

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2090-450



Akku-Powerschere

Li-Ion 3,6 V, 1,5 Ah, Arbeitszeit ca. 1 Stunde, Ladezeit 2-3 Stunden
inkl. Ersatzschneidekopf und Ladegerät

Schneidet fast alle Materialien wie z.B. Vlies, Gewebe,
Entkopplungsmatten, Tapete, Leder usw.

5 Stk je Karton

Art-Nr. 2071-250



Art-Nr. 2075-010 Ersatzschneidekopf

Gehrungsschere ECO 220 mm
mit Winkelskala, Anschlagleiste
und austauschbarer Klinge

Art-Nr. 2079-220



Gehrungsschere EDMA 240 mm
mit Winkelskala und
austauschbarer Klinge

Art-Nr. 2079-240



**Ersatzklingen
für Gehrungsscheren**
passend für 2079-220 und 2079-240

10 Stk je Köcher, 10 Köcher je Karton

Art-Nr. 2079-241



Hebel-Blechscherer 250 mm
universal, gehärtet auf 60-62 HRC

5 Stk je Karton

Art-Nr. 2071-250



Hebel-Blechscherer 250 mm
rechts, gehärtet auf 60-62 HRC

5 Stk je Karton

Art-Nr. 2072-250



Hebel-Blechscherer 250 mm
links, gehärtet auf 60-62 HRC

5 Stk je Karton

Art-Nr. 2073-250



Werkzeuge und Maschinen

Werkzeuge und Maschinen

Stoßscharre mit Stiel

1,5 mm Federstahl Blatt,
Breite 300 mm,
mit Streben

Art-Nr. 2990-302



Stoßscharre

1,5 mm Federstahlblatt,
Breite 300 mm, ohne Streben

Verpackungseinheit 5 Stk

Art-Nr. 2990-300



Ersatzblatt für Stoßscharre

1,5 mm Federstahlblatt,
Breite 300 mm

Art-Nr. 2990-303



Stoßscharre

1,5 mm Federstahlblatt,
mit Streben

Verpackungseinheit 5 Stk

Art-Nr. Breite

2990-301 300 mm
2990-500 500 mm



Stiel für Stoßscharre

Holz, 140 cm

Art-Nr. 2990-130



Hammertacker Typ 11 für Heftklammern 6-10 mm

Art-Nr. 2081-010



Hammertacker Typ 11 für Heftklammern 6-14 mm, mit Metallschlitten

Art-Nr. 2081-014



Heftklammern Typ 11

5000 Stk je Packung

Art-Nr. Größe

2082-010 10 mm
2082-014 14 mm



Profitacker Metall Typ 53 für Heftklammern bis 10 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2080-000



Heftklammern Typ 53

2000 Stk je Packung

Art-Nr. Größe

2080-006 6 mm
2080-008 8 mm



Rührwerk EV 40

230 V, 1600 Watt, 0-430/760 U/min,
M14 Aufnahme mit 140 mm Rührer,
großer ergonomischer Handgriff mit gut erreichbaren
Bedienelementen

Für flüssige und pulverartige Mischmaterialien mit schwerer Konsistenz:
z.B. Farben, Lacke, Spachtelmasse, Zement, Putz, Kalk, Beton, Estrich usw.

Softstart und 2-Gang-Getriebe mit stufenloser Drehzahlregulierung

Bereits über 10.000 Stk verkauft.

Art-Nr. 5200-040



Rührer

M14 Gewinde, Spirale links,
MK 140 mm

Art-Nr. 5230-140



Mörtelkasten eckig

65 Liter

210 Stk je Palette

Art-Nr. 2850-065



Mörtelkasten rund

100 Stk je Palette

Art-Nr. Volumen

2851-065 65 Liter
2851-090 90 Liter



Baueimer mit Bügel

Art-Nr. Volumen Palette

2852-012 12 Liter 550 Stk
2852-020 20 Liter 480 Stk



Schaumpistole mit Gewindespitze PROFI

hochwertige und robuste Metallpistole, ergonomischer und gummierter 2K-Handgriff, PTFE antihaftbeschichtet

stabile Kartonverpackung, 20 Stk je Überkarton

Art-Nr. 2810-010



Dosiernadel

Länge 300 mm, Innendurchmesser 3 mm, Außendurchmesser 4 mm

Um Stellen mit PU-Schaum auszufüllen, die ohne Nadel nicht zugänglich sind. Mit der Dosiernadel gelangt man in kleinste Rillen und die hintersten Ecken. Auch Überkopfarbeiten sind kein Problem mehr. Die Nadel kann bei Bedarf einmal gebogen und mit einer Metallsäge gekürzt werden.

Art-Nr. 2810-200




Spalt vollständig füllen



Durchbrüche ausspritzen



Dämmplatten fixieren



Fensterbänke hinterfüllen



mit gebogener Nadel Überkopf arbeiten



Schaumpistole NBS ECO mit Kunststoffgriff

stabile Kartonverpackung, 20 Stk je Überkarton

Art-Nr. 2810-000



Betonbindedraht einfach, 1 mm

1000 Stk je Bund

Art-Nr. Länge

2900-012 120 mm

2900-014 140 mm



Mauerschnur

1,7 mm, 50 m, grün-weiß

6 Stk je Karton

Art-Nr. 2970-050



Pistolenreiniger NBS

500 ml, hochaktiver Kaltreiniger zum Entfernen von frischem PU-Schaum und zum Reinigen von Schaumpistolen und Dosiernadel

12 Dosen je Karton

Art-Nr. 1812-500



Klobenrad 190 mm mit Sicherheitsbügel

Art-Nr. 2990-190



Schlagschnurgerät Alu

30 m

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2970-030



Drillapparat 30 cm mit langem Gummigriff, gefräste Spindel

Art-Nr. 2900-020



Handaufzugsseil 18 mm, 25 m für Klobenrad aus Polypropylen mit Sicherheitskarabiner, 150 kg

Art-Nr. 2990-144



Farbpuder rot 200g Dose

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2970-200



Werkzeuge und Maschinen

Werkzeuge und Maschinen

Werkzeug- und Nageltasche Nylon mit 8 Fächern

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2490-002



Gürtel Nylon mit extra starker Schnalle

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2490-010



Rollmaßband Profi

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Klasse 2

Art-Nr.	Länge	Breite
2570-003	3 m	16 mm
2570-005	5 m	18 mm



Fäustel

mit Holzstiel, 1 kg

6 Stk je Karton

Art-Nr. 2910-004



Gipserbeil mit Stahlrohrstiel

6 Stk je Karton

Art-Nr. 2910-001



Mauerhammer mit Stahlrohrstiel

6 Stk je Karton

Art-Nr. 2910-002



Latthammer mit Stahlrohrstiel

6 Stk je Karton

Art-Nr. 2910-003



LED Baustrahler SLIM

230 V, Stahlrohrgestell, 5 m Kabel, Leuchtmittel, IP65 spritzwassergeschützt, stoßfest, Chip Made in Taiwan, Lebensdauer Chip ca. 30.000 Stunden, schöne Kartonverpackung, 2 Jahre Garantie auf das Leuchtmittel

Art-Nr.	Watt	Lumen	Palette
3036-050	50	4.300	48 Stk
3036-100	100	8.300	32 Stk
3036-150	150	12.000	32 Stk



Profistativ XL

Höhe 260 cm, verstärkte Teleskopklemmung, einstellbare Füße, 3-Bein, galvanisiert

Art-Nr. 3080-280



Stativadapter mit Gewinde für TRIPLEX

für die Kopfstandmontage

Art-Nr. 3080-000



TRIPLEX LED 360° Baustrahler

schöne Kartonverpackung, 1 Jahr Garantie auf das Leuchtmittel

- Lichtstärke 8400 Lumen
- 6000 Kelvin
- 120 W / 230 V
- 360° Abstrahlwinkel
- IP54 Schutzklasse
- 5 m Kabel H07RN-F 3G1.5
- Gewicht 3,6 kg
- stoß- und vibrationsfest
- Durchmesser 349 mm
- Gesamthöhe mit Tragegriff 436 mm
- Betriebstemperatur max. 48° C bei 23° C Raumtemperatur
- Lampenkörper aus schlagfestem Polycarbonat
- 28 mm Stativaufnahme, unten mit Fixierschraube

30 Stk je Palette

Art-Nr. 3060-120



Styroporschneider



Styroporschneider POWERCUT XXL

zum schnellen Trennen von Dämmstoffplatten aus Styropor, Schnittlänge 132 cm, Schnitttiefe 30 cm, Trafo 40 V / 200 W, Gewicht 11 kg, Lineal 103 cm

inklusive 1 Ersatzdraht und Federspanner

Art-Nr. 5100-805



PVC-Koffer für POWERCUT XXL
mit Klettgurten und kleiner Drahttasche innen, Gewicht 13,7 kg

Art-Nr. 5110-009



Ersatzschneidedraht für POWERCUT XXL
mit 2 Ösen fertig montiert, Stärke 0,55 mm, Drahtlänge 140 cm

Art-Nr. 4950-101



Trafo 200 W für POWERCUT XXL
AC Adapter 40 V - 5 A mit Kabel und Stecker

Art-Nr. 4950-115



Gerüsthaltung für POWERCUT XXL

Art-Nr. 5110-003



Standfuß-Set für POWERCUT XXL
inklusive Gerüsthaltung (unbedingt erforderlich), einklappbar ohne Werkzeug

Art-Nr. 5110-001



Standfuß ECO für POWERCUT XXL
einklappbar ohne Werkzeug

Art-Nr. 5110-000



Styroporschneider

Styroporschneider POWERCUT VARIO XXL

zum professionellen Trennen von Dämmstoffplatten aus Styropor, Bügel ausziehbar, Schnittlänge 81-137 cm, Schnitttiefe 33 cm, Trafo 42 V / 240 W, Gewicht 14,5 kg, mit Gefälleschneidevorrichtung, auch für 100x100 cm Platten bestens geeignet

Der Draht wird mittels Spannrolle befestigt, um so flexibel und stufenlos die Länge einstellen zu können. Mit der langen Auflagefläche links (81 cm) und rechts (91 cm) sowie dem Tiefenanschlag können die Platten perfekt geteilt werden.

Ein elektronischer Trafo sorgt für konstante Stromzufuhr auch bei unterschiedlichen Drahtlängen.

inklusive PVC-Koffer mit Klettgurten und kleiner Drahttasche sowie Fußschalter

Art-Nr. 5100-850



Verti-Cutter für POWERCUT VARIO XXL
Eckschneider für verschiedene Schräg- und Gehrungsschnitte, Trafo am Gerät verbaut

Art-Nr. 5100-860



Trafo für POWERCUT VARIO XXL

Art-Nr. 4950-150



Spul-Handrad für POWERCUT
inkl. 2 m Ersatzdraht

Art-Nr. 4950-103



Ersatzschneidedraht UNIVERSAL
20 m Rolle, Stärke 0,55 mm

Art-Nr. 4950-102



Werkzeuge und Maschinen

Werkzeuge und Maschinen

Ersatzschneidedrähte

mit 2 Ösen fertig montiert, Stärke 0,55 mm

Art-Nr.	passend für	Drahtlänge
4950-100	POWERCUT 102 XL	110 cm
4950-109	POWERCUT ALU XXL, Maxima Pro Uno	138 cm
4950-101	POWERCUT 132 XXL	140 cm
4950-108	ECO 135, Profi 135, POWERCUT ALU XXL Gefälle	151 cm



POWERCUT 200

leistungsstarkes Profigerät für das Bauhandwerk

- regelbar
- bis 200 mm Plattenstärke
- 190 Watt
- 3 m Kabel

inklusive Transportkoffer,
1x Messer 200 mm und Drahtbürste

Art-Nr. 5101-320



Klinge klein für POWERCUT 200

Länge 200 mm

Art-Nr. 4950-200



Dämmstoffschneider

zum Schneiden von Hanf, Holzfaserplatten, Glaswolle, Steinwolle uvm.,
leichte robuste Bauweise aus Aluminium,
Lineale (links 96 cm, rechts 96 cm)

- Schnittführung von 0° - 90° stufenlos schwenkbar
- Wandbügel ausklappbar
- integrierte Standfüße ohne Werkzeug aufzubauen
- verstellbare Klemmvorrichtung
- Schnitttiefe 0-240 mm
- Schnittlänge 150 cm
- Gewicht 11,3 kg

inklusive 42 cm Dämmstoffmesser

Art-Nr. 5104-150



HINWEIS: Dämmstoffmesser finden Sie auf Seite 150.

Akkusäbelsäge CROCO

14,4 Volt, LI-ion Akku 1,5 Ah,
Schitttiefe 300 mm, Gesamtlänge 34 cm

inklusive Sägeblatt 340 mm, 2 Akkus
und Transportkoffer

Art-Nr. 5104-144



Ersatzakku für
Akkusäbelsäge CROCO
14,4 Volt, LI-ion Akku 1,5 Ah,

Art-Nr. 5104-145





Hinweis:
Die Längen der Artikel 1180, 1181, 1185 und 1187 (Fensterschutzleisten)
wurden aufgrund von Marktanforderungen von 240 cm auf 260 cm angepasst.

Baustoffe	162-181
Glasgittergewebe	164
Dämmstoffdübel und Dübelteller	165
Fensterschutzleisten	166
WDVS-Profile und Zubehör	167
Drahtrichtwinkel	170
Putzprofile	171
Bauchemie	172
Trockenbauprofile	173
Estrichdübel, Wellenverbinder und Estrichzubehör	176
Baufolien und Dampfbremsfolien	177
Klebebänder	178
Abdeckvlies und -papier	180
Allgemeine Baustoffe und Müllsäcke	181

Alle mit gekennzeichneten Produkte stammen aus unserer eigenen Produktion
oder werden exklusiv nach unseren Vorgaben für uns produziert.

WDVS Glasgittergewebe SGG 02

4x5 mm, 145 g/m², Breite 100 cm, geprüft nach ETAG 004, formstabil alkalibeständig, schiebefest, unverrottbar
Reißfestigkeit Kette und Schuss > 2000 N

50 m² je Rolle, 33 Rollen je Palette

Art-Nr.	Farbe
1302-050	weiß
1303-050	orange



Glasgittergewebe SGG 22 universal

10x10 mm, 145 g/m², Breite 100 cm, blau

50 m² je Rolle, 24 Rollen je Palette

Art-Nr. 1311-050



Glasgittergewebe SGG 07 Putz light

7x7 mm, 105 g/m², Breite 100 cm, weiß, Made in Europe

100 m² je Rolle, 15 Rollen je Palette

Art-Nr. 1315-100



WDVS Glasgittergewebe SGG 01

4x5 mm, 160 g/m², Breite 100 cm, weiß, geprüft nach ETAG 004, alkalibeständig, schiebefest, unverrottbar
Reißfestigkeit Kette und Schuss > 2000 N

50 m² je Rolle, 30 Rollen je Palette

Art-Nr. 1304-050



Glasgittergewebe SGG 07 heavy

7x7 mm, 160 g/m², Breite 100 cm, weiß

50 m² je Rolle, 33 Rollen je Palette

Art-Nr. 1313-050



Glasgittergewebe SGG 75 light

5x5 mm, 75 g/m², Breite 100 cm, weiß

50 m² je Rolle, 60 Rollen je Palette

Art-Nr. 1314-050



WDVS Schlagdübel 10/60 mm

mit glasfaserverstärktem Kunststoffdorn, Setztiefe 25 mm, nicht vormontiert, Nutzungsklasse A, B, C, D, E

250 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
1700-090	90 mm
1700-120	120 mm
1700-140	140 mm
1700-160	160 mm
1700-180	180 mm
1700-200	200 mm



WDVS Schlagdübel 8/60 mm

mit vormontiertem Stahl Nagel, Setztiefe 25 mm, ETAG geprüft, Nutzungsklasse A, B, C, D

200 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
1750-095	95 mm
1750-115	115 mm



WDVS Schlagdübel 8/60 mm

mit vormontiertem Stahl Nagel, Setztiefe 25 mm, ETAG geprüft, Nutzungsklasse A, B, C, D, E

200 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
1750-135	135 mm
1750-155	155 mm
1750-175	175 mm
1750-195	195 mm

100 Stk je Karton

1750-215	215 mm
1750-235	235 mm
1750-255	255 mm
1750-275	275 mm
1750-295	295 mm



Dübelteller 60 mm

ohne Schraube, mit Abdeckung, für max. 5 mm Schrauben

200 Stk je Karton / 56 Kartons je Palette

Art-Nr. 1710-060



Fensterschutzleiste mit Lippe

für innen und außen,
3 mm Schaumband,
Profillänge 260 cm

30 Stk / 78 lfm je Karton

Art-Nr.	Breite
1183-260	9 mm
1183-256	6 mm




Fensterschutzleiste mit Lippe/Flex

für innen und außen,
10 mm Schaumband,
Profillänge 260 cm

30 Stk / 78 lfm je Karton

Art-Nr. 1182-260



flexibel

Membranleiste Maxiflex AIR mehrteilig 3D

roter Schaum, mit Einputzschenkel,
Nassputz Innen, Bewegungsaufnahme > 4 mm,
Profillänge 260 cm

60 Stk / 156 lfm je Karton

Art-Nr. 1190-260




Fensterschutzleiste

für innen und außen,
3 mm Schaumband, Profillänge 260 cm

30 Stk / 78 lfm je Karton, 98 Kartons je Palette

Art-Nr.	Breite
1180-260	9 mm
1181-260	6 mm




Fensterschutzleiste mit Lippe/Flex mit Einputzschenkel

für innen und außen,
10 mm Schaumband,
Profillänge 260 cm

30 Stk / 78 lfm je Karton

Art-Nr. 1183-267



flexibel

Membranleiste Maxiflex RAIN mehrteilig 3D

grüner Schaum, mit Einputzschenkel,
Nassputz Außen, Bewegungsaufnahme > 4 mm,
Profillänge 260 cm

60 Stk / 156 lfm je Karton

Art-Nr. 1191-260



WDVS Fensterschutzleiste mit Lippe

12,5 cm Glasgittergewebe,
3 mm Schaumband,
Profillänge 260 cm

30 Stk / 78 lfm je Karton

Art-Nr.	Breite
1186-261	9 mm
1186-262	6 mm



WDVS Anschlussprofil für Rollladenführungen

mit 12,5 cm Glasgittergewebe,
3 mm Schaumband,
Profillänge 260 cm

25 Stk / 65 lfm je Karton

Art-Nr. 1189-260



WDVS Fensterschutzleiste

mit 10 cm Glasgittergewebe,
3 mm Schaumband,
Profillänge 260 cm

30 Stk / 78 lfm je Karton

Art-Nr.	Breite
1185-260	9 mm
1187-260	6 mm




Membranleiste Maxiflex RAIN mit Gewebe mehrteilig 3D

grüner Schaum,
WDVS Außen, Bewegungsaufnahme > 4 mm,
Profillänge 260 cm

60 Stk / 156 lfm je Karton

Art-Nr. 1192-260




PVC-Eckwinkel

mit 10x15 cm Glasgittergewebe weiß,
Profillänge 250 cm

50 Stk / 125 lfm je Karton,
45 Kartons je Palette

Art-Nr. Farbe gewebe

1100-125 weiß
1100-126 orange




Tropfkante Profi PVC

verstärkte Ausführung,
mit 10x10 cm Glasgittergewebe,
voll überputzbar, Profillänge 250 cm

10 Stk / 25 lfm je Karton,
52 Kartons je Palette

Art-Nr. 1110-250



Einstecksockelprofil PVC

mit 12,5 cm Glasgittergewebestreifen,
Profillänge 250 cm

25 Stk / 62,5 lfm je Karton

Art-Nr. Einstecktiefe

1140-250 10 cm (8 cm)
1140-251 5 cm



Rollfix VARIO

beweglicher Eckwinkel auf Rolle,
mit 12,5x12,5 cm Glasgittergewebe,
25 lfm, von 45° bis 150° einsetzbar,
kein Verschnitt

Art-Nr. 1109-025



Tropfkante Eco PVC

mit 10x10 cm Glasgittergewebe,
voll überputzbar,
Profillänge 250 cm

20 Stk / 50 lfm je Karton

Art-Nr. 1113-250



Anschlussprofil L

mit 8 cm Glasgittergewebe, für exakte
An- und Abschlüsse, Faschen usw.,
Profillänge 200 cm

25 Stk / 50 lfm je Karton

Art-Nr. Putzstärke

1124-200 3 mm
1125-200 6 mm



Attikapprofil mit Gewebe

Profillänge 250 cm

25 Stk / 62,5 lfm je Karton

Art-Nr. 1128-250



Dachbelüftung PVC

Profillänge 250 cm

25 Stk / 62,5 lfm je Bund

Art-Nr. 1173-250



Blechanschlussprofil

wartungsfreier, beweglicher und
wasserdichter Anschluss,
WDVS/Blech,
Profillänge 250 cm

25 Stk / 62,5 lfm je Karton

Art-Nr. 1123-250



Dehnfuge TPE

für kleine Bauteilbewegungen
(Reihenhäuser)
für den Innen- und Außenbereich,
Profillänge 250 cm

25 Stk / 62,5 lfm je Karton

Art-Nr. 1122-250



Primerstift 150

zur Vorbereitung schlecht
zu beklebender Untergründe,
verbessert die Verklebung
von Anputz- und Dichtleisten

10 Stk. je Karton

Art-Nr. 1199-150



Montageroller (Andrückrolle) mit 2K-Griff

zur fachgerechten Montage von
Fensterschutz- und Membranleisten
aus Stahl, 30 mm Leichtlauf-Messingrad,
für Rechts- und Linkshänder geeignet
3 mm Nut

Art-Nr. 2079-300



Citrusreiniger

400 ml,
ökologischer Allzweckreiniger
auf fast allen Untergründen
anwendbar,
Klebstoffreste mühelos entfernen,
mit frischem Citrusduft

12 Dosen je Karton

Art-Nr. 2880-400



Drahrichtwinkel APS

60x60 mm Schenkellänge,
Profillänge 295 cm, Putzstärke 15 mm

40 Stk / 118 lfm je Karton

40 Kartons je Palette

Art-Nr. 1091-295



Drahrichtwinkel APA

ungleichschenkelig,
60x30 mm Schenkellänge,
Profillänge 295 cm, Putzstärke 15 mm

40 Stk / 118 lfm je Karton

40 Kartons je Palette

Art-Nr. 1092-295



Kantenschutz verzinkt

34x34 mm, Blechstärke 0,5 mm,
Putzstärke 10 mm

25 Stk je Bund / 75 Bund je Palette

Art-Nr.	Profillänge	Bund
1000-160	160 cm	40 lfm
1000-200	200 cm	50 lfm
1000-225	225 cm	56,25 lfm
1000-250	250 cm	62,50 lfm
1000-260	260 cm	65 lfm
1000-275	275 cm	68,75 lfm
1000-300	300 cm	75 lfm



Schnellputzleiste

verzinktes Stahlblech

50 Stk je Bund

Art-Nr.	Putzstärke	Profillänge	Bund
1001-250	6 mm	250 cm	125 lfm
1002-250	10 mm	250 cm	125 lfm
1002-260	10 mm	260 cm	130 lfm
1002-275	10 mm	275 cm	137,5 lfm



Drahrichtwinkel APE

Edelstahl,
60x60 mm Schenkellänge,
Profillänge 295 cm, Putzstärke 15 mm

40 Stk / 118 lfm je Karton

40 Kartons je Palette

Art-Nr. 1094-295




Drahrichtwinkel APBK

Rundbogen PVC,
60x60 mm Schenkellänge,
Profillänge 295 cm, Putzstärke 15 mm

33 Stk / 97,35 lfm je Karton

40 Kartons je Palette

Art-Nr. 1097-295




Putztrenn- und Abschlussleiste

verzinktes Stahlblech, Profillänge 300 cm

25 Stk / 75 lfm je Bund

Art-Nr.	Putzstärke
1009-300	9 mm
1014-300	14 mm



Sockelabschluss

110° mit PVC-Tropfnase,
verzinktes Stahlblech, Profillänge 300 cm

25 Stk / 75 lfm je Bund

Art-Nr.	Putzstärke
1060-300	10 mm
1061-300	14 mm
1062-300	20 mm



Putzhaftvermittler (Betonkontakt) PREMIUM

rot eingefärbte Haftbrücke für Systemputze und Ansetzbinder auf glatten Betonflächen, stellt eine ausreichend griffige Fläche für Verputzarbeiten her, innen und außen anwendbar, Verbrauch ca. 200 g/m²

23 kg je Eimer / 24 Eimer je Palette

Art-Nr. 1800-023



Putzhaftvermittler (Betonkontakt) SMART

rot eingefärbte Haftbrücke für Systemputze und Ansetzbinder auf glatten Betonflächen, stellt eine ausreichend griffige Fläche für Verputzarbeiten her, innen und außen anwendbar, Verbrauch ca. 150-250 g/m²

23 kg je Eimer / 24 Eimer je Palette

Art-Nr. 1801-023



Aufbrennsperre PE 74

schafft gleichmäßig saugende Putzuntergründe, nicht filmbildend, innen und außen anwendbar, bis zu 1:10 verdünnbar, Verbrauch ca. 20-50 g/m²

25 kg je Kanister / 28 Kanister je Palette

Art-Nr. 1802-026



Primer

lösemittelfreie Grundierung für stark saugende Untergründe, innen und außen anwendbar

18 kg je Eimer / 24 Eimer je Palette

Art-Nr. 1802-018



Alu-Kante 24x24 mm 90°

Blechstärke 0,3 mm, Spachtelstärke 1 mm

50 Stk je Bund / 4 Bund je Karton
160 Bund je Palette

Art-Nr.	Profillänge	Bund
1200-250	250 cm	125 lfm
1200-260	260 cm	130 lfm
1200-275	275 cm	137,5 lfm
1200-300	300 cm	150 lfm

angeraute/perforierte Ausführung

Blechstärke 0,3 mm

Art-Nr.	Profillänge	Bund
1207-250	250 cm	125 lfm
1207-275	275 cm	137,5 lfm



Alu-Kante 24x24 mm 135°

Blechstärke 0,3 mm, Spachtelstärke 1 mm, Profillänge 300 cm

50 Stk / 150 lfm je Bund, 4 Bund je Karton

Art-Nr. 1202-300



Alu-Kante 24x12 mm 90°

Lichtensteinprofil, Blechstärke 0,3 mm, Spachtelstärke 1 mm

50 Stk je Bund / 4 Bund je Karton
160 Bund je Palette

Art-Nr.	Profillänge	Bund
1201-250	250 cm	125 lfm
1201-275	275 cm	137,5 lfm
1201-300	300 cm	150 lfm



PVC-Kante für Rundbögen 23x23 mm

für Rundungen ab einem Radius von 250 mm, Spachtelstärke 3 mm, Profillänge 300 cm

50 Stk / 150 lfm je Karton

Art-Nr. 1204-300




GK-Einfassprofil mit Lippe und selbstklebendem Schaumband

schneller, beweglicher Anschluss an andere Bauteile, zusätzlich mit Lippe und 12,5 mm Schaumband, Plattenstärke 12,5 mm, Profillänge 250 cm

50 Stk / 125 lfm je Karton

Art-Nr. 1209-250




GK-Einfassprofil mit selbstklebendem Schaumband

schneller, beweglicher Anschluss an andere Bauteile, mit 12x2 mm Schaumband, Plattenstärke 12,5 mm, Profillänge 300 cm

50 Stk / 150 lfm je Karton

Art-Nr. 1209-300



GK-Einfassprofil Stahl weiß beschichtet

25 Stk je Karton

Art-Nr.	Plattenstärke	Profillänge	Bund
1216-250	12,5 mm	250 cm	62,5 lfm
1216-300	12,5 mm	300 cm	75 lfm
1217-250	15 mm	250 cm	62,5 lfm




GK-Einfassprofil PVC weiß

Profillänge 300 cm

50 Stk / 150 lfm je Karton

Art-Nr. Plattenstärke

1212-300	12,5 mm
1213-300	15 mm



GK-Abschlussprofil

Stahl verzinkt, Profillänge 300 cm

25 Stk / 75 lfm je Bund

Art-Nr. Plattenstärke (A)

1219-300	12,5 mm
1218-300	15 mm



GK-Schattennutprofil


Stahl verzinkt

Profillänge 300 cm, Plattenstärke (A) 12,5 mm

15 Stk je Bund

Art-Nr. Schattennut

1220-250	4 mm (250 cm)
1220-300	4 mm
1221-300	10 mm
1222-300	15 mm
1223-300	20 mm



PVC-Abschlussprofil

mit Schattenfuge und herausziehbarem Streifen, Profillänge 300 cm

35 Stk / 105 lfm je Karton

Art-Nr. 1232-300



PVC Winkel

für gebogene Anschlüsse, konvex und konkav einsetzbar, Profillänge 250 cm

10 Stk / 25 lfm je Karton

Art-Nr. 1230-250



GK-Schattennutprofil

Stahl verzinkt

Profillänge 300 cm, Plattenstärke (A) 15 mm

15 Stk je Bund

1225-300	4 mm
1226-300	10 mm
1227-300	15 mm
1228-300	20 mm



PVC-Bewegungsfuge

mit weichem TPE Mittelteil, auf der Rolle

Art-Nr. Profillänge

1233-025	25 m
1233-075	75 m




GK-Schattennutprofil

Stahl weiß beschichtet

Profillänge 300 cm, Plattenstärke (A) 12,5 mm, Schattennut 10 mm

15 Stk je Bund

Art-Nr. 1229-300



PVC-Lichtensteinprofil

für Rundbogen, Profillänge 300 cm

50 Stk / 150 lfm je Karton

Art-Nr. 1234-300



Estrichfugendübel

4 mm Stahlkern, 0,3 mm PVC-Ummantelung, runde, doppelseitige Gleithülsen nehmen Bewegungen des Estrichs optimal auf, 100% Absicherung gegen Höhenversatz, auch bei Fließestrich anwendbar

Länge 300 mm

250 Stk im Karton

Art-Nr. 1479-004



Wellenverbinder Estrichklammer

Breite 6 mm, Materialstärke 0,5 mm, Wellenhöhe 1,9 mm, Wellenabstand 4,5 mm

1000 Stk (10 Säcke) je Karton

Art-Nr. Länge

1475-070 70 mm
1475-120 120 mm



Estrich CM-Messpunkt 13,6 cm

selbstklebend, 10 cm Skala

100 Stk je Sack, 10 Säcke je Karton

Art-Nr. 1472-002




Estrich CM-Messpunkt 10,7 cm

selbstklebend, 10 cm Skala

100 Stk je Sack, 10 Säcke je Karton

Art-Nr. 1472-003



Estrichglasfaser

zur Schwindrissverhinderung, Dosierung ab 1-3 kg/m³

Art-Nr. Länge Sack Palette

1480-006 6 mm 1 kg 900 kg
1480-012 12 mm 20 kg 500 kg



Abstellwinkel 50/70

wasserfest beschichteter Karton, Stärke 3 mm, Länge 220 cm

25 Stk / 55 lfm je Bund
1650 Stk je Palette

Art-Nr. 1470-220



Estrichdehnfuge 10x80 mm

Fuß 50 mm, selbstklebend, Länge 200 cm

12 Stk je Karton

Art-Nr. 1471-080



LDPE-Baufolie OPAK dunkel

Folienlänge 50 lfm

Folienbreite 200 cm, 1x gefaltet

Art-Nr. Type Stärke Gewicht Palette

1510-050 100 50 my 4,58 kg 135 Rollen
1510-100 200 100 my 8,68 kg 76 Rollen



Gerüstfolie

flachliegend unter dem Gerüst, zum Schutz des Untergrundes (Naturstein usw.)
Folienlänge 50 lfm, Folienbreite 125 cm, Stärke 200 my

62,5 m² je Rolle, 52 Rollen je Palette

Art-Nr. 1591-125



Klebeband für

Dampfbremsfolie
extra lange Rolle, 100 lfm, blau, Breite 50 mm

36 Rollen je Karton

Art-Nr. 1550-050



LDPE-Baufolie transluzent

Folienlänge 50 lfm

Folienbreite 200 cm, 1x gefaltet

Art-Nr. Type Stärke Gewicht Palette

1500-035 50 30 my 2,94 kg 216 Rollen
1500-050 100 50 my 4,58 kg 135 Rollen
1500-100 200 100 my 8,68 kg 76 Rollen
1500-120 200 120 my 10,42 kg 76 Rollen

Folienbreite 400 cm, 2x gefaltet

1520-050 100 50 my 16,35 kg 85 Rollen
1520-100 200 100 my 32,68 kg 44 Rollen



Dampfbremsfolie blau

Folienlänge 50 lfm

SD-Wert > 100 m

Art-Nr. Breite Stärke Rolle Palette

1550-100 200 cm 160 my 100 m² 58 Rollen

SD-Wert > 148 m

1550-150 150 cm flach 200 my 75 m² 60 Rollen
1550-200 200 cm 200 my 100 m² 52 Rollen



Klebeband WASHI GOLD

Gold Klebeband mit 7 my HDPE Spezialfolie, zum schnellen Abkleben

Art-Nr.	Breite	Länge	Klebeband	Karton
1630-055	55 cm	25 lfm	15 mm	70 Rollen
1630-140	140 cm	25 lfm	19 mm	35 Rollen
1630-270	270 cm	16 lfm	19 mm	30 Rollen



UV-Gewebeklebeband mit Folie PROFI XXL

extra breites Klebeband mit starker Folie, zum schnellen Abkleben, 14 Tage UV-beständig, blau, Klebeband 30 mm, Folienstärke 18 my

Art-Nr.	Breite	Länge	Karton
1620-055	55 cm	20 lfm	30 Rollen
1620-140	140 cm	20 lfm	20 Rollen
1620-270	270 cm	16 lfm	20 Rollen



UV-Gewebeklebeband mit Folie PROFI

mit starker Folie, 14 Tage UV-beständig zum schnellen Abkleben, Klebeband 18 mm, Folienstärke 7 my, blau, Länge 20 lfm

Art-Nr.	Breite	Karton
1621-055	55 cm	60 Rollen
1621-110	110 cm	30 Rollen



UV-Gewebeklebeband

leicht zu reißen, keine Dehnung, 14 Tage UV-beständig, gute Klebekraft, blau, Länge 25 lfm

Art-Nr.	Breite	Karton
1671-038	38 mm	32 Rollen
1671-050	50 mm	24 Rollen



Gewebeklebeband PROFI

für Stein, Putz und Beton, passt sich perfekt dem Untergrund an, silber, Länge 50 lfm, Breite 50 mm

24 Rollen je Karton

Art-Nr. 1670-050



Gewebeklebeband POWER PUTZ

für Stein, Putz, Beton und Silikonharzputz, passt sich perfekt dem Untergrund an, extrem gute Klebekraft auch auf feuchtem Untergrund, gelb, Länge 50 lfm, Breite 44 mm

16 Rollen je Karton

Art-Nr. 1672-044



Klebeband EASY CUT, glatt

Vorteile von Krepp- und PVC-Bändern vereint: leicht abreißbar, keine Dehnung, 14 Tage UV-beständig, sehr hohe Klebekraft, Trägermaterial PVC-frei, weiß, Länge 33 lfm, Breite 48 mm

18 Rollen je Karton

Art-Nr. 1605-050



Klebeband WASHI GOLD

extra dünnes, glattes Spezialpapier für extrem flache Farbkanten, Länge 50 lfm

Art-Nr.	Breite	Karton
1653-030	30 mm	32 Rollen
1653-038	38 mm	24 Rollen
1653-050	50 mm	24 Rollen



Flachkrepp PROFI 80°

nassfest, gelb, Länge 50 lfm

Art-Nr.	Breite	Karton
1650-030	30 mm	30 Rollen
1650-050	50 mm	18 Rollen



Abdeckvlies grau

mehrfach verwendbar, mit rutschhemmender Folie auf der Unterseite, Breite 100cm

50 lfm / 50 m² je Rolle

Art-Nr.	Gewicht ca.	Palette
1590-050	180 g/m ²	24 Rollen
1590-150	220 g/m ²	18 Rollen
1590-250	270 g/m ²	14 Rollen

10 lfm / 10 m² je Rolle / 15 Rollen je Karton

1590-010 180 g/m²



Abdeckvlies grün Polyester

reissfester dank dichter Webung, mit rutschhemmender Folie auf der Unterseite, Breite 100 cm

50 lfm / 50 m² je Rolle, 32 Rollen je Palette

Art-Nr. 1590-500



Abdeckvlies (Treppenvlies) weiß

rückstandsfrei zu entfernen, Breite 100 cm, Gewicht ca. 160 g/m², Made in EU!

50 lfm / 50 m² je Rolle, 24 Rollen je Palette

mit selbsthaftendem Vlies, Folie oben

Art-Nr. 1592-350



Abdeckpapier

40 g Natron-Kraftpapier, für Maler- und Lackierarbeiten

50 lfm je Rolle

Art-Nr.	Breite	Karton
1690-150	150 mm	30 Rollen
1690-300	300 mm	15 Rollen



LDPE-Mauersperrbahn

Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit, beidseitige, rutschfeste Profilierung, Materialstärke ca. 0,3 mm

50 lfm je Rolle

Art-Nr.	Folienbreite	Rolle	Karton
1593-013	13 cm	6,5 m ²	8 Rollen
1593-029	29 cm	14,5 m ²	4 Rollen
1593-034	34 cm	17 m ²	3 Rollen
1593-042	42 cm	21 m ²	2 Rollen
1593-054	54 cm	27 m ²	2 Rollen



LDPE Müllsack/ Palettenhaube

ideal geeignet als Sammelsack für Styroporabfälle, 2160 Liter, Stärke 80 my, Größe 125x85x250 cm

20 Säcke je Karton

Art-Nr. 1594-999



Fallrohrprovisorium (Regenrinnenschlauch)

schützt die Fassade bei Neu- und Renovierungsarbeiten Länge 150 m, Stärke 100 my, Durchmesser 150 mm

Art-Nr. 1570-150



Deckenanschlussband 3 mm

zur Rissverhinderung beim Putzanschluss, mit 10 mm Klebestreifen, Länge 30 lfm

Art-Nr.	Breite	Karton
1825-030	30 mm	35 Rollen
1825-050	50 mm	20 Rollen



Müllsack

auf der Rolle, 240 Liter, Stärke 65 my, Größe 100x125 cm

10 Stk je Rolle
8 Rollen je Karton

Art-Nr. 1594-240



Komriband 600, BG 1

zur äußeren und inneren Abdichtung von Fugen, gegen Schlagregen oder als Schall- und Wärmedämmung, Breite 15 mm

32 Rollen je Karton

Art-Nr.	Fuge	Rolle
1820-153	2-6 mm	12 lfm
1820-155	4-9 mm	8 lfm




Schwergutmüllsack

transluzent, 45 Liter, Stärke 120 my, Größe 50x90 cm

10 Stk je Bund
10 Bund je Karton

Art-Nr. 1594-010



Allgemeine Verkaufsbedingungen

Unsere Lieferungen erfolgen nur aufgrund der nachstehenden Bedingungen, die durch ihre Auftragserteilung sowohl für das gegenständliche als auch für alle weiteren, auch früheren Geschäfte als anerkannt gelten. Diese Bedingungen haben Gültigkeit, insoweit sie nicht durch abweichende schriftliche Abmachungen geändert werden. Diese allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn der Vertragspartner eigene, abweichende Bedingungen mitteilt, ohne dass dagegen von uns ein ausdrücklicher Widerspruch erfolgt.

1. Preise

Die angegebenen Preise verstehen sich, wenn nicht anders vereinbart, per Kassa, netto ab unseren Niederlassungen, exklusive Verpackung und Verladung, die Verpackung wird zu Selbstkosten in Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen. Preisänderungen, welche durch vom Auftragnehmerwillen unabhängige Umstände bedingt sind, wie Preiserhöhung bzw. Preissenkung durch Vorlieferanten, Gesetzänderungen, behördliche Verfügungen, neue Kollektivvertragslöhne sowie grundsätzlich all jene Umstände, die von außen auferlegt werden und zwischen Vertragsabschluss und Lieferung bzw. Rechnungserstellung eintreten, werden weitergegeben, sofern zwischen Auftragserteilung und Lieferung mehr als zwei Monate liegen. Diese Bestimmung gilt sinngemäß für Wechselkursschwankungen, Materialkostenerhöhung und Reduktion aufgrund von Empfehlungen der Paritätischen Kommission oder aufgrund von Änderungen (Erhöhung oder Senkung) der Weltmarktpreise für Rohstoffe, welche Auswirkungen auf die verwendeten Materialien haben.

2. Lieferzeit

- 2.1 Die angegebenen Liefertermine sind annähernd, aber für uns unverbindlich. Wir können daher wegen Überschreitung der Lieferfrist in keiner Art für entstandenen Schaden und entgangenen Gewinn haftbar gemacht werden. Wir sind berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen. Der Übergang von Gefahr und Zufall erfolgt mit der Aushändigung an den Kunden oder den Frachtführer bzw. Spediteur, wemgleich wir diese mit der Lieferung beauftragt haben.
- 2.2 Auf "Abruf" bestellte Waren sind längstens innerhalb von zwei Monaten, vom Datum der Bestellung an, abzunehmen. Nach Ablauf dieser - oder einer etwa im Einzelfall vereinbarten kürzeren oder längeren - Frist steht uns das Recht zu, nach unserer Wahl die Ware zu liefern oder vom Vertrag zurückzutreten und jedenfalls Ersatz für erlittenen Schaden und entgangenen Gewinn zu fordern.
- 2.3 Ist der Vertragspartner ein Konsument im Sinne des KSchG, so gilt der Absatz 1 nicht, sondern ist dieser berechtigt, nach Überschreitung der Lieferfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurückzutreten. Für Schäden aus einem allfälligen Verzug haften wir nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, sodass der Ersatz von Schäden wegen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist.

3. Gewährleistung

- 3.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt für Vertragspartner, die Unternehmer im Sinne des UGB und andere Unternehmen sind, sechs Monate und beginnt im Zeitpunkt des Gefahrenüberganges. Unternehmer sind verpflichtet, bei sonstiger Verwirkung ihrer Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche unverzüglich mittels eingeschriebenen Briefes Mängel geltend zu machen. Wir sind berechtigt, den Gewährleistungsbefehl (Austausch, Wandlung, Verbesserung oder Preisminderung) zu bestimmen. Das Auftreten von Mängel berechtigt - sofern es sich nicht bei den Vertragspartnern um Konsumenten im Sinne des KSchG handelt - nicht zur Zurückbehaltung des Kaufpreises oder eines Teiles davon.
- 3.2 Durch eine Mängelbehebung wird die Gewährleistungsfrist nicht verlängert. Für diejenigen Waren oder Warenteile, die der Verkäufer von Unterlieferanten bezogen hat, haftet er nie im weiteren Umfang, als ihm selbst gegen die Unterlieferanten Gewährleistungsansprüche zustehen.
- 3.3. Die Gewährleistung erlischt
 - 3.3.1 wenn von anderer Seite als durch uns Eingriffe oder Änderungen an den von uns gelieferten Waren ohne unsere schriftliche Zustimmung vorgenommen werden oder
 - 3.3.2 wenn die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden; eine Stundung ändert nichts am Verlust des Gewährleistungsanspruches,
 - 3.3.3 wenn der Käufer die Vorschriften über die Behandlung des Kaufgegenstandes (Betriebsanleitung) nicht befolgt und insbesondere die vorgeschriebene Überprüfung nicht ordnungsgemäß durchführen lässt,
 - 3.3.4 wenn der Käufer die bestellte Ware nicht binnen 2 Werktagen prüft und allfällige Mängel nicht innerhalb derselben Frist schriftlich (auch per Email oder Telefax) uns mitteilt. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Mängelrüge, gelten sämtliche Leistungen an Unternehmer als geprüft, genehmigt und mangelfrei übergeben,
- 3.4 Zum Ersatz von entgangenem Gewinn sind wir in keinem Falle, zu sonstigem Schadenersatz sind wir nur dann verpflichtet, wenn der Schaden durch uns vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.
- 3.5 Die gerügte Ware muss im selben Zustand belassen werden, damit sie durch einen von uns Beauftragten besichtigt werden kann.
- 3.6 Die Beweislastumkehr gemäß § 924 ABGB zu unseren Lasten ist für Unternehmer als Besteller ausgeschlossen.
- 3.7 Bei Gebrauchsmaschinen ist die Gewährleistung ausgeschlossen.

4. Zahlung

Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt gemäß Vereinbarung oder wie auf unserer Rechnung angegeben. Bei Überschreitung der Zahlungstermine gelten Verzugszinsen gemäß § 1333 Abs. 2 ABGB als vereinbart und sind wir berechtigt, die Erfüllung unserer eigenen Verpflichtungen bis zum Eingang der rückständigen Zahlungen aufzuschieben. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die in unserem Vorbehaltseigentum stehenden Waren bis zur vollständigen Bezahlung zurückzunehmen, ohne dass dies einem Vertragsrücktritt gleichzusetzen ist. Wir sind berechtigt, von der Annahme des Auftrages zurückzutreten oder Vorauszahlung des gesamten Entgelts zu verlangen, wenn nach Auftragserteilung Umstände in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestellers bekannt werden, durch welche unsere Forderung nicht mehr ausreichend gesichert erscheint.

6. Eigentumsvorbehalt

- 6.1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt allfälligen Zinsen und Eintreibungskosten, bei Wechselzahlung bis zur erfolgten Einlösung des Wechsels, unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch dann als vereinbart, wenn die Ware nicht unmittelbar von uns, sondern von einem Dritten in unserem Auftrag geliefert wird. Der Kunde ist daher nicht berechtigt, die Ware in dieser Zeit einem weiteren Dritten zu übereignen, zu verpfänden, als Sicherstellung anzubieten oder sonst wie zu überlassen oder zu verarbeiten. Der Kunde ist daher verpflichtet, eine Beschädigung der gekauften Ware, eine auf diese erfolgte Pfändung oder eine Verbringung dieser Waren uns sofort mittels eingeschriebenen Briefes anzuzeigen und selbst alles zu unternehmen, wozu er als sorgfältiger Kaufmann bzw. Verwahrer verpflichtet ist, damit wir an unserem Eigentum keinen Schaden erleiden.
- 6.2 Soweit der Kunde unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes veräußert oder sonst weitergibt, tritt er uns schon jetzt alle aus solchen Geschäften entstehenden Forderungen und Nebenrechte gegen Dritte sicherungshalber ab. Auf Verlangen hat der Kunde uns seinen Schuldner und alle zur Geltendmachung unseres Anspruches notwendigen Angaben mitzuteilen und seinem Schuldner die unwiderrufliche Forderungsabtretung bekanntzugeben. Unser Kunde ist zur Einziehung der Forderung aus dem Weiterverkauf für uns berechtigt und verpflichtet, solange wir von dem uns zustehenden Recht der direkten Einhebung keinen Gebrauch machen.

7. Rücktritt vom Vertrag

Liegt kein gesetzlicher Rücktrittsgrund vor und will der Kunde den Vertrag stornieren, so ist dies nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zulässig. Für diesen Fall (wenn mit unserer Zustimmung ein Vertrag aufgelöst wird), sind wir berechtigt, 15 % der Bruttokaufpreissumme als Vertragsstrafe, die keinem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegt, zu fordern. Darüber hinausgehende Ansprüche bleiben davon unberührt und aufrecht. Zudem sind wir berechtigt, von der Annahme des Auftrages zurückzutreten, wenn nach Auftragserteilung und vor Lieferung Umstände in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestellers bekannt werden, durch welche unsere Forderung nicht mehr ausreichend gesichert und einbringlich erscheint.

8. Rechtswahl

Es gilt österreichisches Recht. Sollte es sich bei unserem Vertragspartner um einen ausländischen Kunden handeln und würde UN-Kaufrecht zur Anwendung kommen, so wird einvernehmlich vereinbart, dass dieses ausdrücklich ausgeschlossen wird.

9. Gerichtsstand

Gemäß § 104 JN wird als Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht in Wels vereinbart. Als Erfüllungsort ist unser Unternehmenssitz vereinbart.

10. Datenschutz

Der Käufer erteilt seine Zustimmung, dass seine personen- und unternehmensbezogenen Daten von uns automatisationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden und er über neue Produkte und Dienstleistungen durch elektronische Post und Fernkopien informiert wird.

11. Konsumentenschutzgesetz

Insoweit der Kunde Lieferungen und Leistungen als Konsument im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bestellt und erhält, gelten die vereinbarten Geschäftsbedingungen nur insoweit, als sie nicht zwingenden gesetzlichen Bestimmungen widersprechen. Es wird daher ausdrücklich die Geltung von Bestimmungen, die gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen, ausgeschlossen.

Sämtliche Angaben sind ohne Gewähr, etwaige Angebote freibleibend. Wir haben uns Farb- und Typänderungen vorbehalten.

Für Druck- und Satzfehler wird nicht gehaftet.



Erfahren Sie mehr über uns.
Hier gehts zu unserem Firmenvideo.



PET Austria GmbH

Solarstr. 16 | A-4653 Eberstalzell
+43 7241 28 3 28 | office@pet.co.at
www.pet.co.at

PET Deutschland GmbH

Münchener Str. 9 | D-83395 Freilassing
+49 151 2520 1260 | info@pet-brd.de
www.pet-brd.de