

INNOXAT

SMART



PRO



AIR



AKKU-GLÄTTMASCHINEN

DIE ZUKUNFT DES GLÄTTENS

OHNE ABGASE - OHNE LÄRM - OHNE KABEL

Erleichtert den Arbeitsalltag enorm und bietet viele tolle Features, speziell auf die Bedürfnisse des Anwenders auf der Baustelle abgestimmt.

NIE MEHR EIN NERVIGES KABEL AUF- & ABWICKELN UND KEINE GEFÄHRLICHE STOLPERFALLE MEHR.

3 Varianten erhältlich: Akku-Glättmaschine SMART, PRO und AIR

MADE IN AUSTRIA

Die Glättmaschinen werden von uns in Österreich entwickelt und produziert. Da wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben, durchläuft jede Maschine eine strenge Qualitätskontrolle.



AKKU-GLÄTTMASCHINE SMART

KABELLOS - LEICHT - KOMPAKT



Mit einer Akkulaufzeit von bis zu **80 Minuten** können rund **200 m²** Estrich geglättet werden.



Die Akku-Glättmaschine wiegt nur **20,9 kg** (ohne Akkus & Glättscheibe), der Akku wiegt 3,8 kg und die Glättscheibe wiegt 10,8 kg.



Betrieben wird die Maschine mit einem 56 Volt, 12 Ah Hochleistungsakku. Die Ladezeit liegt bei nur **80 Minuten**.



Durch den **Sanftanlauf** des Motors wird der Anwender geschont und das Anfahren erheblich erleichtert.



Aufnahme Glättscheibe
Bajonett Früh oder 4-Loch

AKKU-GLÄTTMASCHINE SMART

Akku-Glättmaschine SMART

ohne Akkus, ohne Scheibe

Art-Nr.	Aufnahme
5009-000	Bajonett (FRÜH)
5009-010	4-Loch



Vorteile Bajonett (FRÜH) System

Mit dem Bajonett-System wechseln Sie Glattscheiben werkzeuglos und in kürzester Zeit, für mehr Flexibilität und Effizienz auf der Baustelle. Schneller, bequemer & produktiver.

4-Loch-Glattscheiben finden Sie auf Seite 9, Akkus auf Seite 13.



Im Lieferumfang enthalten:

LED-Scheinwerfer, Glattschwert mit Halterung, Trinkflasche, Bluetooth-Lautsprecher



GLÄTTSCHEIBEN MIT BAJONETT (FRÜH)


Glattscheibe 60 cm mit Bajonett (FRÜH)
passend für INNOXAT SMART & PRO
jetzt mit Verstärkungsblech

Art-Nr. 5041-606




Schleifring WK 16, 44 cm mit Bajonett (FRÜH)
zum Schleifen von Estrichen und Entfernen von Sinterhaut

Art-Nr. 5040-441



Treibteller 430 mm, für Schleifmittel mit Bajonett (FRÜH)
mit Gummiauflage und Zentrierschraube

Art-Nr. 5040-430




WK-Schleifscheibe für Bodenschleifer 43 cm
mit 25 mm Befestigungsbohrung, beidseitige Anwendung

Art-Nr.	Körnung
2292-014	K14
2292-024	K24



Kunststoffglattscheibe 56 cm mit Bajonett (FRÜH)
zum Scheiben und Verdichten von Epoxidharz-Estrichen und hell gefärbten mineralischen Estrichen

Art-Nr. 5041-630



Glättflügel Heli 82 cm mit Bajonett (FRÜH)
mit 4 Stk. Metallflügeln (oder 8 Stk. Kunststoffflügeln) zum Glätten von Reaktionsharz-Belag (Steinteppich und Einkorn-Belag)

Art-Nr. 5041-631 (Stahl)




Glättflügel VARIO 60 cm mit Bajonett (FRÜH)
mit 5 Stk. Metallflügeln (oder Kunststoffflügel) zum Glätten von Zement, Anhydrit-Estrichen und Beton

Art-Nr. 5041-635



Spachtelteller 45 cm mit Bajonett (FRÜH)
für Zement, Porenpachtel bei mineralischem Terrazzo, etc. (auch als Ausfugteller erhältlich)

Art-Nr. 5041-640



Glättteller Heli 55 cm mit Bajonett (FRÜH)
mit 8 Glättflügeln aus gehärtetem Stahl

Art-Nr. 5041-632



Den Ausstattungsplan
finden Sie auf Seite 14-15



AKKU-GLÄTTMASCHINE PRO

KABELLOS - ERGONOMISCH - LEISTUNGSSTARK



Mit einer Akkulaufzeit von bis zu **110 Minuten** können rund **300 m² Estrich** geglättet werden.



Die Akku-Glättmaschine wiegt nur **37 kg** (ohne Akkus und Glättscheibe), beide Akkus wiegen gesamt 7,3 kg.



Betrieben wird die Maschine mit 2 Stück 56 Volt, 12 Ah Akkus. Die Ladezeit eines Akkus liegt bei nur **80 Minuten**.



Durch den **Sanftanlauf** des Motors wird der Anwender geschont und das Anfahren erheblich erleichtert.



Glättscheiben in verschiedenen Ausführungen können durch **Flanschanbindung** einfach angebracht werden.



Scannen & Video ansehen

AKKU-GLÄTTMASCHINE PRO

Akku-Glättmaschine PRO

ohne Akkus, ohne Scheibe

Art-Nr. Aufnahme

5010-000 4-Loch

5012-000 BJ FRÜH

Bajonett (FRÜH) Glattscheiben finden Sie auf Seite 5, Akkus auf Seite 13.

Im Lieferumfang enthalten:

LED-Scheinwerfer,
Glättschwert mit
Halterung, Trink-
flasche, Bluetooth-
Lautsprecher



GLÄTTSCHEIBEN UND SCHLEIFRING

Glattscheibe gepresst 60 cm

Rand 45° (4-Loch)

passend für INNOXAT SMART & PRO,
XS 600, Brinkmann, Kreber, Clipper &
Innova 3000, Lochkreis Bolzen 13 cm

Art-Nr. Blechstärke

5040-601	3 mm
5040-602	3,5 mm - jetzt mit Verstärkungsblech
5040-604	4 mm



Glattscheibe gepresst 73,5 cm

Rand 90° (4-Loch)

passend für INNOXAT SMART & PRO,
XS 600, Brinkmann, Kreber, Clipper und
Innova 3000, Blechstärke 3 mm
Lochkreis Bolzen 13 cm

Art-Nr. 5040-703



Glattscheibe gepresst

mit Adapter

Durchmesser 56 cm,
Rand kurz 45°, Blechstärke 4 mm,
Gewicht 8,9 kg,
Lochkreis Bolzen 13 cm

Art-Nr. 5040-560



Glattscheibe gedreht mit Alutragplatte

Rand mit Fase, Blechstärke 5,6 mm,
Lochkreis Bolzen 13 cm

Art-Nr. Gewicht Durchm.

5040-600	20,6 kg	60 cm
5040-700	24,8 kg	70 cm



Alutragplatte

Lochkreis Bolzen 13/41 cm,
Gewicht 7,9 kg

Art-Nr. 4490-601



Schleifring WK 16 mit Trägerplatte

44 cm,
Gewicht 9,4 kg,
Lochkreis Bolzen 13 cm

Art-Nr. 5040-440



Schleifring WK 16

44 cm

Art-Nr. 2293-440



Den Ausstattungsplan
finden Sie auf Seite 14-15

Glattscheibe gepresst 60 cm, mit hohem Rand

Lochkreis Bolzen 41 cm,
passend für XL 600, GM 6, und EM 6

Art-Nr. 5041-603



Glattscheibe gepresst, mit kleinem Rand

mit 3 Muttern M 10, Lochkreis 24 cm,
passend für Silekto

Art-Nr. Durchmesser

5041-560	56 cm
5041-607	60 cm



AKKU-FLÜGELGLÄTTER AIR

EMISSIONSFREI - KABELLOS - LEISTUNGSSTARK



Akkulaufzeit: **ca. 110 Minuten** mit 24-Zoll-Glätteraufsatz und **50 Minuten** mit 33-Zoll-Glätteraufsatz.



Das Grundgerät wiegt **50 kg** (ohne Akkus und Glättaufsatz).



Betrieben wird die Maschine mit 2 Stück 56 Volt, 12 Ah Akkus. Die Ladezeit eines Akkus liegt bei nur **80 Minuten**.



Durch den **Sanftanlauf** des Motors wird der Anwender geschont und das Anfahren erheblich erleichtert.



Glätteraufsätze & Glättscheiben in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen lassen sich einfach per **Bajonettschloss** befestigen.

AKKU-FLÜGELGLÄTTER AIR + ZUBEHÖR



Akku-Flügelglätter (Grundgerät)

ohne Akkus, ohne Flügelglätteraufsatz,
mit Bajonettverschluss,
Drehzahl stufenlos verstellbar, Sanftanlauf

Art-Nr. 5016-000

Akkus finden Sie auf Seite 13,
den Ausstattungsplan auf Seite 14-15.

Flügelglätteraufsatz 85 cm / 33"

mit Bajonettverschluss, rechtsdrehend
Gewicht 36 kg / 79 lbs, Hinweis:
Abbildung ohne Schutzabdeckung

Art-Nr. 5045-850



Randglätteraufsatz 60,8 cm / 24"

mit Bajonettverschluss, rechtsdrehend,
Gewicht 22 kg / 48 lbs, Hinweis:
Abbildung ohne Schutzabdeckung

Art-Nr. 5045-608



Glättteller 73,5 cm / 29"

mit Bajonettverschluss, rechtsdrehend,
Gewicht 16,5 kg / 36 lbs
jetzt mit Verstärkungsblech

Art-Nr. 5047-735



Glättscheibe 60 cm / 24"

Mit 4 Mitnehmer
Gewicht 8,5 kg / 19 lbs

Art-Nr. 5050-302



GLÄTTFLÜGEL

Feinglättflügel 85 cm

für Flügelglätter,
passend für 5045-850

4 Stk

Art-Nr. 5046-850



Feinglättflügel 60 cm

für Randglätter, passend
für 5045-608 und Moskito

4 Stk

Art-Nr. 5046-608



Feinglättflügel 75 cm

passend für
Moskito 750 Randglätter

4 Stk

Art-Nr. 5050-750



Feinglättflügel 14"

passend für
Besto/Kreber B436 90 cm

4 Stk

Art-Nr. 5050-200



Feinglättflügel 18"

passend für
Besto B446 120 cm

4 Stk

Art-Nr. 5050-201



Kombiflügel 14"

passend für
Besto/Kreber B463 90 cm

4 Stk

Art-Nr. 5050-120



Feinglättflügel 60 cm

passend für
Schwammborn 525800

4 Stk

Art-Nr. 5050-608



Feinglättflügel 83 cm

passend für
Schwammborn 795305

4 Stk

Art-Nr. 5050-830




Glättscheibe 60 cm

mit Mitnehmer

4 Stk

Art-Nr. type

5050-304 für Barikell



GLÄTTMASCHINEN AKKUS + ZUBEHÖR

Passend für Akku-Glättmaschine SMART, PRO und AIR

Akku Set

2 Akkus, 1 Einzel-Schnellladegerät, 1 Transportbox

Art-Nr. 5020-000



Akku 12 Ah

56 Volt, 672 Wh, Gewicht 3,9 kg

Art-Nr. 5020-120



Schnell-Ladegerät

56 Volt

Art-Nr. 5020-020



Transportbox

für 5 Akkus, oder 2 Akkus + Ladegerät

Art-Nr. 5020-010



6-fach Multiport-Ladekoffer 56 V

Das intelligente Strommanagementsystem lädt zuerst die Akkus mit dem niedrigsten Ladezustand und anschließend alle gleichzeitig. So können sechs 12-Ah-Akkus in nur ca. drei Stunden vollständig geladen werden.

Art-Nr. 5020-030



EGO
POWER BEYOND BELIEF™

AUSSTATTUNGSPLAN FÜR GLÄTTMASCHINEN

AKKU-SMART

4-Loch 5009-010 BJ Früh 5009-000

AKKU-PRO

4-Loch 5010-000 BJ Früh 5012-000

Glättscheibe 60 cm
5040-601, 4-LOCH
3 mm Blech, gebogen



Glättscheibe 60 cm
5040-602, 4-LOCH
3,5 mm Blech, gebogen



Glättscheibe 60 cm
5040-604, 4-LOCH
4 mm Blech, flach



Glättscheibe 60 cm
5041-606, BJ FRÜH
4 mm Blech, flach



Glättscheibe 73,5 cm
5040-703, 4-LOCH
3 mm Blech, gebogen



Kunststoffglättscheibe 56 cm
5041-630, BJ FRÜH



Glättflügel Heli 82 cm
5041-631, BJ FRÜH



Glättflügel verstellbar 60 cm
5041-635, BJ FRÜH



Spachtelteller 45 cm
5041-640, BJ FRÜH



Glättteller Heli 55 cm
5041-632, BJ FRÜH




AKKU-PRO

BJ MAX
5011-000



AKKU-AIR

BJ MAX RE BJ MAX LI
5016-000 5016-100


Glättteller 73,5 cm
5047-735, BJ-MAX
rechtsdrehend





Glättteller 73,5 cm
5047-738, BJ-MAX
linksdrehend





Flügelglätter 85 cm
5045-850, BJ-MAX
rechtsdrehend






Flügelglätter 85 cm
5045-851, BJ-MAX
linksdrehend



Randglätter 60,8 cm
5045-608, BJ-MAX
rechtsdrehend



Glättscheibe 60 cm
5050-302, Z-Haken
rechtsdrehend
für 5045-608



INNOXAT

AKKU-GLÄTTMASCHINEN

KABELLOS - ERGONOMISCH - LEISTUNGSSTARK



www.pet.co.at

PET Austria GmbH

Solarstraße 16 | 4653 Eberstalzell
office@pet.co.at | +43 7241 28328

PET Deutschland GmbH

Münchener Straße 67 | 83395 Freilassing
info@pet-brd.de | +49 151 2520 1260